



Ócsa Város Önkormányzat

HELYI KÖZUTAK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

JÓVÁHAGYTA:

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A
..... ÖK. HATÁROZATÁVAL.

SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGLIDEJE:

2018. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁROZATLAN IDEIG

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

1. Ócsa Város helyi közútjai kezelésének szabályzata	6
1.1 A szabályzat célja	6
1.2 A szabályzat hatálya	6
1.3 A helyi közutak kezelésének feladatai:	6
1.4 Fogalom meghatározás	7
1.5 Hatáskör-, és feladat elhatárolás Ócsa Város Önkormányzatánál, a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző és az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft között	7
1.5.1 Képviselő-testületi feladatok.....	8
1.5.1.1 Ütügyi igazgatási jellegű feladatok	8
1.5.1.2 Ütüzemeltetési feladatok	9
1.5.1.3 Útfenntartási feladatok	10
1.5.2 Polgármesteri feladatok	10
1.5.3 Jegyzői feladatok	10
1.5.3.1 Ütügyi igazgatási jellegű feladatok	10
1.5.3.2 Ütüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	12
1.5.3.3 Útfenntartási feladatok	13
1.5.4 Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft feladatai a Képviselő-testületi döntési hatáskörben	13
1.5.4.1 Ütügyi igazgatási jellegű feladatok	13
1.5.4.2 Ütüzemeltetési feladatok	13
1.5.4.3 Útfenntartási feladatok	14
1.5.5 Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft feladata, a Polgármesteri döntési hatáskörben	14
1.5.6 Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft feladata, Jegyzői döntési hatáskörben	14
1.5.6.1 Ütügyi igazgatási jellegű feladatok	14
1.5.6.2 Ütüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	15
1.5.6.3 Útfenntartási feladatok	15
1.6 A helyi közutak útkategóriái és közútkezelési szolgáltatási osztályai	15
1.6.1 Az útkategóriák és jellemzők	15
1.6.1.1 Belterületi közutak	16
1.6.1.1.1 Belterületi elsőrendű és másodrendű főutak	16
1.6.1.1.2 Belterületi alsóbbrendű főutak	16
1.6.1.1.3 Belterületi gyűjtő utak	16
1.6.1.1.4 Belterületi kiszolgáló és lakó utak	16

1.6.1.2 Külterületi közutak.....	21
1.6.1.3 Kerékpárutak	21
1.6.1.4 Gyalogutak és járdák.....	21
1.6.2 A közútkezelési szolgáltatási osztályok.....	21
2. A helyi közutak igazgatási jellegű feladatai	22
2.1 A nyilvántartás vezetése	22
2.2 A helyi közutakról vezetett nyilvántartás részei.....	22
2.2.1 Ingatlan-nyilvántartási és térképi adatok	22
2.2.2 Műszaki adatok	22
2.2.3 Műszaki pontszerű adatok.....	23
2.2.4 Minőségi adatok.....	23
2.2.5 Forgalmi, forgalomszámlálási adatok.....	23
2.2.6 A forgalmi rend adatai	23
2.2.6.1 A közúti jelzések és a forgalmi rendet befolyásoló építmények	23
2.2.6.2 A szintbeni közúti-vasúti kereszteződések és a gyalogos vasúti átjárók adatai	24
2.2.6.3 A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek adatai.....	24
2.2.6.4 A tömegközlekedéssel érintett útvonalak és a megállóhelyeik adatai	24
2.2.7 A baleseti adatok.....	24
2.2.8 Az útgazdálkodás költségadatai	24
2.2.9 A kezelői intézkedések nyilvántartása.....	24
2.3 Közútkezelői hozzájárulások kiadása.....	24
2.4 Rendkívüli eseményekhez kapcsolódó intézkedések	25
2.5 Útkezelők közötti egyeztetési kötelezettségek.....	25
2.6 Más eljárásokban az ügyi érdekek érvényesítése	25
3. Az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetése.....	25
3.1 Általános rendelkezések	25
3.2 Az utak tisztántartása.....	25
3.2.1 Az úttest burkolatának a tisztántartása	26
3.2.2 A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartása	26
3.2.3 Hidak és egyéb műtárgyak üzemeltetése	26
3.2.4 Az úttartozékok tisztántartása	26
3.2.5 A várakozóhelyek és a kijelölt rakodóhelyek tisztántartása	26
3.2.6 Az útburkolaton kívüli területek tisztántartása.....	26
3.3 A téli üzemeltetés	27

3.3.1 A téli útüzemeltetési terv	27
3.3.1.1 A téli üzemeltetési terv tartalmi elemei	27
3.1.1.2 A közutak téli védekezési rendszerbe sorolása	28
3.3.2 Síkosság elleni védekezés	28
3.3.3 A lehullott hóréteg eltávolítása az úttest burkolatáról.....	29
3.3.4 A hófúvás okozta akadályok megszüntetése	29
3.3.5 A téli útüzemeltetés utáni feladatok.....	29
3.4 A közhasználatú várakozóhelyek üzemeltetése	30
3.5 A közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása, cseréje, pótlása, a rendszer felülvizsgálata	30
3.6 A jelzőlámpás forgalomirányítás üzemeltetése	31
3.6.1 A forgalomirányítási eszközök vizsgálata.....	31
3.6.2 A jelzéstervek megfelelőségének vizsgálata	31
3.6.3 A forgalomirányító berendezések hibaelhárítása.....	31
3.7 Az útburkolati jelek hibáinak javítása, hiányos jelek kiegészítése.....	31
3.8 A közút melletti növényzet gondozása, alakítása	31
3.9 Vízvezetés az utakról és az utak mellett.....	32
3.10 Közforgalmú pontonhíd üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	32
3.11 Üzemeltetői intézkedések veszélyes helyek és helyzetek esetén	32
3.12 Ügyeleti és készenléti szolgálat.....	33
3.13 A közúti üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség	33
4. Út- és műtárgyellenőrzés, hídvizsgálat	33
4.1 Általános rendelkezések	33
4.2 Az útellenőri szolgálat	33
4.2.1 Az útellenőri szolgálat működése.....	34
4.2.2 Az útellenőr intézkedései.....	34
4.2.2.1 A forgalombiztonságot közvetlenül befolyásoló intézkedések.....	34
4.2.2.2 A forgalombiztonságot közvetve befolyásoló intézkedések	35
4.3 A helyi közutak ellenőrzési rendje	35
4.4 A hidak és egyéb műtárgyak vizsgálata	35
5. Az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok fenntartása.....	36
5.1 Általános rendelkezések	36
5.2 A földutak fenntartása.....	36
5.3 Az útburkolatok fenntartása.....	36

5.3.1 Útburkolat hibáinak javítási fokozatai	36
5.3.2 A burkolathibák javításának időhatárai.....	36
5.4 Járdák, gyalogutak, kerékpárutak, valamint gyalog- és kerékpárutak fenntartása	37
5.5 A várakozóhelyek fenntartása	37
5.6 A hidak és egyéb műtárgyak fenntartása.....	37
5.6.1 Aluljárók hibáinak javítási fokozatai és időhatárai	37
5.6.2 Támfalak és lépcsők, lejtők hibáinak javítási fokozatai és időhatárai.....	37
5.6.3 A vízelvezető rendszerek fenntartása	38
5.7 Az úttartozékok fenntartása	38
5.7.1 A közúti jelzőtáblák hibáinak javítási fokozatai és időhatárai	38
5.7.2 A forgalomirányító jelzőberendezések fenntartása.....	38
5.7.3 A biztonsági és zajárnyékoló berendezések fenntartása.....	39
5.7.4. Az útburkolati jelek fenntartása.....	39
1.sz melléklet Ócsa Városban a helyi közút forgalmi rendjét szabályzó, kihelyezett KRESZ-táblák felsorolása és útburkolati jelek felsorolása(Db).....	40
2.sz melléklet A helyi közutak és hidak adatai.....	46
3.sz melléklet Hídnilyvántartás	49
4.sz melléklet Útügyi iratminták	50
4.1 Útügyi Igazgatási feladatok.....	50
4.1.1 Járda, gyalogút építési engedélye	50
4.1.3 Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételhez szükséges hozzájárulás iránt	54
4.1.4 Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (térszín alatti, a közúttal párhuzamos nyomvonal esetén)	56
4.1.5 Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (útfelbontással járó közmű kereszteződés esetén).....	61
4.1.6 Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (útfelbontással nem járó térszín alatti közútkeresztezés esetén)	66
4.1.7 Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (térszín feletti közúttal párhuzamos nyomvonal esetén).....	70
4.1.8 Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (térszín feletti közút keresztezés esetén)	73
4.1.9 Közútkezelői hozzájárulás a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez a közút forgalmának korlátozása nélkül.....	76
4.1.10 Közútkezelői hozzájárulás a közút területének elfoglalásához a közút forgalmának korlátozásával járó vásár, sport -, kulturális rendezvény esetén	78

4.1.11 Munkakezdési hozzájárulás közút területén építési tevékenység végzéséhez	80
4.1.12 Közútkezelői hozzájárulás belterületen a közút területe melletti nyomvonal jellegű építmény (közmű) elhelyezése esetén.....	82
4.1.13 Közútkezelői hozzájárulás belterületen a közút melletti ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése rendeltetésének megváltozása esetén.....	85
4.1.14 Közútkezelői hozzájárulás útcsatlakozás létesítéséhez.....	89
4.1.15 Közútkezelői hozzájárulás kapubehajtó létesítéséhez	92
4.1.16 Közútkezelői hozzájárulás telephelyre utaló, illetve reklámtábla elhelyezéséhez	95
4.1.17 Közútkezelői hozzájárulás a közút területén kívüli területekről származó víz bevezetéséhez a közút vízelvezető létesítménybe	97
4.1.18 Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút tengelyétől számított 50-100 méteren belül építmény elhelyezéséhez	100
4.1.19 Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút tengelyétől számított 50-100 méteren belül kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez	104
4.1.20 Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút tengelyének határától számított 10 méteren belül fa ültetéshez, vagy kivágáshoz.....	106
4.2 Útügyi Üzemeltetési feladatok	108
4.2.1 Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli (hozzájárulástól eltérő) tevékenység megszüntetésére	108
4.2.2 Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli (hozzájárulástól eltérően) elhelyezett reklámtábla eltávolítására.....	109
4.2.3 Útellenőri felszólítás sárfelhordás megszüntetésére	111
4.2.4 Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélkül kialakított útcsatlakozás, kapubehajtó megszüntetésére, illetve közútkezelői hozzájárulás beszerzésére	112
4.2.5 Útellenőri felszólítás közúti jelzőtábla pótlására, illetve fenntartási munkáinak elvégzésére.....	114
4.2.6 Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli, közútkezelői hozzájárulástól eltérő egyéb tevékenység megszüntetésére.....	115

1. Ócsa Város helyi közútjai kezelésének szabályzata

1.1 A szabályzat célja

Ócsa Város Önkormányzata, mint a helyi közutak tulajdonosa, és kezelője, e szabályzatban határozza meg a helyi közút kezelői feladatokat, valamint a feladatokra vonatkozó szakmai szabályokat és eljárásokat. A szakmai szabályoknak megfelelően végzett közútkezelés a közlekedés biztonsága mellett a közutak állagának megővését, fejlesztését továbbá a használhatóságát is szolgálja.

1.2 A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a tulajdonos Önkormányzatra, mint közútkezelőre, továbbá a kezelési részfeladatokkal megbízott szervezetre. A kezelői részfeladatokkal megbízott szervezet, (Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2. továbbiakban: "Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.") és az Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodást az e szabályzathoz csatolt 5 sz. melléklet tartalmazza.

A helyi közutak kezelőjének egyéb - a közutak nem közlekedési célú igénybevételével, illetve a közutakat érintő tevékenységek végzésével, a létesítmények elhelyezésével, a közúti forgalmi rend szabályozásával, a meghatározott közúti járművek közlekedésével kapcsolatos, valamint a vagyonkezelési - feladataira külön jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szabályzat - **a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek közvilágítását kivéve** - nem terjed ki a helyi közutak területén levő közvilágítási berendezésekre.

1.3 A helyi közutak kezelésének feladatai:

- a) igazgatási jellegű feladatok,
- b) üzemeltetés,
- c) fenntartás,
- d) ellenőrzés és vizsgálat.

E feladatok a helyi közutak kezelési szolgáltatási osztályának megfelelő gyakoriságú közútkezelési műveletek elvégzésével teljesíthetők.

A közútkezelési feladatok tekintetében esetenként indokolt különbséget tenni

- a) a helyi - bel- és külterületi - közutak és azok tartozékai,
- b) a hidak és egyéb műtárgyak,
- c) a kerékpársávval rendelkező közutak,
- d) a gyalogjárdák és a gyalogutak,
- e) a kerékpárutak, a gyalog- és kerékpárutak,
- f) a tömegközlekedési (közösségi közlekedési) útvonalak és megállóhelyek,
- g) a gépjárművek közhasználatú várakozóhelyei tekintetében.

A helyi közutak kezelőjének egyéb - a közutak nem közlekedési célú igénybevételével, illetve a közutakat érintő tevékenységek végzésével¹, a létesítmények elhelyezésével², a közúti forgalmi rend szabályozásával³, a meghatározott közúti járművek közlekedésével kapcsolatos⁴, valamint a vagyonkezelési⁵ - feladataira külön jogszabályok rendelkezései az irányadók.

¹ Lásd: 1988. évi I. törvény, 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet, 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet.

² Lásd: 1988. évi I. törvény, 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet.

³ Lásd: 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet.

⁴ Lásd: 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet.

⁵ Lásd: 2011. évi CXCV. törvény.

1.4 Fogalom-meghatározás

- a) *helyi közút*: a települési önkormányzat tulajdonában levő közút;
- b) *üzemeltetés*: a közúti forgalom biztonságos és kulturált lebonyolítását, a közutak biztonságos használatát elősegítő rendszeres, illetve eseti közútkezelői beavatkozások összessége;
- c) *fenntartás*: a forgalmi igénybevételből és az időjárás, valamint egyéb természeti hatásokból származó természetes leromlás ellensúlyozásához szükséges tevékenységek ellátása, amely alkalmas a meglévő közutak állagának megővására;
- d) *ellenőrzés és vizsgálat*: a közutak szakszerű felügyelete a közútkezelési szolgáltatási osztálynak megfelelően meghatározott gyakorisággal;
- e) *közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolás*: a közútkezelés szolgáltatási osztályának megállapítása, a helyi közút kategóriáját, településszerkezeti rendeltetését (szerepét, funkcióját), úthálózati helyzetét, kiépítettségét, használatának (forgalmának) mértékét és annak időszakos (szezonális) változásait figyelembe véve.
- f) *Út*: a gyalogosok és a járművek közlekedésére szolgáló közterület, illetve magánterület (közút, magánút). Az egyes útfajtáknak és az út részeinek a meghatározására a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban (KRESZ) foglaltak az irányadók.
- g) *Az út műtárgya*: a híd, a pontonhíd, a hajóhíd, a felüljáró, az áteresz, az alagút, az aluljáró, a támfal, a bélésfal, az út víztelenítését szolgáló burkolt árok, csatorna vagy más vízelvezető létesítmény. A két méternél nagyobb nyílású áthidaló műtárgy: híd, a két méternél kisebb nyílású áthidaló műtárgy: áteresz.
- h) *Az út tartozéka*: a várakozóhely, a vezetőoszlop, a korlát, az útfenntartási és közlekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki és egyéb létesítmény, berendezés (segélykérő telefon, pihenőhely), zajárnyékoló fal és töltés, az út kezelője által létesített hóvédő erdősáv, fasor vagy cserjesáv (védelmi rendeltetésű erdő), valamint a közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa, - az összefüggő üzemi gyümölcsöshöz tartozó fák kivételével.
- i) *Közúthálózat*: az országos és a helyi közutak összefüggő rendszere.
- j) *Az út határa*: az útnak - a kiemelt szegélyt, az útpadkát, a rézsút, az út víztelenítését szolgáló árkot, csatornát, más vízelvezető létesítményt is magában foglaló - külső széle.
- k) *Az út területe*: az út határai közötti terület.
- l) *Útcsatlakozás*: útnak, járműforgalmat szolgáló létesítmény (pl. üzemanyagtöltő állomás) területének, illetve a járművek közút melletti ingatlanról a közútra való ráhajtását szolgáló területnek a közúthoz csatlakozása.
- m) *Kerékpárút*: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt helyi közút.
- n) *Gyalogút*: jelzőtáblával gyalogútként megjelölt, illetve olyan helyi közút, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál, és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el.

1.5 Hatáskör-, és feladat elhatárolás Ócsa Város Önkormányzatánál, a Képviselő-testület, a Polgármester, a Jegyző és az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft között.

1. Az Önkormányzat, az 1.5.1 fejezetben részletezett Képviselő-testületi feladatkörben, az 1.5.2 fejezetben részletezett polgármesteri feladatkörben és az 1.5.3 fejezetben részletezett jegyzői hatáskörben, a folyamatos tevékenységet igénylő műszaki szakfeladatok tekintetében, az e szabályzat 1.5.4, 1.5.5 és 1.5.6. fejezetben foglalt munkarészek elvégzésével az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t bízta meg.
2. A hármas tagoltságú sajátos önkormányzati közútkezelésben az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft az operatív feladatokat végzi, illetve az operatív intézkedéseket hajtja végre.

3. Az Önkormányzat szervezetei (az SZMSZ szerint) Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft részére utasítást adhatnak, ellenőrizhetik annak tevékenységét és beszámoltathatják a szakfeladati munkarészek elvégzéséről.

1.5.1 Képviselő-testületi feladatok

1.5.1.1 Ütügyi igazgatási jellegű feladatok

Feladat	Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása);	2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1-3)
parkolás közszolgáltatás biztosítása	2011. évi CLXXXIX. törvény 16./A §
a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és ellenőrzése, szervezeti és működési feltételeinek meghatározása	1988. évi I. törvény 8. § (1)
a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése; várakozás biztosítása	1988. évi I. törvény 8. § (1)
a gyalogos-átkelőhelyek megvilágítása a település belterületén,	1988. évi I. törvény 9. § (2)
a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járda, gyalogút, kerékpárút és gyalogos felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítése és fenntartása	1988. évi I. törvény 9. § (2)
a gyalogosok részére szolgáló vasúti gyalogos-átkelőhely és a kizárólag kerékpárosok közlekedését szolgáló vasúti átjárók létesítése és fenntartása	1988. évi I. törvény 9. § (2)
koncessziós pályázat kiírása	1988. évi I. törvény 9./B § (4) b)
várakozóhelyek kijelölése, és várakozási díj megállapítása	1988. évi I. törvény 15./A § (1)
útépítési együttműködésben való részvétel	1988. évi I. törvény 31. § (1)
útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezés	1988. évi I. törvény 31. § (2)
tulajdonosi jogok gyakorlása	1988. évi I. törvény 32. § (1)
a közutak rendjének kialakítása és öt évenkénti felülvizsgálata	1988. évi I. törvény 34. § (2)
közút műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatainak, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzések, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségek nyilvántartása	1988. évi I. törvény 34. § (3)
a közút megrongálódásának kijavítása, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítása. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig a veszélyre	1988. évi I. törvény 34. § (4)

figyelmeztetés, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást elrendelése, vagy a közút lezárása.	
kártérítési kötelezettség	1988. évi I. törvény 35. §
az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása	20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1)
a közúthálózat fejlesztésére vonatkozó terv készítése	30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 5. §
A helyi építési szabályzatban a területre előírt kiszolgáló utak megvalósítása	1997. évi LXXVIII. törvény 28. §

1.5.1.2 Üzemeltetési feladatok

Feladat	Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (a közvilágításról való gondoskodás)	2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
a közúthálózat üzemeltetése	1988. évi I. törvény 8. § (1)
a közút kezelői hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon, az út területén elhelyezett a reklám célú tárgy eltávolítása	1988. évi I. törvény 12. § (5)
annak biztosítása, hogy a közút biztonságos, közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.	1988. évi I. törvény 34. § (1)
közút tisztántartása, és síkosság mentesítése	1988. évi I. törvény 34. § (5)
közúti jelzés, mozgatható hóvédmű, illetőleg - kártalanítás ellenében - azon, az alatt vagy felett műtárgy elhelyezése vagy fenntartása.	1988. évi I. törvény 43. § (1)
útellenőri szolgálat működtetése	1988. évi I. törvény 45. § (1)
a közút melletti ingatlan tulajdonosát terhelő, halasztást nem tűrő munkák - ha azokat a tulajdonos felszólítás ellenére sem végzi el - a tulajdonos egyidejű értesítése melletti, annak költségére való elvégezése vagy elvégeztetése	30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 36. §
közterületről, hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű a tulajdonos költségére való eltávolítása	1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 59. § (3)
Az utak forgalmának szabályozása, közúti jelzések üzemeltetése és eltávolítása	20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1)

1.5.1.3 Útfenntartási feladatok

Feladat	Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
a közúthálózat fenntartása	1988. évi I. törvény 8. § (1)
a közúti jelzések fenntartása	20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1)
a gyalogos-átkelőhelyek megvilágításának, a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd burkolatú járda, a gyalogút, a kerékpárút és gyalogos-felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, az egyéb gyalogos biztonsági berendezések fenntartása	20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (5)
a járművek össztömegének, tengelyterhelésének és méretének ellenőrzése	13/2010. (X. 5.) NFM rendelet 8. §

1.5.2 Polgármesteri feladatok

Feladat	Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
az elemi csapás vagy rendkívüli hóakadály elhárítása, a védekezés és mentés irányítása ha egységes, központi irányítást nem igényel,	1988. évi I. törvény 16. § (2)

1.5.3 Jegyzői feladatok**1.5.3.1 Ütügyi igazgatási jellegű feladatok**

Feladat	Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
a közút kezelői hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon, az út területén elhelyezett a reklám célú tárgy eltávolítása	1988. évi I. törvény 12. § (5)
hatósági engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően épült út, esetén a helyreállítására vagy a fennmaradáshoz szükséges intézkedések megtételére kötelezés	1988. évi I. törvény 28. § (9)
hatósági engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően épült út esetén bírság kiszabása	1988. évi I. törvény 29/A. § (1)
közút műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatainak, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzések, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségek nyilvántartása	1988. évi I. törvény 34. § (3)
a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétele) a feltételek előírása és hozzájárulás kialakítása	1988. évi I. törvény 36. § (1)

ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelme alapján - az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére kötelezi.	1988. évi I. törvény 9. § (2)
közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérő igénybevétel esetén közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése	1988. évi I. törvény 37. § (2)
útsatlakozáshoz való hozzájárulás kiadása	1988. évi I. törvény 39. § (1)
Az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, útsatlakozás tulajdonosának felszólítása annak felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése	1988. évi I. törvény 41. § (2)
A közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más vízvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetésének engedélyezése	1988. évi I. törvény 42. § (3)
külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autótűt, gyorsút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához hozzájárulás kiadása	1988. évi I. törvény 42./A § (1)
belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához hozzájárulás kiadása	1988. évi I. törvény 42./A § (1)
hozzájárulás kiadása amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi	1988. évi I. törvény 42./A § (1)

közlekedési hatósági eljárás kezdeményezése amennyiben valaki forgalom biztonságát, zavartalanságát, a közút, annak műtárgya, tartozéka beszennyezésével, közúti jelzés vagy egyéb tárgy elhelyezésével, eltávolításával, megváltoztatásával vagy más hasonló módon sérti, vagy veszélyezteteti,	30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 2/A. § (1)
közlekedésért felelős miniszter által megállapított össztömeg-, tengelyterhelés- vagy mérethatárokat meghaladó és a lánctalpas jármű közúti forgalomban való részvételéhez való hozzájárulás kiadása.	30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 8 § (1)
hozzájárulás megtagadása ha a tervezett igénybevétel a közút állagának jelentős romlásával, a közúti forgalom biztonságának súlyos sérelmével vagy veszélyeztetésével járna, és az az igénybevétel feltételeinek meghatározásával sem hárítható el, továbbá ha az igénybevétel a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátását vagy hálózatfejlesztési és korszerűsítési terveinek, programjainak végrehajtását veszélyezteteti	19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (3)

1.5.3.2 Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft jelentési kötelezettségét figyelembe véve:

Feladat	Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről való tájékoztatás	1988. évi I. törvény 3. § (2)
A közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási körülmények miatt, jogosult a közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelése)	1988. évi I. törvény 14. § (1)
a közút megrongálódásának kijavítása, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítása. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig a veszélyre figyelmeztetés, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozást elrendelése, vagy a közút lezárása.	1988. évi I. törvény 34. § (4)
útellenőri szolgálat működtetése	1988. évi I. törvény 45. § (1)-(5)

1.5.3.3 Útfenntartási feladatok

- A Képviselő-testület megbízásából végzett előkészítői, szervezői, végrehajtói, ellenőrzési feladatok.

1.5.4 Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft feladatai a Képviselő-testületi döntési hatáskörben

1.5.4.1 Ütügyi igazgatási jellegű feladatok

- Segíti a közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátását,
- Mint az Önkormányzat törzsvagyományának részét képező közutak és műtárgyaik működtetése céljából létrehozott non-profit gazdálkodó szervezetként az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés, rendelkezései szerint működik,
- Helyi közutak országos közúttá, vagy magánúttá nyilvánítását szakmailag teljes körűen előkészíti,
- Közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen díj és pótdíj szedésére javaslatot tehet,
- A településrendezési tervek figyelembevételével a helyi közutak osztályba sorolását teljes körűen előkészíti,
- Teljes körűen előkészíti a helyi közút forgalmi rendjét, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Ennek keretében az utak forgalmának szabályozására, valamint a közúti jelzések elhelyezésére, fenntartására, üzemeltetésére és eltávolítására szakmailag megalapozott teljes körű javaslatot tesz,
- A forgalmi rend - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötvenként - felülvizsgálatát kezdeményezi és szervezi,
- Az országos közutat keresztező, illetőleg ahhoz csatlakozó helyi közúton, az útkereszteződés szabályozása miatt szükséges közúti jelzésekre a keresztezett út kezelője által meghatározott feltételeknek megfelelően teljes körű szakmai javaslatot tesz,
- A polgári jog szabályai szerint az Önkormányzat igénye szerint az esetleges kártérítési perekbe az önkormányzati oldalon beavatkozhat,
- A közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, és a helyi önkormányzat az alapvetően lakossági érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) irányuló szervezést segítheti,
- Ut megszüntetésére vonatkozó kezdeményezést szakmailag előkészíti,
- A helyi közúthálózat fejlesztésére vonatkozó hatósági eljárásokra, az engedélyeztetés módjára teljes körű szakmai javaslatot ad,
- Javaslatot tesz a helyi közúthálózat fejlesztési tervére,
- Az állami pénzeszközök megszerzésére irányuló helyi, térségi és régiós pályázatokat teljes körűen szakmailag előkészíti, az így megvalósuló beruházások teljes körű lebonyolítása, műszaki ellenőrzése, és a közbeszerzés lefolytatása is a feladata,
- Előkészíti a település, helyi-közút kezelésének szakmai szabályzatát az 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletében foglalt tartalommal,
- Az útépitési együttműködés szervezésében részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra vonatkozóan, a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig, az útépitési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére vonatkozó előkészítést elvégezheti.

1.5.4.2 Útüzemeltetési feladatok

- Az Önkormányzat által kezelt közutak tekintetében ellenőrzi, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete esztétikus és kultúrát legyen, erről havonként jelentést ad,

- Javaslatot tesz a helyi közúthálózat tisztántartására,
- Javaslatot tesz a helyi közúthálózat közvilágítására,
- A közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozó módon közúti jelzés, illetőleg - kártalanítás ellenében - azon, az alatt vagy felett műtárgy elhelyezésére javaslatot tesz,
- Útellenőri szolgálatot működtet belterületi közutaknál havonként, külterületi közutaknál külön igény szerint, ezekről jelentést készít,
- A közlekedési hatóság rendelkezése alapján a jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy eltávolítására javaslatot tehet,
- A közlekedés biztonsága érdekében a közút melletti ingatlan tulajdonosát terhelő halasztást nem tűrő munkákra (kapubehajtó létesítés, vízelvezetés, .. stb.) tételes szakmai javaslatot készít,
- Kezdeményezheti az Önkormányzat kezelésében lévő közúton álló, illetve tárolt járművek elszállítását a KRESZ-ben meghatározott feltételek fennállása esetén,

1.5.4.3 Útfenntartási feladatok

- A helyi közutak fenntartására igény szerint javaslatot tesz,
- Javaslatot tehet járda, gyalogút és gyalogos-felállóhely, a kiemelt szegélyen vagy padkán kívüli gyalogos korlátok, egyéb gyalogos biztonsági berendezések létesítésére és fenntartására, valamint a gyalogosok részére szolgáló vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésére,
- Szervezi a tehergépjárművek helyszíni tengelyterhelés-ellenőrzésének formáját, módját, amennyiben az Önkormányzat megbízza.

1.5.5 Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft feladata, a Polgármesteri döntési hatáskörben

- Elemi csapás, vagy rendkívüli hóakadály elhárítása esetén a polgármester rendelkezése szerint részfeladatokat végezhet,

1.5.6 Az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft feladata, Jegyzői döntési hatáskörben

1.5.6.1 Ütügyi igazgatási jellegű feladatok

- A közút területén elhelyezett reklámcélú tárgy eltávolítására javaslatot tehet,
- A közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzéseket nyilván kell tartania, ezen szabályzat 2. fejezete és annak alpontjaiban meghatározott módon, teljes körűen,
- A közút felbontásához annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területnek egyéb nem közlekedési célú elfoglalásának hozzájárulását, szakmailag teljes körűen előkészíti,
- Javaslatot tesz közlekedési hatósági eljárás kezdeményezésére, ha a közutat nem közlekedési célból a hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe,
- Útcsatlakozás létesítésének hozzájárulását szakmailag teljes körűen előkészíti,
- A közlekedés biztonsága érdekében felszólítást kezdeményez, építmény, útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére, ennek eredménytelensége esetén közlekedési hatósági eljárás kezdeményezésére javaslatot tehet,
- Teljes körű szakmai előkészítést végez a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába, vagy más vízelvezető létesítménybe, a közút területén kívüli területekről (belterületi ingatlanok és külterületek) származó vizek bevezetéséhez, kiadandó hozzájáruláshoz,

- Javaslatot tesz külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren belül építmény elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, illetőleg a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez, vagy kivágásához,
- A közút nem közlekedési célú igénybevételéhez való hozzájárulás megtagadását előkészítheti meghatározott esetekben,
- A hozzájárulásban foglaltaktól eltérő igénybevételek esetén a szükséges műszaki mellékleteket előkészíti,
- Javaslatot tesz a megengedett össztömeget, illetőleg a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, továbbá a lánc talpas jármű közlekedés engedélyezéséhez, illetve a jogszabályban megjelölt esetekben a hozzájárulás megtagadásához,
- Teljes körűen szakmailag előkészíti a helyi közutak részét képező járdák és gyalogutak építésének, korszerűsítésének és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezését, amennyiben a járda építése a közút építésével nem függ össze,
- A településrendezési tervek figyelembevételével osztályba sorolja a helyi közutakat.

1.5.6.2 Ütüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

- A jegyzőt a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről tájékoztatja,
- A közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) javaslatot tesz a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága miatt,
- A közút megrongálódását köteles az útbeutazáskor jelenteni, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetésére javaslatot tenni. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig javaslatot tesz a veszélyre történő figyelmeztetés módjára, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozás elrendelésére, illetőleg a közút lezárására,
- Útbeutazásokkor ellenőrzi a közút állapotát, tisztaságát, nem közlekedési célú igénybevételét,
- Ellenőrzi a közúti jelzések láthatóságát, épségét és működését,
- Ellenőrzi a közút mellett végzett - a közút forgalmát érintő - tevékenységet.
- Az útbeutazásokkor havonta jelentést készít.

1.5.6.3 Útfenntartási feladatok

- A Képviselő-testület, és a Jegyző megbízásából végzett előkészítői, szervezői, végrehajtói, ellenőrzési feladatok,
- Az engedély nélküli járda - vagy gyalogút építés, illetve az engedély nélküli használatbavétel esetén szakmai jelentést készít,
- Javaslatot tesz a veszélyes árut szállító közúti jármű útvonalára, a település közigazgatási határán belül - helyben - végzett szállítás esetén.

1.6 A helyi közutak útkategóriái és közútkezelési szolgáltatási osztályai

1.6.1 Az útkategóriák és jellemzők

A helyi közutakat külön jogszabály⁶ alapján útkategóriákba kell sorolni. A jogszabály az útkategóriákra jellemzőket állapít meg.

A helyi közutak útkategóriákba sorolása - a településrendezési tervben foglaltak alapján - a közút kezelőjének a feladata. A helyi közút kezelőjének - a település bel- és külterületén levő, a fentiek szerint már kategóriákba sorolt - helyi közutakat, a közútkezelés céljára, a közút-kategóriákhoz megállapított közútkezelési szolgáltatási osztályokba kell besorolnia.

A helyi közutak útkategóriái:

⁶ Lásd: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet.

- a) belterületi közutak,
- aa) elsőrendű főutak,
- ab) másodrendű főutak,
- ac) gyűjtő utak,
- ad) kiszolgáló és lakó utak;
- b) közterületi közutak;
- c) kerékpárutak;
- d) gyalogutak és járdák.

1.6.1.1 Belterületi közutak

A települések területrendezési (településszerkezeti és szabályozási) tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen belül (belterületen) vagy annak határán elhelyezkedő (határát alkotó) közutak.

Ócsa Város belterületi útjainak hossza: 47323 m

1.6.1.1.1 Belterületi elsőrendű és másodrendű főutak

Az egyes városrészeket összekapcsoló, nagy helyi forgalmat levezető közutak. Forgalmi csomópontjai általában szintbeniek és jelzőlámpával szabályozottak (több csomópont esetén összehangolt szabályozással). A megállás és várakozás általában csak külön leállósávban engedélyezett, kapubejáró létesítése, új út építése, illetve korszerűsítése esetén (kivéve a településszerkezet és a beépítettség kötöttségeit, történelmi belvárosok adottságait) nem engedélyezett. A tömegközlekedési járatok megállóhelyei a forgalmi sávoktól elkülönítettek.

Ócsa Város belterületén nincsenek ilyen utak.

1.6.1.1.2 Belterületi alsóbbrendű főutak

Az egyes városi alközpontok egymás közötti (jelentős) forgalmát levezető közutak. Forgalmi csomópontjai szabályozottak. A várakozás általában külön leállósávban megengedett.

Ócsa Város közigazgatási területén ezek az utak – 4604 (Bajcsy-Zsilinszky u.), 4603 (Üllői u.), 4604 (Kiss János u.), 46104 (Némedi u.), 52104 jelű (Somogyi Béla u.) 469304 (Falu T u.) összekötő út - a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak.

1.6.1.1.3 Belterületi gyűjtő utak

A település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezetik a település főúthálózatára.

Hrsz	Név	Hossz
ÓCSA/B/3023	Erdősor utca	161,2
ÓCSA/B/1618	Damjanich utca	628,6
ÓCSA/B/953	Damjanich utca	950,8
ÓCSA/B/631	Martinovics utca	436
ÓCSA/B/581	Martinovics utca	281
ÓCSA/B/818	Martinovics utca	241,7
ÓCSA/B/1188	Széchenyi utca	230,5
ÓCSA/B/1358	Széchenyi utca	397,5
ÓCSA/B/300	Székesi utca	723,7
ÓCSA/B/2032	Temető utca	531,6

1.6.1.1.4 Belterületi kiszolgáló és lakó utak

A kiszolgáló utak a települések belterületének a lakófunkciótól eltérő rendeltetésű területeinek forgalmát lebonyolító közutak. Idetartoznak:

- a szerviz utak - általában a főutak mellett elhelyezkedő egyirányú utak, amelyek a mellettük lévő területek: üzletek, szolgáltató intézmények (pl. benzinkutak, szervizek stb.) kiszolgálását biztosítják,
- az iparterületi és a mezőgazdasági belterületi közutak (általában nehéz- és lassújármű forgalmat bonyolítanak le),
- egyéb kiszolgáló utak (intézmények, szabadidő-, sport-, kulturális és egyéb zöldterületek kiszolgálását biztosító közutak).

A lakó utak a települések belterületének alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló közutak, a lakótelepek és lakótömbök belső forgalmát bonyolítják le.

Helyrajzi szám	Utcanev	Hossz
ÓCSA/B/2673	Ady Endre utca	78,84
ÓCSA/B/2743	Ady Endre utca	254
ÓCSA/B/176	Akácos utca	593,6
ÓCSA/B/3168	Almafa utca	306
ÓCSA/B/2255/5	Álmos vezér utca	114,5
ÓCSA/B/2806/2	Alsókert utca	300
ÓCSA/B/1162	Arany János utca	235,5
ÓCSA/B/1231	Arany János utca	359
ÓCSA/B/1482/2	Árok utca	101,5
ÓCSA/B/2214	Árpád utca	644,5
ÓCSA/B/143	Árvácska utca	288
ÓCSA/B/2748	Babits Mihály köz	27,2
ÓCSA/B/2359	Bacsó Béla utca	532,1
ÓCSA/B/3161	Barackos utca	303
ÓCSA/B/1330	Baross utca	432,3
ÓCSA/B/1428	Baross utca	363,6
ÓCSA/B/2297	Batthyány Lajos utca	80,5
ÓCSA/B/2339	Batthyány Lajos utca	120,8
ÓCSA/B/2398	Batthyány Lajos utca	142,3
ÓCSA/B/674	Bem József utca	436
ÓCSA/B/704	Bem József utca	271
ÓCSA/B/797	Bem József utca	245
ÓCSA/B/1773/44	Berzsenyi utca	295
ÓCSA/B/2306	Bethlen Gábor utca	534,5
ÓCSA/B/292/7	Bimbó utca	81,8
ÓCSA/B/32	Bimbó utca	104
ÓCSA/B/2416	Bocskay utca	245
ÓCSA/B/1617	Csokonai utca	82
ÓCSA/B/1679	Csokonai utca	66,3
ÓCSA/B/1735	Csokonai utca	116,1
ÓCSA/B/868	D. Szabó Károly utca	113,3
ÓCSA/B/369	D. Szabó Károly utca	96,2
ÓCSA/B/869	D. Szabó Károly utca	114,1
ÓCSA/B/1541	Deák Ferenc utca	178,3

ÓCSA/B/3105	Diófa utca	294,1
ÓCSA/B/671	Dózsa György tér	114
ÓCSA/B/582	Dózsa György utca	485,3
ÓCSA/B/2827	Dr. Békési Panyik Andor utca	716
ÓCSA/B/3188	Égetőhegy utca	196
ÓCSA/B/3074	Epreskert utca	605
ÓCSA/B/1503	Esze Tamás köz	36,3
ÓCSA/B/1482/1	Esze Tamás utca	383
ÓCSA/B/2255/1	Etele utca	578,3
ÓCSA/B/1592/5	Falu Tamás utca	98
ÓCSA/B/1773/53	Falu Tamás utca	93,21
ÓCSA/B/2623	Felsőkert utca	270,8
ÓCSA/B/1773/25	Gábor Áron utca	212,8
ÓCSA/B/2215/21	Géza fejedelem utca	361,2
ÓCSA/B/125	Gyöngyvirág utca	100
ÓCSA/B/299/2	Halászy Károly utca	50
ÓCSA/B/362	Halászy Károly utca	224
ÓCSA/B/416	Halászy Károly utca	545
ÓCSA/B/424	Halászy Károly utca	200
ÓCSA/B/4978	Hársfa utca	220
ÓCSA/B/2554	Heltai Gáspár köz	57
ÓCSA/B/292/33	Ismeretlen utca	674
ÓCSA/B/1773/1	Jókai Mór utca	537,2
ÓCSA/B/2574	Kálvin utca	541
ÓCSA/B/2583	Kálvin utca	40,6
ÓCSA/B/2571/6	Károli Gáspár köz	143
ÓCSA/B/299/15	Katona József utca	63
ÓCSA/B/471	Katona József utca	753
ÓCSA/B/858	Katona József utca	235
ÓCSA/B/2166/3	Kertész utca	404
ÓCSA/B/1502/1	Kis Albert köz	25
ÓCSA/B/2273	Kisfaludy utca	182,1
ÓCSA/B/2317	Kisfaludy utca	120,8
ÓCSA/B/1877/3	Kiss Ernő köz	204
ÓCSA/B/1810	Kiss Ernő utca	540
ÓCSA/B/1947	Kiss Ernő utca	398,8
ÓCSA/B/2133/4	Kiss J. utca	67,1
ÓCSA/B/2097	Kiss János köz	75
ÓCSA/B/1457	Klapka utca	123
ÓCSA/B/1478	Klapka utca	70,5
ÓCSA/B/2571/10	Kopácsi István köz	66
ÓCSA/B/1035	Kossuth Lajos utca	666,3
ÓCSA/B/729	Kölcsey utca	1028,9
ÓCSA/B/4923	Kőrösfalva utca	278

ÓCSA/B/1126/1	Köztársaság tér	384,6
ÓCSA/B/1961	Kút köz	63,31
ÓCSA/B/1979	Kút utca	328,3
ÓCSA/B/177	Liliom utca	353,9
ÓCSA/B/1699	Liszt Ferenc utca	593,7
ÓCSA/B/2642	Lőrinc köz	102,13
ÓCSA/B/2655	Lőrinc utca	141
ÓCSA/B/1773/45	Madách utca	150
ÓCSA/B/1788	Madách utca	115,7
ÓCSA/B/1542	Magyar Sándor utca	225,2
ÓCSA/B/2116	Malom utca	245,4
ÓCSA/B/2126	Malom köz	97,3
ÓCSA/B/818	Martinovics utca	241,7
ÓCSA/B/2688	Mátyás István utca	155
ÓCSA/B/3041	Meggyfa utca	70,88
ÓCSA/B/2596	Melius Juhász Péter	70
ÓCSA/B/2739	Mező köz	106
ÓCSA/B/1643	Munkácsy utca	73
ÓCSA/B/1658	Munkácsy utca	75
ÓCSA/B/1762	Munkácsy utca	70
ÓCSA/B/2920	Nap utca	400
ÓCSA/B/298/1	Nefelejcs utca	150,4
ÓCSA/B/298/7	Nefelejcs utca	341,2
ÓCSA/B/2452/9	Némedi köz	243
ÓCSA/B/1786/2	Névtelen utca	47
ÓCSA/B/1807	Névtelen utca	48,3
ÓCSA/B/2061	Névtelen utca	32,2
ÓCSA/B/2075	Névtelen utca	120,5
ÓCSA/B/2391	Névtelen utca	135,2
ÓCSA/B/2496	Névtelen utca	62,8
ÓCSA/B/264	Névtelen utca	50
ÓCSA/B/283	Névtelen utca	50
ÓCSA/B/313	Névtelen utca	120
ÓCSA/B/3258	Névtelen utca	52,4
ÓCSA/B/4513/3	Névtelen utca	2980
ÓCSA/B/4920	Névtelen utca	100
ÓCSA/B/58	Névtelen utca	50
ÓCSA/B/866	Névtelen utca	53,1
ÓCSA/B/4988	Nyírfá utca	50
ÓCSA/B/3210/4	Őrház utca	78,3
ÓCSA/B/3219	Őrház utca	462,4
ÓCSA/B/292/2	Palást utca	225,6
ÓCSA/B/292/50	Palást utca	662
ÓCSA/B/1125	Petőfi Sándor utca	192

ÓCSA/B/1282	Petőfi Sándor utca	313,5
ÓCSA/B/45	Pipacs utca	480
ÓCSA/B/4901	Platánfa utca	300
ÓCSA/B/1008	Rákóczi utca	125,7
ÓCSA/B/1098	Rákóczi utca	233,5
ÓCSA/B/1334	Rákóczi utca	362,4
ÓCSA/B/1557	Rákóczi utca	180,5
ÓCSA/B/2047	Révay Kálmán köz	77,3
ÓCSA/B/207	Rózsa köz	50
ÓCSA/B/238	Rózsa utca	950,3
ÓCSA/B/2636	Strand utca	94
ÓCSA/B/2001	Szabó Dezső utca	207
ÓCSA/B/3232	Szedres utca	140
ÓCSA/B/200	Szegfű utca	354
ÓCSA/B/208/4	Szegfű utca	50
ÓCSA/B/3140	Szilvafa utca	225,4
ÓCSA/B/4955	Szilvafa utca	228
ÓCSA/B/19	Szirom utca	104
ÓCSA/B/3095	Szőlőhegyi utca	102
ÓCSA/B/3115	Szőlőhegyi utca	175
ÓCSA/B/2561/3	Sztárai Mihály köz	186
ÓCSA/B/348	Táncsics Mihály utca	715,4
ÓCSA/B/2026	Temető köz	50,8
ÓCSA/B/4979	Tölgyfa utca	405
ÓCSA/B/297	Török Ignác utca	72,2
ÓCSA/B/550	Török Ignác utca	291
ÓCSA/B/626	Török Ignác utca	436
ÓCSA/B/838	Török Ignác utca	238
ÓCSA/B/109	Tulipán utca	288
ÓCSA/B/2770	Türr István köz	28
ÓCSA/B/2682	Türr István utca	141,8
ÓCSA/B/2751	Türr István utca	113
ÓCSA/B/1650	Újvilág utca	610,8
ÓCSA/B/1860	Üllői köz	77
ÓCSA/B/871/1	Üllői utca	113,5
ÓCSA/B/871/2	Üllői utca	80
ÓCSA/B/872/8	Üllői utca	181
ÓCSA/B/2074	Vadász utca	326
ÓCSA/B/15	Vadvirág utca	104,1
ÓCSA/B/2086	Vágóhíd köz	76
ÓCSA/B/2079	Vágóhíd utca	361
ÓCSA/B/931	Vasútszél	1301,6
ÓCSA/B/1778	Viola köz	72,4
ÓCSA/B/1811	Viola utca	449

ÓCSA/B/80	Virág utca	120
ÓCSA/B/1060	Vörösmarty utca	232,9
ÓCSA/B/1386	Vörösmarty utca	362,9
ÓCSA/B/2430	Zrínyi utca	96
Összesen		43982,67

1.6.1.2 Külterületi közutak

A települések területrendezési tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen kívül (külterületen) vezető közutak.

1.6.1.3 Kerékpárutak

Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ide kell sorolni a gyalogosok és a kerékpárosok együttes közlekedésére szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is).

1.6.1.4 Gyalogutak és járdák

A gyalogutak a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló utak. A járdák a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része.

1.6.2 A közútkezelési szolgáltatási osztályok

A közutak kezelői a helyi közutakat az útkategóriákhoz az 1-1. táblázatban megjelölt közútkezelési szolgáltatási osztályba, vagy annál magasabb osztályba sorolhatják be. Ha azonban a körülmények a helyi közút alacsonyabb osztályba sorolását teszik szükségessé, a helyi közút - átmenetileg - alacsonyabb közútkezelési szolgáltatási osztályba is besorolható.

1-1. táblázat

Helyi közutak közútkezelési szolgáltatási osztályai

A helyi közutak és közúti szakaszok útkategóriái	Közútkezelési szolgáltatási osztály burkolt úton	Közútkezelési szolgáltatási osztály földúton
Belterületi gyűjtő utak	III.	III/f
Belterületi kiszolgáló és lakó utak	IV.	IV/f
Külterületi közutak	V.	V/f
Kerékpárutak	VI.	VI/f
Gyalogutak és járdák	VII.	VII/f

A közútkezelési színvonal (műveleti gyakoriságok) megállapításánál figyelembe veendő tényezők:

- a főutaknak és a gyűjtő utaknak a településszerkezetben kialakult szerepe;
- a tömegközlekedés;
- a különböző, állandó és/vagy időszakos forgalmat előidéző funkció, nevezetesen:

- a közintézményeket (iskola, kórház, tűzoltóság stb.) kiszolgáló állandó szerep,
 - az ipari, kereskedelmi és más gazdasági létesítményeket kiszolgáló szerep,
 - az idényjellegű kiszolgálás (üdülőtérületi utak, turisztikai kerékpárutak stb.),
 - az esetenkénti rendezvények helyszínének kiszolgálása;
- d) a bel- és külterületi utak esetében egyaránt
- a topográfiai (domborzati: sík-, domb- vagy hegyvidék) viszonyok (különös tekintettel a rendszeres nehézgépkocsi forgalomra),
 - az útpálya kiépítettsége (burkolt út, földút).

Idényjellegű kiszolgálás esetén a helyi közútra a meghatározott időszakra és azon kívüli közútkezelési szolgáltatási osztály külön-külön is megállapítható.

2. A helyi közutak igazgatási jellegű feladatai

2.1 A nyilvántartás vezetése

A közút kezelőjének - a Kkt. alapján - a tulajdonát képező helyi közutakról, azok műszaki, minőségi, forgalmi és baleseti adatairól, továbbá forgalmi rendjét meghatározó jelzésekről, a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségekről nyilvántartást⁷ kell vezetnie. Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vagyonkataszter) a helyi közutak műszaki és minőségi adataira szintén tartalmaz előírásokat.

A nyilvántartás alapján az országos összesítésekhez külön előírt rendszerességgel történő kötelező adatszolgáltatást az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) határozza meg.

A kezelő az adatokban bekövetkező változásokat folyamatosan vezeti.

2.2 A helyi közutakról vezetett nyilvántartás részei

A 2.2 rész rendelkezései nem terjednek ki a közúti hidakra, ezeket a közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről szóló külön jogszabály⁸ alapján kell nyilvántartani.

2.2.1 Ingatlan-nyilvántartási és térképi adatok

Az ingatlan-nyilvántartás adatai: vagyonkataszter⁹ alapján.

A közút vonalvezetésének geometriai adatai (a településrendezési terv vagy digitális térkép alapján).

2.2.2 Műszaki adatok

- a) Csomópontok közötti útszakaszokhoz tartozó adatok:
- A közút azonosító adatai (utcanév, helyrajzi szám),
 - Az útszakaszok hosszadatai,
 - A közút hálózati szerepköre (útkategória),¹⁰
 - A közút közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásának adatai,
 - A beépítettség (a terep jellege),
- b) Az útszakaszon belül szükség szerint részsakaszokhoz tartozó adatok:

⁷ Lásd: 1988. évi I. törvény 34. § (3).

⁸ Lásd: 1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet.

⁹ Lásd: 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet.

¹⁰ Lásd: 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet

- A burkolat anyaga (ingatlan vagyontáster szerint),
- A pályaszerkezet adatai,
- A víztelenítés módja (ingatlan vagyontáster szerint),
- A közvilágítás adatai (ingatlan vagyontáster szerint),
- A kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak adatai (ingatlan vagyontáster szerint),
- A járdák és gyalogutak adatai (ingatlan vagyontáster szerint),
- A térburkolat adatai (hossz- és szélességi méret),
- A keresztasztervényi adatok: burkolatszélesség, a közút határain belüli szélesség, a rendelkezésre álló (korlátozott) közúti űrtervény, szabályozási szélesség,
- A közút tartozékainak (várakozóhelyek, vezető oszlopok, korlátok, védő-terelő falak, tám- és belésfalak, zajárnyékoló falak és berendezések, védőkapuk, merev áthidalás, portálkeret, a közút tartozékának minősülő növényzet stb.) adatai,
- A szabályozási szélességen belüli hosszirányú közművek helye és tulajdonosa, illetve kezelője,

2.2.3 Műszaki pontszerű adatok

- A csomópontok adatai,
- Az átereszek adatai: átmérő, hossz,
- A gyalogos aluljárók adatai,¹¹
- A közutat keresztező közmű (az út alatti átvezetések, az út feletti áthidalások, átfeszítések) helye és tulajdonosa, illetve kezelője,
- A pontonhidak és a hajóhidak adatai,
- A csatlakozó magánutak helye, tulajdonosa, illetve kezelője,
- A közterületen elhelyezett hirdetőtáblák (reklámok), elárusítóhelyek, utcabútorok (pl. virágláda) helye, egyéb adatai.

2.2.4 Minőségi adatok

- A kiépített utak teherbírása,
- A kiépített utak felületi épsége (1, 2 és 3 osztállyal értékelve)
- A víztelenítés állapota (vagyontáster szerint)

2.2.5 Forgalmi, forgalomszámlálási adatok

Ócsa Város tekintetében ez nem releváns

A kiépített utak adatai, legalább a belterületi I. és II. rendű főutakról,

- A forgalomszámlálás helye és érvényességi szakaszhatárai,
- A napi forgalom,
- A mértékadó óraforgalom,
- A nappali forgalom (6.00-18.00),
- Az esti forgalom (18.00-22.00),
- Az éjszakai forgalom (22.00-6.00),

2.2.6 A forgalmi rend adatai

2.2.6.1 A közúti jelzések és a forgalmi rendet befolyásoló építmények

- A közúthálózat forgalmi rendje (forgalomtechnikai terv),
- A forgalomirányító fényjelző készülékek adatai (ideértve változó jelzésekű jelzőrendszerek adatait is),
- A közúti jelzőtáblák adatai,

¹¹ Lásd: 1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet.

- Az útburkolati jelek adatai,
- Az egyéb közúti jelzések adatai,

2.2.6.2 A szintbeni közúti-vasúti keresztezések és a gyalogos vasúti átjárók adatai

Ócsa Város tekintetében ez nem releváns

- A hatósági határozat,
- A biztosítás módja,
- A biztosítási módhoz tartozó közúti jelzőtáblák és útburkolati jelek,
- A rálátási háromszögek,

2.2.6.3 A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek adatai

- A hatósági határozat,
- A gyalogos-átkelőhely közúti jelzései, valamint útburkolati jelei,
- A gyalogos-átkelőhely megvilágítása,
- A gyalogos felállóhely kiépítettsége,
- A gyalogos-korlátok,
- A a mozgáskorlátozottak számára kialakított járda-, illetve útszegély-lesüllyesztés.

2.2.6.4 A tömegközlekedéssel érintett útvonalak és a megállóhelyeik adatai

- A pálya, a végállomások és a megállóhelyek adatai,
- Tömegközlekedési járművek fajtái (autóbusz, villamos, trolibusz stb.)

2.2.7 A baleseti adatok

A személyi sérüléses közlekedési balesetek adatai (megkülönböztetve a halálos, a súlyos és a könnyű sérüléses balesetek számát, valamint a halottak, a súlyos és a könnyű sérültek számát); a balesetek helye, időpontja és egyéb körülményei, baleseti gócok nyilvántartása.

2.2.8 Az útgazdálkodás költségadatai

- Az üzemeltetési költségadatok,
- A fenntartási költségadatok,
- A fejlesztési költségadatok,
- Az intézményi működési és központi kezelési költségadatok (általános költségadatok).

2.2.9 A kezelői intézkedések nyilvántartása

A kezelői intézkedéseket a közút kezelőjének nyilván kell tartania. Idetartoznak a hozzájárulások és más nyilatkozatok, helyszíni szemlével összekötött vagy helyben megadott vélemények (függetlenül attól, hogy azt a kezelő saját maga rendezi, vagy más eljárásban közreműködőként vesz részt).

2.3 Közútkezelői hozzájárulások kiadása

A közútkezelői hozzájárulások kiadása a jegyző feladatkörébe tartozik.

Az útkezeléssel kapcsolatos hozzájárulások kiadásánál mérlegelni kell

- a közúti forgalom lefolyására,
- a közúti forgalom biztonságára, valamint
- a közút állagára gyakorolt hatást.

A közútkezelői intézkedések főbb csoportjai:

- - a közút állagát érintő beavatkozások engedélyezése,
- - a közút nem közlekedés célú igénybevételének engedélyezése,

- a közút közlekedési célú rendkívüli igénybevételének engedélyezése (pl. meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármű¹² veszélyes árut szállító jármű, láncfalas, vagy a burkolatot egyébként rongáló jármű),
- a közút melletti ingatlanok használatával összefüggő (belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, valamint a szabályozási tervben szereplő, közlekedési, közműépítési területen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezése, bővítése során¹³ hozzájárulások kiadása és nyilatkozatok megtétele,
- a helyreállítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése.

2.4 Rendkívüli eseményekhez kapcsolódó intézkedések

Az elemi csapás okozta közúti kár esetén (pl. tömeges közlekedési baleset, árvíz, földrengés) - amennyiben országos intézkedést nem igényel - a kezelő¹⁴ saját hatáskörben gondoskodik a soron kívüli út- és hídellenőrzésekről, a forgalmat akadályozó vagy veszélyeztető körülmények jelzéséről, a szükséges forgalomterelésről, és az általa megállapított sürgősségi sorrend szerinti helyreállításról.

2.5 Útkezelők közötti egyeztetési kötelezettségek

A közútkezelői feladatok összehangolása érdekében a helyi közút kezelőjének egyeztetnie szükséges a szomszédos közigazgatási területek közútkezelőivel, az érintett országos közutak, valamint a közigazgatási területen lévő, a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelőivel.

2.6 Más eljárásokban az útügyi érdekek érvényesítése

A közút kezelője a településrendezési tervezési eljárás során képviseli a közutakkal kapcsolatos érdekeket.

3. Az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetése¹⁵

3.1 Általános rendelkezések

A Kkt. értelmében a közút kezelője köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete pedig esztétikus és kulturált legyen.

Ennek érdekében:

- a helyi közutakat a közút kezelőjének közlekedésre alkalmas állapotban kell tartania,
- a közút kezelője a helyi közútnak a forgalombiztonságra veszélyes megrongálódását köteles haladéktalanul kijavítani, vagy a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet elhárítani,
- a közút kezelőjének a helyi közutakat tisztán kell tartania. (A közút tisztántartása magában foglalja a közút tisztítását - ideértve a hulladék eltávolítását is -, a közútról a hó eltakarítását, továbbá az út síkossága elleni védekezést.

3.2 Az utak tisztántartása

Az úttisztítás feladatai körébe tartozik az úttest burkolatának, a járdának, a gyalogútnak és a kerékpárútnak, a tömegközlekedési pályáknak és megállóhelyeknek, a járdaszigeteknek, az úttartozékoknak, a várakozóhelyeknek¹⁶ és kijelölt rakodóhelyeknek, a zajárnyékoló falaknak és az út menti közlekedési létesítményeknek a tisztítása.

¹² Lásd: 36/2017. (IX.18) NFM rendelet, 32/2000. (XI. 22.) HM rendelet.

¹³ Lásd: 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 30/A. §.

¹⁴ Lásd: 1988. évi I. törvény 16. § (2).

¹⁵ Lásd: 1988. évi I. törvény 34. § (1), (4)-(5), 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 24., 26. §.

¹⁶ Ideértve a kerékpárok számára kialakított várakozóhelyeket is.

A tisztántartási kötelezettség a földutakra is kiterjed. A közutat - annak nem közlekedési célú igénybevétele esetén - a használó köteles tisztán tartani.

3.2.1 Az úttest burkolatának a tisztántartása

a) A III-V. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó kiemelt szegélyes útszakaszokon a szegély melletti szennyeződések esetén, de évente legalább két alkalommal ajánlott eltávolítani.

b) Nyílt árkos vízelvezetésű útszakaszokon az útburkolatok - időjárási viszonyok vagy egyéb hatások miatt keletkező - nagyobb mértékű elszennyeződésének eltávolítása eseti beavatkozást igényel.

3.2.2 A járda, a gyalogút, valamint a kerékpárút tisztántartása

a) A járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpárút tisztítása során ügyelni kell arra, hogy azok burkolata ne rongálódjék meg,

b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról,¹⁷

c) A szórakozó, a vendéglátó és az elárúsítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - a közútkezelő és a helyiséget használó eltérő megállapodásának hiányában - a használó köteles tisztántartani,

d) Ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járda, lépcső, lejtő, gyalogút, valamint a közcélú zöldterületeken átvezető és az ezek körüli burkolt gyalogutak és sétányok tisztántartásáról, hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről a helyi közút kezelője gondoskodik.

3.2.3 Hidak és egyéb műtárgyak üzemeltetése

A hidakról és az egyéb műtárgyak felszerkezetéről a szennyeződések szükséges évente legalább kétszer eltávolítani, különös tekintettel a korrózió elleni védelemre.

3.2.4 Az úttartozékok tisztántartása

A közúti jelzőtáblák, vezetőoszlopok, vezetőkorlátok és egyéb úttartozékok tisztítását a közút kezelője végzi. Az úttartozékok tisztítása a közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolás alapján az időjárástól függően végzendő.

A III. közútkezelési szolgáltatási osztályú utakon évente 2 alkalommal, IV-VI. közútkezelési szolgáltatási osztályú utakon évente legalább két alkalommal indokolt a tisztítási munkát elvégezni.

3.2.5 A várakozóhelyek és a kijelölt rakodóhelyek tisztántartása

Helyi közutakhoz csatlakozó várakozóhelyek és kijelölt rakodóhelyek üzemeltetése a terület kezelőjének, bérlőjének, használójának a feladata, akinek gondoskodnia kell a területre bevezető és a várakozóhely területén levő utak és térburkolatok, valamint az oda- és elvezető gyalogutak tisztántartásáról is - a várakozóhelyet megközelítő út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásának megfelelően.

3.2.6 Az útburkolaton kívüli területek tisztántartása

A közút kezelője köteles - az e szabályzatban felsorolt kivételektől eltekintve - a kezelésében lévő közút területéről (az útburkolaton kívül eső részen is) a szennyeződést eltávolítani, illetve az

¹⁷ Lásd: 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1).

út melletti leálló- és várakozóhelyen elhelyezett szeméthyűjtőkből a szemetet rendszeresen elszállítani.

3.3 A téli útüzemeltetés

A téli időjárásnak a - forgalombiztonságot veszélyeztető - hatásait mérsékelni kell.

A közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon (ideértve a kerékpárutakat, valamint a gyalog- és kerékpárutakat is), továbbá az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn, a lejtőn és a sétányon a települési önkormányzat feladata.

Az elvégzendő feladatok: téli üzemeltetési terv készítése megelőző intézkedések, felkészülés, információgyűjtés és - szolgáltatás megszervezése, a közutak téli védekezési rendszerbe sorolása), hóakadályok és síkosság elleni védekezés, hó eltakarítás, az utak és tartozékaik tisztántartása.

3.3.1 A téli útüzemeltetési terv

A helyi közút kezelőjének minden évben - november 10-ig - téli üzemeltetési tervet indokolt készítenie (vagy a téli üzemeltetés végzésére megbízott szervezettel készíttetnie), megfelelő előkészítés, szervezés és megállapodás(ok) megkötése alapján. A téli üzemeltetési terv tartalmazza az üzemeltetés megoldási módját, rendszerét és felelőseit. Városokban és kiemelt (pl. idegenforgalom miatt, vagy egyéb szempontból jelentős) településeken a téli üzemeltetési tervet célszerű teljes körűen, minden részletre kiterjedően összeállítani, az érdekeltekkel és a lakossággal fő vonalakban ismertetni, illetve arról tájékoztatást adni. Kisebb települések esetében megállapodás(ok) formájában is lehet a feladatellátást pontosítani, illeszkedve az országos közút kezelőjének a térségre vonatkozó téli üzemeltetési tervéhez.

3.3.1.1 A téli üzemeltetési terv tartalmi elemei

a) A tervnek tartalmaznia kell - a település közúthálózata és a jelentős létesítmények elhelyezkedése ismeretében - városi, települési alaptérképen:

- a rendszeres ellenőrzésbe és teljes védekezésbe (örjáratos rendszerbe) kijelölt útvonalakat,
- az időszakos ellenőrzésbe és veszélyes helyeken (pl. 4%-nál nagyobb emelkedőjű útszakaszok) a szakaszos védekezésbe (rayonos rendszerbe) kijelölt útvonalakat, valamint azokat a helyeket ahol jelentős közérdekű létesítmény van,
- a hóeltakarító gépek útvonalait, azok fontossági sorrendjét,
- a védekezésbe be nem vont ún. „fehér utakat”,
- a térképen ezen túlmenően célszerű bejelölni a
 - a géptároló helyeket,
 - a szóróanyag depónia helyeit,
 - a hólerakó helyeket.

b) A téli üzemeltetési terv szöveges részének a következő főbb kérdéseket indokolt tárgyalnia:

- a téli üzemeltetésben résztvevő személyek oktatási anyaga (tematikája),
- az úttartozékok pótlása és láthatóságának biztosítása,
- a burkolat- és padkahiábák megszüntetése,
- a hóakadályt előidéző növényzet eltávolítása,
- a hordozható hóvédművek elhelyezése,
- az ügyeleti vagy a készenléti szolgálat megszervezése,
- az olvasztó- és érdesítő anyagok éves szükségletének ütemezett beszerzése és megfelelő tárolása,
- a hidakkal kapcsolatos különleges előírások rögzítése, ismertetése (ilyen pl. a sózás tilalma, az általánostól eltérő tisztántartás),
- a téli üzemeltetés gépi eszközeinek előkészítése, az üzemanyag biztosítása, az adapterek felszerelése, a szórógépek bemérése, a gépszemlék megtartása,
- a téli üzemeltetésben részt vevők szociális ellátásának megszervezése,
- a bérelt és rendkívüli esetre lekötött gépek szerződéseinek megkötése,

- a téli időjárás meteorológiai szolgáltatásainak megszerzése,
 - a forgalomlezárási pontok kijelölése,
 - a kötelező hólánc elrendelésével kapcsolatos előkészítés,
 - a forgalomlezáró és -terelő jelzőtáblarendszerek előkészítése,
 - a hó lerakóhelyek kijelölése,
 - a vízelnyelők és azok környezete megtisztítása lehetőségeinek feltárása,
 - rendkívüli hómunkások felvételére vonatkozó előkészületek fogantatása.
- c) A téli üzemeltetési tervben fel kell sorolni
- az ellenőrzésbe és a védekezésbe bevont szervek, személyek nevét, címét, telefonszámát,
 - a nagyobb településeken az ügyelet helyét és telefonszámát,
 - rendkívüli esetben az egyéb szervek részéről bevonható személyeket (szervezeteket),
- d) A téli üzemeltetésben részt vevő személyeket (előre elkészített tematika szerint) oktatásban szükséges részesíteni, ennek lehetőségét a tervben meg kell jelölni.

3.1.1.2 A közutak téli védekezési rendszerbe sorolása

Indokolt, hogy a téli üzemeltetési terv tartalmazza az egyes közutak védekezési rendszerbe sorolását, melyben figyelembe kell venni a domborzati, vonalvezetési adottságokat és az érvényes környezetvédelmi előírásokat, valamint azt, hogy a felmerülő időjárási helyzetekben milyen intézkedések szükségesek.

Védekezési rendszerek:

- *őrzáratos út*: az az útszakasz, amelyen a védekezés a teljes úton rendszeresen vegyi vagy érdesítő anyaggal történik - éjjel-nappal - a síkosság függvényében; az őrzáratos rendszerbe (rendszeres ellenőrzés és teljes védekezés) a III. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt és egyéb szempontból kiemelt közutak tartoznak;

- *rayonos út*: olyan út, ahol a védekezés nem terjed ki a teljes hosszra és maga a védekezés szakaszos; a munkavégzés beosztását az üzemeltetési tervben szükséges rögzíteni; a rayonos rendszerbe (időszakos ellenőrzés és veszélyes helyeken szakaszos védekezés) tartozik a IV., V. és a VI. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutak üzemeltetési tervben meghatározott;

- *fehér út*: olyan út, ahol síkosság elleni védekezés nincs, az ellenőrzés csak az útellenőrzés gyakoriságával történik; a hó eltakarítás csak az őrzáratos és a rayonos útvonalak, útszakaszok hó eltakarítása utánra ütemezhető úgy, hogy biztosítsa az út személygépkocsival való járhatóságát; az ún. „fehér út” üzemeltetési rendszerbe tartoznak a IV., az V. és a VI. közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó (nem őrzáratos, illetve rayonos besorolású) utak.

3.3.2 Síkosság elleni védekezés

A III-IV. és az V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutakon elsősorban az útellenőrző szolgálattal, igény szerinti gyakorisággal végzendő a téli útellenőrzés.

A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintjeit a 3-1. táblázat tartalmazza. A táblázat adatai átlagos téli időjárásra vonatkoznak. Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet -8 °C vagy annál magasabb, és a szél sebessége kisebb, mint 30 km/óra. Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélsébség, továbbá ónos eső esetén a szórás munka észleléstől számított megkezdése eltolódhat, és elvégzésének időtartama meghosszabbodhat.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a hidak és egyéb műtárgyak síkosság mentesítésére.

3-1. táblázat

A síkosság elleni védekezés ajánlott szolgáltatási szintjei

Közútkezelési szolgáltatási osztály	A szórás munka megkezdésének időpontja, az észleléstől	A síkosság megszüntetésének határideje
-------------------------------------	--	--

	számítva (óra)	(óra)
III.	2,0-3,0	8,0
IV-V.	4,0-5,0	24,0

A VI., VII. közútkezelési szolgáltatási osztály esetében a tömegközlekedési (közösségi közlekedési) járművek megállóiban - a járda (amennyiben az peron) területén - a I. közútkezelési szolgáltatási osztály rendelkezései szerint, egyéb esetekben a települési önkormányzat - lakosság igényeihez igazodó - szabályozása szerint indokolt eljárni.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosság mentesítési munkák során a kerékpárutak, a gyalogutak, a gyalogjárdák és a várakozóhelyek mentén lévő növényzet (fasorok, cserjék) védelmére. A klorid hatást minimálisra kell csökkenteni: törekedni kell, hogy az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m²-t ne haladja meg.

Földutak esetében a síkosság mentesítést a települési önkormányzat - a helyi igényeknek megfelelően - saját hatáskörben szabályozza.

3.3.3 A lehullott hóréteg eltávolítása az úttest burkolatáról

A lehullott hóréteg eltávolítása a következők szerint indokolt:

A III. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, ha a lehullott hóréteg 15-20 cm, a hó eltávolítást a hóesés megszűnése után 24 órán belül indokolt elvégezni.

A IV. és az V. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, a III. közútkezelési szolgáltatási osztályra előírt feladatok elvégzése után szükséges a személygépkocsival történő járhatóságot biztosítani.

A VI., VII. közútkezelési szolgáltatási osztály esetében a tömegközlekedési járművek megállóiban - a járda (amennyiben az peron) területén - a I. közútkezelési szolgáltatási osztály rendelkezései szerint, egyéb esetekben a települési önkormányzat - lakosság igényeihez igazodó - szabályozása szerint kell eljárni.

Földutak és kerékpárutak esetében a hó eltakarítást a települési önkormányzat - a helyi igényeknek megfelelően - saját hatáskörben szabályozza.

A hó eltakarítást a fő- és a tömegközlekedési útvonalakon kell kezdeni. A munkakezdés célszerű fontossági sorrendje: hidak, felüljárók, az autóbuszjáratok hegy- és dombvidéki vonalszakaszai, a helyi közúti tömegközlekedés egyéb útvonalai, az országos autóbusz-közlekedés útvonalai, továbbá a települések területén a lakossági ellátást biztosító főbb intézményekhez (kenyérgyárak, élelmiszer-ellátó központok, vásárcsarnokok), valamint az egészségügyi és a közintézményekhez vezető útvonalak.

Hóolvadáskor, a hóléledefolyásának biztosítása érdekében a közút kezelőjének gondoskodnia kell a vízelnyelők, vízelvezető rendszerek szabadrá tételeéről.

3.3.4 A hófúvás okozta akadályok megszüntetése

A hóakadályok elhárítása során a sürgősségi sorrendet a közutak közútkezelési szolgáltatási osztálya határozza meg. A sürgősségi sorrendet indokolt esetben meg lehet változtatni. Rendkívüli időjárás esetén, amíg az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnának, az elhárítást csak különleges esetben (élet- és vagyonvédelem biztosítása) kell megkezdeni, illetve folytatni.

3.3.5 A téli üzemeltetés utáni feladatok

A téli üzemeltetést követően

- az ideiglenes hóvédműveket össze kell szedni (ezt április 15-ig kell elvégezni),
- az eszközöket a nyári feladatokra át kell állítani, korrózióvédelmüket el kell látni,
- az elmúlt téli időszak műszaki-gazdasági elemzését és értékelését el kell végezni (ezt május 15-ig kell elvégezni).

3.4 A közhasználatú várakozóhelyek üzemeltetése

A köztut kezelőjének gondoskodnia kell a közhasználatú várakozóhely létesítményeinek működtetéséről, valamint e várakozóhelyek tisztításáról, a szükséges anyagokkal történő ellátásáról, a csapadékvíz elvezetéséről és a szemét elszállításáról.

A várakozóhelyek közlekedésre és várakozásra szolgáló burkolatainak, úttartozékainak üzemeltetésében a várakozóhelyet megközelítő út köztutkezelési szolgáltatási osztályba sorolásának megfelelően kell eljárni.

A köztut részét képező, bérleti szerződés alapján üzemeltetett várakozóhelyek fenntartása - eltérő megállapodás hiányában - a köztutkezelő feladata.

3.5 A közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállítása, cseréje, pótlása, a rendszer felülvizsgálata

A köztut forgalmi rendjének kialakítását a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább 5 évenként a vonatkozó jogszabály¹⁸ szerint felül kell vizsgálni.

A köztut kezelőjének a közúti jelzéseket (fényjelző készülékeket, a közúti jelzőtáblákat (valamint az azok megvilágítását szolgáló berendezéseket, valamint az útburkolati jeleket), a vasút üzemben tartójának pedig a vasúti átjárót biztosító berendezéseket tisztán, jó és üzemképes állapotban kell tartania.

A fényjelző készülékek jelzéseinek, valamint a közúti jelzőtábláknak a láthatóságát akadályozó növényzetet el kell távolítani. A közúti jelzések (és berendezések) meglétét és állapotát az út kezelőjének, illetve a vasút üzemben tartójának rendszeresen ellenőriznie (ellenőriztetnie) kell.

a) A közúti forgalom biztonságát közvetlenül befolyásoló alábbi közúti jelzéseket megrongálódásuk esetén, vagy felismerhetőségük és észlelhetőségük leromlása esetén - az észlelést vagy a bejelentést követően - haladéktalanul helyre kell állítani, illetve indokolt esetben ki kell cserélni vagy pótolni kell:

- aa) az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat,
 - ab) a tilalmi jelzőtáblákat (a „Várakozni tilos” jelzőtábla kivételével),
 - ac) a „Kötelező haladási irány” jelzőtáblákat,
 - ad) a veszélyt jelző táblákat,
 - ae) a vasúti átjárót jelző táblákat,
 - af) a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket jelző jelzőtáblákat, továbbá
 - ag) a lakott terület határát jelző táblákat,
 - ah) a forgalomirányító fényjelző berendezéseket (jelzőfejek, vezetékek és tartószerkezetek, kiégett izzók),
 - ai) a burkolatban levő sérült közműszerelvényeket, aknafedlapokat és víznyelőrácsokat,
 - aj) a vezetőoszlopokat, a korlátokat, valamint a közlekedésbiztonsági célt szolgáló műszaki és egyéb létesítményeket,
 - ak) a zajárnyékoló falakat és egyéb zajárnyékoló létesítményeket,
 - b) Az észlelést vagy a bejelentést követően - a végleges helyreállításig -, azonnal jelezni kell
 - ba) a vezetőkorlátok és védőhálók,
 - bb) az úrszelvény-korlátozást jelző táblák és védőkapuk,
- megrongálódását, illetve felismerhetőségük leromlását.

c) Az a) és b) pontban nem említett közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállításáról, cseréjéről, illetve pótlásáról az a) pontban felsorolt feladatok ellátását követően, lehetőség szerinti a legrövidebb időn belül kell gondoskodni.

¹⁸ Lásd: 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet.

3.6 A jelzőlámpás forgalomirányítás üzemeltetése

A jelzőlámpás forgalomirányító berendezések - forgalom igényeinek megfelelő - működtetését a közút kezelőjének biztosítani kell.

3.6.1 A forgalomirányítási eszközök vizsgálata

A vizsgálat elsősorban szemrevételezésből áll, és kiterjed a jelzőlámpákra, valamint a jelzőlámpák, a jelzőtáblák és az útburkolati jelek összhangjára. Ellenőrizni kell a jelzések elhelyezését, észlelhetőségét és állapotát. Jelzőlámpáknál külön ellenőrizni kell beállítási szögüket és a forgalmi sávhoz viszonyított helyzetüket.

A vizsgálatokat legalább évente indokolt elvégezni, illetve elvégeztetni.

3.6.2 A jelzéstervek megfelelőségének vizsgálata

A forgalom nagyságában, összetételében és az úthálózatban bekövetkezett változások miatt a forgalomirányítást időközönként felül kell vizsgálni.

A jelzéstervek felülvizsgálatát a következő esetekben kell elvégezni:

- csomóponti átépítések, útvonali vagy úthálózati fejlesztések után minden esetben,
- forgalmi rend módosítások után minden esetben,
- rögzített időterv szerinti irányítás és összehangolt rendszer esetén legalább 2 és fél évenként,
- forgalomtól függő irányítás esetén legalább 5 évenként.

3.6.3 A forgalomirányító berendezések hibaelhárítása

a) A közútkezelőnek biztosítani kell a forgalomirányító berendezések folyamatos - vészhelyzet esetén azonnali - hibaelhárítását.

b) A forgalomirányító jelzőberendezések hibáit - a vészhelyzetet kivéve - az észleléstől vagy bejelentéstől számított alábbi időtartamon belül ajánlott elhárítani, illetve az elhárítást megkezdeni:

- izzókiégés esetén 24 órán belül, (de legkésőbb az első munkanapon),
- géphiba (automatika hiba) esetén 48 órán belül,
- detektorhiba esetén 7 napon belül.

3.7 Az útburkolati jelek hibáinak javítása, hiányos jelek kiegészítése

a) A közút kezelőjének az útburkolati jeleket tisztán kell tartania, és biztosítani kell azok láthatóságát. A láthatósági követelményeknek meg nem felelő útburkolati jeleket fel kell újítani.

b) A forgalombiztonságot alapvetően befolyásoló útburkolati jelek (kijelölt gyalogos - átkelőhelyek útburkolati jelei, csomópontokban az osztályozó sávok terelővonalai, a továbbhaladás irányát jelző nyilak, a megállás helyét, és az elsőbbségadás kötelezettségét jelző jelek) lokális hibáit haladéktalanul ki kell javítani, indokolt esetben a jeleket felújítani.

c) A feleslegessé vált útburkolati jeleket a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni.

3.8 A közút melletti növényzet gondozása, alakítása

a) Az útpadkán, az árokban, továbbá a közút határán belüli területen (ideértve a földút területét is) a forgalom biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani.

b) A közúti őrsvetély (beleértve a kerékpárúti őrsvetélyt is) biztosítása, a csomópontok beláthatósága, a közúti jelzések és úttartozékok láthatósága érdekében, az útpadkán, az árokban, a rézsűfelületeken, továbbá a közút határán belüli területen levő cserjéken és fákön, fasorokon évente legalább egyszer alakító metszést kell végezni. Ha a növényzet lombos állapotában a látótávolságot vagy a közúti jelzések láthatóságát zavarja, akkor azt azonnali beavatkozással meg kell szüntetni.

c)¹⁹ A károsítók elleni védekezés a közút területén a közút kezelőjének feladata. A közút területén levő növényzet gondozásának szempontjai:

¹⁹ Módosította: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) 38.

- a károsítók, valamint az allergén növények ellen külön jogszabályokban meghatározottak szerint kell védekezni, terjedésüket megakadályozni, szükség esetén azokat elpusztítani;
- a közút területén levő fás növényzetet (cserje, fasor, erdősáv) környezet-, természet-, növény-, valamint földvédelmi előírások szerint kell gondozni.

d) A fűkaszálást és az úthatáron belüli növényzet gondozását - a közútkezelési szolgáltatási osztálytól függően - a 3-2. táblázat szerinti minimális gyakorisággal indokolt elvégezni:

3-2. táblázat

Közútkezelési szolgáltatási osztály	A fűkaszálás gyakorisága	
	Kaszálási gyakoriság (évente legalább szükséges mérték)	
	koronaélen belül	koronaélen kívül
III.	2	1
IV-VII.	1	1

Földutak esetén a fűkaszálás gyakoriságát a települési önkormányzat a helyi igénynek megfelelően saját hatáskörében szabályozza.

3.9 Vízelvezetés az utakról és az utak mellett

A vízelvezető rendszer folyamatos működését a közút kezelőjének a következő módon kell biztosítania:

- a) A forgalmat veszélyeztető vizeket a lehetséges legrövidebb időn belül el kell vezetni.
- b) Csatornázatlan területen az úttest megfelelő víztelenítése érdekében az útpadkát, az útárkot és átereszeit tisztán kell tartani.
- c) A belterületen levő nyílt árkok kapubejárók alatti átereszeit, a folyókákat, a zárt vízelvezető csatornák víznyelő aknáit és rácsait tisztán kell tartani, illetve tartatni.
- d) Az eldugult víznyelőket - különösen a tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél és a gyalogos átkelőhelyeknél - ki kell tisztítani.

3.10 Közforgalmú pontonhíd üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok

Ócsa Város tekintetében ez nem releváns

Közforgalmú pontonhíd az érvényben lévő jogszabályi előírások²⁰ és hatósági engedélyek alapján üzemeltethető. Üzemkiesés vagy szüneteltetés tényéről és a legközelebbi átkelés lehetőségéről az üzemeltető köteles a közlekedőket kellő időben és a szükséges helyeken felállított jelzőtáblá(ko)n tájékoztatni.

3.11 Üzemeltetői intézkedések veszélyes helyek és helyzetek esetén

A közút kezelőjének a közúton keletkezett forgalomra veszélyes helyek és helyzetek jelzéséről (körülkorlátozás, sötétedés utáni megvilágítás, lámpázás), szükség esetén az útszakasz lezárásáról és a forgalom eltereléséről haladéktalanul intézkednie kell.

a) A közúton keletkezett olyan hibát, amely a forgalmat veszélyezteti - fő- és tömegközlekedési útvonalakon 48 órán belül, egyéb utakon (ideértve a kerékpárutakat és a járdákat is) egy héten belül - ki kell javítani. A megállóhelyeken az utasok biztonságát veszélyeztető burkolathibákat az üzemtartónak mielőbb meg kell szüntetnie.

b) A hibaelhárítás befejezéséig a veszélyes helyek és helyzetek jelölését, illetve az érintett út vagy útszakasz lezárását folyamatosan fenn kell tartani és erről a forgalomban résztvevőket tájékoztatni kell.

²⁰ Lásd: 2000. évi XLII. törvény.

c) A híd és egyéb műtárgyak meghibásodása esetén a hiba kijavításáig gondoskodni kell - a károsodás mértékétől függően - a közúti forgalom megfelelő jelzésekkel való irányításáról, korlátozásáról (pl. sebesség-, súlykorlátozás) vagy eltereléséről. Ha a sérült szerkezetrészek a híd (egyéb műtárgy) állékonyságát nem veszélyeztetik, a javítás a fenntartási munkák keretében is végezhető. A hídszerkezet súlyosabb sérülése esetén helyreállítási tervet kell készíteni.

3.12 Ügyeleti és készenléti szolgálat

A közutak üzemeltetésével kapcsolatban általános ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot kell szervezni és működtetni. A közútkezelő rendkívüli időjárási körülmények esetén, illetve télen rendkívüli szolgálatot rendelhet el.

A közúti ügyeleti, illetve készenléti szolgálatnak kapcsolatot kell tartania a szomszédos települések szolgálataival, a közművek üzemeltetőivel és az országos ügyeleti szolgálatokkal.

3.13 A közúti üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

A közút kezelője ügyeleti szolgálatán keresztül, továbbá a helyben szokásos módon és a közúton elhelyezett közúti jelzésekkel, valamint egyéb figyelmeztető jelzésekkel (táblákkal stb.) köteles az érintett közlekedők figyelmét felhívni, ha a közúton vagy annak közvetlen közelében olyan esemény történt vagy olyan körülmények bekövetkezése várható, amelyek a közlekedés biztonságát veszélyeztethetik vagy a forgalmat tartósan akadályozzák, illetve súlyosan zavarják.

A közút kezelője köteles a közlekedőket tájékoztatni továbbá a közúton korábban kialakított forgalmi rend jelentősebb változásairól.

4. Út- és műtárgyellenőrzés, hídvizsgálat

4.1 Általános rendelkezések

A közútkezelőnek rendszeres ellenőrzés alapján ismernie kell

- a helyi közutak és azok környezete,
- valamint az ott végzett nem közlekedési tevékenységeket (pl. közműbontások, útterület igénybevétele),
- A hidak állapotát - közlekedésbiztonsági szempontból - az útellenőrzés keretén belül kell ellenőrizni,

A hidak egyéb műszaki felügyeletét (hídszemle, hídvizsgálat, fővizsgálat) külön jogszabály²¹ szerint kell elvégezni.

4.2 Az útellenőri szolgálat

A helyi közutak és azok környezetének szakszerű felügyelete érdekében a közút kezelője a helyi közutakon - azok közútkezelési szolgáltatási osztályának megfelelő összetételű és létszámú - útellenőri szolgálatot működtet²². A kistépülési önkormányzatok a helyi közutak útellenőri szolgálatát és annak működtetését - célszerűen - térségi vagy regionális társulással hozhatják létre, illetve vállalkozásba adással oldhatják meg.

Az útellenőri szolgálatnak rendelkeznie kell a közúttal és a közúti forgalommal kapcsolatos információk rögzítéséhez és továbbításához, valamint az útellenőri feladatok ellátásához szükséges eszközökkel.

Az útellenőr megfelelő szakértelmű, gyakorlatlaltal rendelkező és lehetőleg középfokú, szakirányú végzettségű, de legalább az Országos Képzési Jegyzék szerinti útfenntartó szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező személy lehet.

A Kkt. alapján az útellenőri szolgálat alapfeladatai:

²¹ Lásd: 1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet.

²² Lásd: 1988. évi I. törvény 45. §.

- a közút állapotának figyelemmel kísérése,
- a közúti jelzések láthatóságának, épségének és működésének ellenőrzése,
- a közúton és annak közvetlen környezetében végzett - a közút forgalmát érintő - tevékenységek ellenőrzése,
- a közúttal és a forgalommal kapcsolatos információk szerzése és továbbítása.

4.2.1 Az útellenőri szolgálat működése

Az útellenőrnek az útbejárás során tervezett, előzetesen meghatározott program szerint kell ellenőri feladatait ellátni. Az elsősorban szemrevételezéssel végzett ellenőrzés megállapításairól a helyszínen feljegyzéseket kell készíteni, amelyek alapján az útellenőrzésről és intézkedéseiről naplót kell vezetnie, és jelentést kell tennie.

Az útbejárás során végzett szemrevételezésnek, megfigyelésnek a következőkre kell kiterjednie:

- a helyi közutak esetében,
 - az útburkolat állapota (pl. burkolatfelület érdessége, szennyezettsége, kátyúi),
 - a kiemelt és a süllyesztett szegély állapota,
 - az útpadka állapota,
 - a vízelvezetés létesítményeinek (útárok, folyóka, csapadékvíz csatorna víznyelői) állapota és azok tisztasága;
 - a közművek felszíni létesítményeinek (aknák és fedlapok) állapota forgalombiztonsági szempontból,
 - a járdák, lépcsők és lejtők, várakozóhelyek állapota,
 - a közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek láthatósága és állapota,
 - a forgalomirányító jelzőlámpák láthatósága, a jelzésrendszer működése,
 - a közúti passzív biztonsági berendezések (vezetőkorlát, terelő-védőfal) állapota,
 - a komphoz vezető utak, lejárók állapota,
 - az út területén lévő, illetve az út menti növényzet állapota,
 - a földútcsatlakozások sárrázó burkolatának állapota,
 - a földutak és vízelvezetésük állapota,
 - az útterületen folyó munkák figyelemmel kísérése (jogszerűség, szakszerűség és határidők megtartása szempontjából); ideiglenes forgalomkorlátozás, forgalomelterelés megléte,
 - a közút igénybevételének jogszerűsége és az engedélyezett feltételek megtartása,
- a hidak esetében
 - a hídpályák burkolatának állapota és tisztasága, vízelvezetésének, víztelenítésének állapota,
 - a hídkorlátok és passzív biztonsági berendezések állapota,
 - a hídsaruk, dilatációk tisztasága,
 - a rézsűburkolatok, lépcsők, töltésűkúpok épsége, füves felületek állapota,
 - a hídpálya és a hídszerkezet állapota forgalombiztonsági szempontból,
- az egyéb műtárgyak esetében
 - az átereszek állapota,
 - a mellvédfalak, támfalak állapota.

Elemi károk, téli-tavaszi felfagyási és olvadási burkolatkárok, út-híd rongálások, útlezárást eredményező balesetek, biztonságot befolyásoló útszennyeződések (pl. olajkiömlés, nagymértékű elsárosodás) esetén soron kívüli útellenőrzést kell végezni.

4.2.2 Az útellenőr intézkedései

4.2.2.1 A forgalombiztonságot közvetlenül befolyásoló intézkedések

- Az útellenőr intézkedéseit a 3.5. pont a) és b) pontjai szerint kell végezni.
- Az utak, járdák burkolatának ellenőrzése során észlelt balesetveszélyes hibák esetén szükséges a hiba helyének azonnali jelzése, majd intézkedés a hiba megszüntetésére.

c) A közlekedés biztonságát veszélyeztető akadályok és felismerhető veszélyforrások (pl. gazdátlan tárgyak, elhullott állatok, faág) észlelése esetén szükséges az azonnali elhárítás, illetve az azonnali intézkedés azok eltávolítására.

d) Az útburkolatra került szennyező anyagok (pl. olajfolyás, sárfelhordás stb.) eltávolítására azonnal kell intézkedni.

4.2.2.2 A forgalombiztonságot közvetve befolyásoló intézkedések

- a) Intézkedés a közút és tartozékai ellenőrzése során észlelt hiányosságok megszüntetésére,
- b) Az ellenőrzés nyomán a társüzemeltető cégek értesítése és felhívása a létesítményeiken, berendezéseiken keletkezett - a közúti forgalmat érintő - hiányosságok, hibák megszüntetésére,
- c) Az árkok, padkák, rézsűk és vízelvezető rendszerek ellenőrzése nyomán intézkedés a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére,
- d) A hidak, felüljárók (pályaburkolat, korlátok, oszlopok, vízelvezetés) közlekedésbiztonsági szempontból történő ellenőrzése nyomán intézkedés az észlelt hiányosságok megszüntetésére,
- e) Forgalomirányító berendezések, jelzőlámpák, sárga villogó jelzők működésének ellenőrzése nyomán intézkedés az észlelt hiányosságok megszüntetésére.

4.3 A helyi közutak ellenőrzési rendje

Az útellenőrzést meghatározott útvonalon, tervszerűen kell végezni. Az útellenőrzés rendjét az útellenőrzés gyakorisága és az útellenőr intézkedési kötelességei határozzák meg.

Az útellenőrzést a 4-1. táblázat szerinti gyakorisággal ajánlott elvégezni.

4-1. táblázat

Útellenőrzés indokolt gyakorisága

Közútkezelési szolgáltatási osztály	Útellenőrzés gyakorisága legalább
Tömegközlekedési útvonalakon*	hetente kétszer
III-IV.	hetente
V.	hetente
VI-VII.	negyedévente

Földutak esetén az útellenőrzés gyakoriságát a települési önkormányzat a helyi igénynek megfelelően saját hatáskörében szabályozza.

Az útellenőrzés végrehajtását (programját és az elvégzendő feladatokat) a közút kezelője szervezi meg. Az útellenőrzés programjának megszervezésénél arra kell törekedni, hogy

- - az egyes közútkezelési szolgáltatási osztályokon belül, a helyi adottságok ismeretében, a lehető leghosszabb szakaszokat azonos gyakorisággal ellenőrizték;
- - az útkezelők az ellenőrzést a hálózatok érintkezési, kapcsolódási és átmenő szakaszain egyeztetetten végezzék el.

A helyi közút biztonságát veszélyeztető problémákat, hiányosságokat az útellenőrnek jeleznie kell, illetve meg kell szüntetnie. Az észlelt problémákat és a megtett intézkedéseket haladéktalanul jelentenie kell a helyi közútkezelő felelős vezetőjének.

4.4 A hidak és egyéb műtárgyak vizsgálata²³

Az ellenőrző vizsgálatok esedékességét a közút kezelője tartja nyilván. A vizsgálatok alkalmával észlelt hiányok és rendellenességek megszüntetéséről gondoskodnia kell.

²³ Lásd: 1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet.

A hídnak nem minősülő műtárgyak állapotát - meg szemléltetés útján - rendszeresen ellenőrizni kell. Ezt az ellenőrzést az útellenőröknek a helyi közutak ellenőrzésére vonatkozó szabályok szerint és gyakorisággal kell végezniük.

5. Az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok fenntartása

5.1 Általános rendelkezések

A közút kezelőjének a fenntartási munkák tervezésekor egyeztetnie kell a közút területén lévő vagy tervezett közművek tulajdonosaival, illetve üzemeltetőivel.

5.2 A földutak fenntartása

A földutak járhatóságáról a forgalmi viszonyoknak, a talaj adottságának és az időjárásnak megfelelően kell gondoskodni. A földutak fenntartását, a csapadékos időjárás elmúltával tavasszal, a talaj részleges kiszáradása után célszerű elvégezni. A földutak járófelületét, a profil kialakítását évente kétszer rendezni kell. A földutak fő hibái a gödrösödés, az elsárosodás, amelyet a nem megfelelő talajszerkezet javításával az útfelület egyenletessé tételével, megfelelő oldaleséssel és a csapadékvíz elvezetésének megoldásával lehet megszüntetni.

5.3 Az útburkolatok fenntartása

5.3.1 Útburkolat hibáinak javítási fokozatai

a) 2. fokozatú javítások: az előre nem várható burkolathibák megszüntetése

A 2. fokozatú javítások a forgalmat zavaró és az út állagát veszélyeztető lokális hibák javítási tevékenységei.

b) 1. fokozatú javítások: a folyamatosan kialakuló burkolathibák megszüntetése

Az 1. fokozatú javítások a természetes elhasználódással járó állapotromlás következtében szükséges olyan beavatkozások, amelyekkel a rendszeres állapotvizsgálatok alapján előre számolni lehet.

A pályaszerkezet nem megfelelő teherbírásának kezelését, a profiljavítási feladatokat, a burkolatfelületek előregedéséből eredő hibák megszüntetését, a kopóréteg hámlások pótlását a mindenkori burkolatállapot alapján kell meghatározni és ütemezni.

A burkolatok keréknyomvályú mélységét évente méréssel ellenőrizni. A veszélyes mélységű keréknyomvályúkat - külterületi szakaszokon 16 mm, belterületen 20 mm felett - megszüntetésükig közúti jelzőtáblával szükséges jelezni.

5.3.2 A burkolathibák javításának időhatárai

A forgalmat zavaró burkolathibák (kátyúk, süllyedések, gyűródések, közműaknák fedlapjainak meghibásodása) figyelemfelhívó jelzését a hiba észlelését követően haladéktalanul ki kell tenni. A hiba megszüntetése az 5-1. táblázat szerinti időhatárokon belül indokolt. A figyelemfelhívó jelzést a javítás befejezése után azonnal el kell távolítani.

5-1. táblázat

A burkolathibák javításának indokolt időhatárai

Burkolathibák fokozatai	Közútkezelési szolgáltatási osztályok			
	III.	IV.	V.	VI.-VII.

	az észleléstől vagy bejelentéstől függően legkésőbb			
2. fokozat	3 nap	10 nap	30 nap	30 nap
1. fokozat	az éves javítási program szerint			

5.4 Járdák, gyalogutak, kerékpárutak, valamint gyalog- és kerékpárutak fenntartása

Éves javítási program szerint szükséges elvégezni a járdák, a gyalogutak, a kerékpárutak, valamint a gyalog- és kerékpárutak fenntartási munkáit. Ennek keretében gondoskodni kell a közműszerelvény rongálódások kijavításáról, a burkolaton keletkezett deformációk megszüntetéséről, a repedések kiöntéséről, a kiemelt szegélyek, valamint a kerékpárutak és járdák süllyesztett szegélyeinek megfelelő állapotáról.

A hibák javítását az út közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolásától függően, az 5-1. táblázat figyelembevételével indokolt elvégezni.

A járda felújítási munkákkal együtt indokolt elkészíteni a mozgáskorlátozottak kerekesei számára történő lehajtását segítő járdaszegély-süllyesztéseket.

5.5 A várakozóhelyek fenntartása

Közúthoz csatlakozó önkormányzati tulajdonú várakozóhelyek fenntartási munkáit - a természetes elhasználódást figyelembe véve - tervszerűen, éves ütemterv szerint kell elvégezni. A fenntartási munkáknak ki kell terjedniük a várakozóhelyhez vezető és az onnan elvezető utakra és a gyalogutakra is.

5.6 A hidak és egyéb műtárgyak fenntartása

5.6.1 Aluljárók hibáinak javítási fokozatai és időhatárai

Az aluljárók fenntartása a hidakhoz hasonlóan történik. A vízelvezetés és a megvilágítás speciális feladatai a 2. fokozathoz tartoznak.

Az aluljáróhibák kijavításának időhatárait az 5-2. táblázat tartalmazza.

5-2. táblázat

Az aluljáróhibák kijavításának időhatárai

Aluljáróhibák fokozatai	Közútkezelési szolgáltatási osztályok		
	A.I.	A.II.	A.III.
	az észleléstől vagy a bejelentéstől függően legkésőbb		
2. fokozat	7 nap	14 nap	30 nap
1. fokozat	éves javítási program szerint		

Közútkezelési szolgáltatási osztályok az aluljárók területi elhelyezkedése szerint:

A.I. Településközponti és/vagy vasúti, illetve földalatti közlekedéshez kapcsolódó aluljárók.

A.II. Az A.I. osztályba nem tartozó főutakon levő aluljárók.

A.III. Egyéb bel- és külterületi aluljárók.

5.6.2 Támfalak és lépcsők, lejtők hibáinak javítási fokozatai és időhatárai

A támfalak és lépcsők, lejtők fenntartása a hidakhoz hasonlóan történik. A vízelvezetés és a megvilágítás speciális feladatai a 2. fokozathoz tartoznak.

A támfal, lépcső, lejtőhibák kijavításának időhatárait az 5-3. táblázat tartalmazza.

5-3. táblázat

A támfalak és lépcsők, lejtők hibajavításának időhatárai

A hibák fokozatai	Közútkezelési szolgáltatási osztályok*	
	TI.	TII.
	az észleléstől vagy a bejelentéstől függően legkésőbb	

2. fokozat	7 nap	14 nap
1. fokozat	éves javítási program szerint	

* Közútkezelési szolgáltatási osztályok a műtárgyak területi elhelyezkedése szerint:
 TI. Településközponti támfalak, lépcsők, lejtők.
 TII. Egyéb támfalak, lépcsők, lejtők.

A támfalak fenntartási feladatait a földutak vonatkozásában is azonos módon kell ellátni.

5.6.3 A vízelvezető rendszerek fenntartása

A közútkezelő által összeállított éves javítási program szerint kell elvégezni azokat a fenntartási munkákat, amelyek a burkolatról és a padkáról a víz árokba jutását, majd onnan a továbbfolyását a befogadóig, vagy a szikkasztását biztosítják. Ennek érdekében a felmagasodott padkaszakaszokat le kell nyesni, a kijárodott, gödrös vagy laza padkát fel kell tölteni, az árok és rézsűoldal kimosását ki kell javítani.

A víztelenítő árok szükséges méretű keresztaszélynyét, a burkolt árkok és zárt vízelvezető rendszerek működését az éves fenntartási program szerint, azok eltömődése előtt kell biztosítani, lakott területen kívüli és belterületi útszakaszokon egyaránt. Külön figyelmet érdemel a burkolt árkok, folyókák és a vízelvezetést biztosító szegélyek rendszeres tisztán tartása.

Belterületen a csapadékvíz elvezetésére szolgáló műtárgyakat évente legalább egyszer karban kell tartani, ezzel biztosítva a víz zavartalan lefolyását.

Földutak esetén a vízelvezetés és a hozzá kapcsolódó műtárgyak fenntartása hangsúlyozottan fontos feladat, a fenntartási feladatokat a fentiek értelemszerű alkalmazásával kell ellátni.

5.7 Az úttartozékok fenntartása

5.7.1 A közúti jelzőtáblák hibáinak javítási fokozatai és időhatárai

Az üzemeltetési kötelezettségeket meghaladó javítások fokozatai:

a) 2. fokozat: a felismerhetőséget, használhatóságot zavaró, valamint a rongálásból eredő hibák kijavítása;

b) 1. fokozat: az időjárás és a természetes elhasználódás miatt szükséges pótlás.

A hibák kijavításának időhatárait az 5-4. táblázat tartalmazza.

5-4. táblázat

Az úttartozék-hibák kijavításának időhatárai

Jelzőtábla-hibák fokozatai	Közútkezelési szolgáltatási osztályok			
	III.	IV.	V.	VI.-VII.
	az észleléstől vagy bejelentéstől függően legkésőbb			
2. fokozat	5 nap	10 nap	30 nap	30 nap
1. fokozat	javítási program szerint			

Földutak esetében is az 5-4. táblázat értelemszerű alkalmazásával kell eljárni.

5.7.2 A forgalomirányító jelzőberendezések fenntartása

A tevékenység célja, hogy a műszaki előírások, irányelvek, feltételek és a kezelő eseti előírásainak betartásával, módszeresen végzett, kellő gyakoriságú ellenőrzést és beavatkozást végezzenek el a forgalomirányító jelzőberendezés megfelelő műszaki állapotának biztosítása érdekében. Ezek a feladatok:

- a műszaki állapot ellenőrzése, vizsgálata, elemzése, értékelése,
- az elvégzendő fenntartási tevékenység meghatározása,
- karbantartás, csere, pótlás, felújítás előzetes terv szerinti elvégzése.

A megfelelő műszaki állapot megállapítása érdekében:

- a forgalomirányító berendezést (a vezérlőberendezést, azok egységeit, a jelzéstechnikai felépítményt) évente legalább 3-szor,
- a nyomógombokat évente legalább 3-szor,

- a járműérzékelő detektorokat évente legalább 2-szer,
- a fázisterv szerinti működést évente legalább 1-szer,
- a periódusidőket évente legalább 1-szer,
- az elektromechanikus programváltó óra működését havonta,
- a sárga villogó üzemmódot évente legalább 3-szor indokolt ellenőrizni.

5.7.3 A biztonsági és zajárnyékoló berendezések fenntartása

A biztonsági (vezetőkorlátok, terelőláncok, gyalogos korlátok, védőhálók elválasztó sávban) és a zajárnyékolást szolgáló berendezések természetes elhasználódásából és szándékos rongálásból, illetve baleset következtében történő megrongálódásból eredő javítását, pótlását, cseréjét folyamatosan szükséges elvégezni.

Az időjárás hatására fellépő hibákat azok jellegétől, illetve mértékétől függően kialakított fontossági sorrend alapján kell kijavítani.

5.7.4. Az útburkolati jelek fenntartása

Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságát biztosítani kell. Ennek érdekében az összes kijelölt gyalogos-átkelőhely útburkolati jeleinek, valamint a csomópontok kézi festésű jeleinek (a továbbhaladás irányát jelző nyilaknak, a megállás helyét vagy az elsőbbségadási kötelezettséget jelző útburkolati jeleknek) állapotára (nappali és éjszakai láthatóság, fényvisszaverő-képesség stb.) kiemelt figyelmet kell fordítani és ennek alapján a felújítást elvégezni.

A gépi festésű útburkolati jeleket a III. szolgáltatási osztályba tartozó utak esetében - a láthatóság romlása függvényében - általában évente kell felújítani.

Az egyéb útburkolati jelek felújítását a helyi igényeknek megfelelően kell ütemezni.

6. Hatályba léptető rendelkezések













E Szabályzat 2018. március 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.



Ócsa, 2018. március 1.







Bukodi Károly
polgármester












dr. Molnár Csaba
jegyző













**1.sz melléklet Ócsa Városban a helyi közút forgalmi rendjét szabályzó,
kihelyezett KRESZ-táblák felsorolása és útburkolati jelek felsorolása(Db)**

Utca neve, kihelyezett tábla helye Ahol a tábla van –és ami felé van												
KRESZ ábra szám	9.	11	17	30	40	53	60	61	106	110	152	
Kiss Ernő u. és az Üllői u. csatl (Falu T felől)	1											
Kiss Ernő u. és a Falu T csatl	1											
Viola u. és az Üllői u. csatl	1											
Viola és a Kiss Ernő u. csatl												
Munkácsy u. és a Viola u. csatl												
Madách u. és Viola u. csatl												
Jókai M u és a Munkácsy u. csatl												
Jókai M u. és a Falu T u. csatl	1											
Liszt F u. és az Üllői u. csatl	1					1						
Liszt F u. és a Falu T u. csatl			1									
Liszt F u. és Munkácsy u. csatl Üllői felé												
Liszt F u. és Munkácsy u. csatl Falu Tamás felé												
Liszt F u. és Csokonai u. csatl Üllői felé												
Liszt F u. és Csokonai u. csatl Falu Tamás felé												
Újvilág u. és az Üllői u. csatl	1											
Újvilág u. és a Falu T u. csatl	1											
Újvilág u. és Munkácsy u. csatl Üllői felé												
Újvilág u. és Munkácsy u. csatl Falu Tamás felé												
Újvilág u. és Csokonai u. csatl Üllői felé												
Újvilág u. és Csokonai u. csatl Falu Tamás felé												
Damjanich u. és az Üllői u. csatl	1											
Damjanich u. és a Falu T u. csatl												
Damjanich u. és Munkácsy u. csatl Üllői felé	1											
Damjanich u. és Munkácsy u. csatl Falu Tamás felé												
Damjanich u. és Csokonai u. csatl Üllői felé	1											
Damjanich u. és Csokonai u. csatl Falu Tamás felé												
Kölcsey u. és Üllői u. csatl	1											
Kölcsey u. és a Székesi u. csatl	1											
Táncsics M u. és a Kölcsey u. csatl												
Dózsa Gy u. és a Kölcsey u. csatl	1											
D Szabó K u. a Kölcsey csatl												
Bem J u. és Üllői u. csatl	1											
Bem J u. és a Székesi u. csatl	1											
Táncsics M u. és a Bem J u. csatl												
Dózsa Gy u. és a Bem J u. csatl												

Utca neve, kihelyezett tábla helye Ahol a tábla van –és ami felé van												
D Szabó K u. Bem J u. csatl Kölcsey felől												
D Szabó K u. Bem J u. csatl Martinovics u felől												
Dózsa Gy tér és a Bem J u. csatl												
Dózsa Gy tér és a Martinovics u. csatl	1											
Martinovics u. és Üllői u. csatl	1											
Martinovics u. és a Székesi u. csatl	1											
Táncsics M u. és a Martinovics u. csatl	2											
Dózsa Gy u. és a Martinovics u. csatl	1											
D Szabó K u. Martinovics u. csatl Kölcsey felől	1											
D Szabó K u. Martinovics u. csatl Martinovics u felől	1											
Dózsa Gy tér és a Martinovics u. csatl	2											
Török I u. és Üllői u. csatl	1											
Török I u. és a Székesi u. csatl	1											
Táncsics M u. és a Török I u. csatl												
Dózsa Gy u. és a Török I u. csatl												
D Szabó K u. Török I u. csatl Kölcsey felől												
D Szabó K u. Török I u. csatl Török I u felől												
Katona J u. és Üllői u. csatl												
Katona J u. és a Székesi u. csatl	1											
Táncsics M u. és a Katona J u. csatl												
Dózsa Gy u. és a Katona J u. csatl												
D Szabó K u. Katona J u. csatl Kölcsey felől												
D Szabó K u. Katona J u. csatl Katona J u felől												
Halászy K u. és Üllői u. csatl		1										
Halászy K u. és a Székesi u. csatl	1											
Táncsics M u. és a Halászy K u. csatl												
D Szabó K u. Halászy K u. csatl Kölcsey felől												
D Szabó K u. Halászy K u. csatl Halászy K u felől												
Kiss Ernő u. és Üllői u. csatl a Kiss J felől	1											
Kút u. és Üllői u. csatl	1											
Temető u. és Üllői u. csatl	1											
Mozdony u. és Üllői u. csatl												
Vasútszél u. Üllői u. csatl												
Szőlőhegy u. és Üllői u. csatl		1										
Epreskert u. és Üllői u. csatl		1										
Erdősor u. és Üllői u. csatl	1											
Erdősor u. és Kiss János u. csatl	1											
Kút u. Kiss E u. csatl												
Temető u. Kiss J u. csatl	1											

Utca neve, kihelyezett tábla helye Ahol a tábla van –és ami felé van												
Szabó D u. Kút u. csatl												
Szabó D u. Temető u. csatl												
Templom köz és a Temető u. csatl												
Révay Kálmán köz és a Kiss J u. csatl	1											
Jedlik Ányos köz és a Kiss J u. csatl	1											
Malom u. és a Kiss J u. csatl	1								1			
Malom köz és Malom u. csatl												
Kiss J köz Kiss J utca csatl	1											
Vágóhíd u. Kiss J u. csatl	1											
Vadász u. Kiss J u. csatl	1											
Szőlőhegyi u. és a Diófa u csatl Szilvafa utca felé												
Diófa u. a Szőlőhegyi u csatl												
Diófa u. Epreskert u. csatl												
Epreskert u. Égetőhegy u. csatl												
Szilvafa u. Epreskert u. csatl												
Órház u Szilvafa u. csatl												
Órház u. és Égetőhegy u. csatl												
Barackos u. Szilvafa u. csatl												
Barackos u. Égetőhegy u. csatl												
Égetőhegy u. Vasútszél u. csatl												
Szedres u. és Erdősor u. csatl												
Vadvirág u. és a Székesi u. csatl	1											
Szirom u. és a Székesi u. csatl	1											
Bimbó u. és a Székesi u. csatl	1											
Pipacs u. és a Székesi u. csatl	1			1								
Vadvirág u. és a Akácós u. csatl												
Szirom u. és a Akácós u. csatl												
Bimbó u. és a Akácós u. csatl												
Akácós u. Pipacs u. csatl												
Akácós u. Palást u. csatl												
Rózsa u. és a Akácós u. csatl												
Szegfű u. és a Akácós u. csatl												
Szegfű u. és a Rózsa u. csatl												
Liliom u. és a Akácós u. csatl												
Liliom u. és a Rózsa u. csatl												
Árvácska u. és Liliom u. csatl												
Árvácska u. és Pipacs u. csatl												
Tulipán u. és Liliom u. csatl												
Tulipán u. és Pipacs u. csatl												
Vörösmarty u. Baross u. csatl Széchenyi u felől												

Utca neve, kihelyezett tábla helye Ahol a tábla van –és ami felé van												
Vörösmarty u. Baross u. csatl Falu T u felől												
Vörösmarty u. Széchenyi u. csatl Baross u. felől	4											
Vörösmarty u. Széchenyi u. csatl Kosstuh L u. felől	1											
Vörösmarty u. Kossuth L u. csatl												
Rákóczi u. Baross u. csatl Széchenyi u felől												
Rákóczi u. Baross u. csatl Falu T u felől												
Rákóczi u. Széchenyi u. csatl Baross u. felől	1											
Rákóczi u. Széchenyi u. csatl Kosstuh L u. felől	1											
Rákóczi u. Kossuth L u. csatl Széchenyi u. felől												
Rákóczi u. Kossuth L u. csatl Árpád u. felől												
Rákóczi u. Árpád u. csatl Kossuth u. felől												
Rákóczi u. Kossuth L u. csatl Géza fejedelem u. felől												
Petőfi S u. Baross u. csatl Széchenyi u felől												
Petőfi S u. Széchenyi u. csatl Baross u. felől	1											
Petőfi S u. Széchenyi u. csatl Kosstuh L u. felől												
Petőfi S u. Kossuth L u. csatl												
Arany J u. Baross u. csatl Széchenyi u felől												
Arany J u. Széchenyi u. csatl Baross u. felől	1											
Arany J u. Széchenyi u. csatl Kosstuh L u. felől	1											
Arany J u. Kossuth L u. csatl												
Baross u. Bajcsy-Zsilinszky u. csatl	1											
Baross u. Damjanich u. csatl	1											
Széchenyi u. Bajcsy-Zsilinszky u. csatl		1										
Széchenyi u. Damjanich u. csatl	1											
Kossuth L u. Bajcsy-Zsilinszky u. csatl	1											
Kossuth L u. Damjanich u. csatl	1											
Árpád u. Bajcsy-Zsilinszky u. csatl	1											
Árpád u. Damjanich u. csatl												
Spar kihajtó és a Bajcsy-Zsilinzsy u. csatl	1											
Foci pálya utcája és a Bajcsy-Zsilinzsy u. csatl	1						1					
Esze T u és a Falu T u. csatl	2											
Rákóczi u. és az Esze T u csatl												
Deák F u. és a Rákóczi u. csatl												
Deák F u. és a Magyar S u. csatl												
Esze T és Magyar S u. csatl	1											
Árok u és a Falu T u. csatl			1									
Árok u és a Esze T u. csatl						1						
Halász K Ált Iskola utcája					1							
Klapka u és az Esze T u. csatl												

Utca neve, kihelyezett tábla helye Ahol a tábla van –és ami felé van												
Klapka u és Bajcsy-Zsilinszky u. csatl						1						
Esze T u. (Magyar S ??) és a Falu T u. csatl	1											
Zrínyi u. és a Bajcsy-Zsilinszky u. csatl	1											
Zrínyi u. és a Némedi u. csatl	1											
Bocskai u. és a Bajcsy-Zsilinszky u. csatl	1											
Bocskai u. és a Némedi u. csatl	1											
Batthyány L u. és a Bajcsy-Zsilinszky u. csatl	1											
Batthyány L u. és a Némedi u. csatl												
Kisfaludy u. és a Bajcsy-Zsilinszky u. csatl	1											
Bethlen G u. és a Bajcsy-Zsilinszky u. csatl	1											
Bacsó B u. és a Bocskay csatl												
Bacsó B u. és a Batthyány L u. csatl Etele felől												
Bacsó B u. és a Batthyány L u. csatl Etele felől												
Álmos Vezér u. és az Etele u. csatl												
Dr Békési P. A. u. és a Bajcsy-Zsilinszky u. csatl												
Lőrinc u. és a Dr Békési P. A. u. csatl												
Kálvin u. és a Dr Békési P. A. u. csatl												
Felsőkert u. és a Dr Békési P. A. u. csatl									1			
Türr István u. és a Dr Békési P. A. u. csatl												
Ady E. u és a Dr Békési P. A. u. csatl					1							
Ady E. u és a Somogyi B u. csatl		1										
Mátyás István u. és a Hősök tere csatl												
Mélius J.P. köz és a Kálvin u. csatl												

2.sz melléklet A helyi közutak és hidak adatai

Helyi közutak és hidak adatai 2017. év Sikeresen

elküldött adatlap

Település: Ócsa

Az adatlap beküldésének dátuma: 2018-02-13

Önkormányzat neve: Ócsa Város Önkormányzata

Önkormányzat címe: 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u. 2. KSH kód: 04075

Az adatszolgáltató felelős vezetőjének	A kitöltő
Neve: dr. Molnár Csaba	Neve: Marozsi Tamás
Beosztása: Jegyző	Elérési címe: 2364 Ócsa Bajcsy-Zsilinszky u.2.
Telefonszáma: (29) 378-112	Telefonszáma: 0629378125
Fax száma: (29) 378-067	Fax száma:
Email címe: polghiv@ocsa.hu	Email címe: muszak@ocsa.hu

1. A helyi közutak útkategória szerinti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége (Kitöltési útmutató 1. pontja)

Sorszám	Útkategóriák a 19/1994. KHVM-rendelet besorolása szerint	Kiépített hossz kilométer	Kiépítetlen hossz kilométer	Kiépített utak területe ezer m ²	Kiépített utak átlagszélessége m
a	b	c	d	e	f
01	Belterületi elsőrendű főutak	0	0	0	0
02	Belterületi másodrendű főutak	0	0	0	0
03	Belterületi gyűjtőutak	4,583	0	27,498	6
04	Belterületi kiszolgáló és lakóutak	39,4	0	197	5
05	Belterületi közutak összesen (01+02+03+04)	43,983	0	224,498	0
06	Külterületi közutak	0	127	0	0
07	Bel- és külterületi közutak összesen (05+06)	43,983	127	224,498	0
08	Kerékpárutak	0,4	0	1	2,5
09	Gyalogutak és járdák	4,5	0	5,4	1,2

2. A kiépített helyi közutak burkolatának hossza (Kitöltési útmutató 2. pontja)

Sorszám a	Útkategóriák a 19/1994. KHVM-rendelet besorolása szerint b	Aszfaltbeton és öntöttaszfalt kilométer c	Kő kilométer d	Útburkolat fajtája Utótömörödő aszfalt kilométer e	Beton kilométer f	Összesen g
10	Belterületi elsőrendű főutak	0	0	0	0	0
11	Belterületi másodrendű főutak	0	0	0	0	0
12	Belterületi gyűjtőutak	4,583	0	0	0	4,583
13	Belterületi kiszolgáló és lakóutak	39,4	0	3,01	0	43,983
14	Belterületi közutak összesen (10+11+12+13)	43,983	0	3,01	0	43,983
15	Külterületi közutak	0	0	0	0	0
16	Bel- és külterületi közutak összesen (14+15)	43,983	0	3,01	0	43,983
17	Kerékpárutak	0,4	0	0	0	0,4
18	Gyalogutak és járdák	0	0	0	4,5	4,5

3. A kiépített helyi közutak burkolatának területe (Kitöltési útmutató 3. pontja)

Sorszám a	Útkategóriák a 19/1994. KHVM-rendelet besorolása szerint b	Aszfaltbeton és öntöttaszfalt ezer m2 c	Kő ezer m2 d	Útburkolat fajtája Utótömörödő aszfalt ezer m2 e	Beton ezer m2 f	Összesen g
19	Belterületi elsőrendű főutak	0	0	0	0	0
20	Belterületi másodrendű főutak	0	0	0	0	0
21	Belterületi gyűjtőutak	27,498	0	0	0	27,498
22	Belterületi kiszolgáló és lakóutak	181,8	0	15,2	0	197
23	Belterületi közutak összesen (19+20+21+22)	209,298	0	15,2	0	224,498
24	Külterületi közutak	0	0	0	0	0
25	Bel- és külterületi közutak összesen (23+24)	209,298	0	15,2	0	241,198
26	Kerékpárutak	1	0	0	0	1
27	Gyalogutak és járdák	0	0	0	5,4	5,4

4. A helyi közutak részét képező hidak száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével. (Kitöltési útmutató 4. pontja)

		30 méter és 30 méternél kisebb szabad nyílású hidak			30 méternél nagyobb szabad nyílású hidak		
Sorszám	Útkategóriák a 19/1994. KHVM-rendelet besorolása szerint	szám	összegzett szerkezeti hossza	összegzett kocsipálya felülete	szám	összegzett szerkezeti hossza	összegzett kocsipálya felülete
a	b	dara b c	m d	m2 e	dara b f	m g	m2 h
28	Belterületi elsőrendű főutak	0	0	0	0	0	0
29	Belterületi másodrendű főutak	0	0	0	0	0	0
30	Belterületi gyűjtőutak	0	0	0	0	0	0
31	Belterületi kiszolgáló és lakóutak	0	0	0	0	0	0
32	Belterületi közutak összesen (28+29+30+31)	0	0	0	0	0	0
33	Külterületi közutak	0	0	0	0	0	0
34	Bel- és külterületi közutak összesen (32+33)	0	0	0	0	0	0
35	Kerékpárutak	0	0	0	0	0	0
36	Gyalogutak és járdák	0	0	0	0	0	0

5. A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban. (Kitöltési útmutató 5. pontja)

Sorszám	Útkategóriák a 19/1994. KHVM-rendelet besorolása szerint	Beruházás	Költségkategória Folyó kiadások Fenntartás	Folyó kiadások Üzemeltetés	Általános ráfordítások
a	b	ezer Ft c	ezer Ft d	ezer Ft e	ezer Ft f
37	Bel- és külterületi közutak összesen	22098	1789	0	
38	Kerékpárutak	0	0	0	
39	Gyalogutak és járdák	800	1083	0	
40	Összesen (37+38+39)	22898	2872	0	0

3.sz melléklet Hídnyilvántartás

Ócsa Város tulajdonában nincs híd.

4.sz melléklet Útügyi iratminták

4.1 Útügyi Igazgatási feladatok

4.1.1 Járda, gyalogút építési engedélye



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Szám:	Tárgy:
Előadó: – műszaki ügyintézőúti, járda (gyalogút) építési engedélye
	Iratminta szám:

H A T Á R O Z A T

..... - a továbbiakban építtető - megbízásából a(z) által benyújtott kérelem, és a hozzá csatolt mint tervező által készített..... munkaszámú tervdokumentáció, továbbá az érintett közműkezelők és szakhatóságok nyilatkozatai a(z)-n megtartott helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv alapján településen, a(z) úton utcában téren járda gyalogút 0 + XXX és 0 + XXX km-szelvények közötti

építését engedélyezem,

az alábbi feltételekkel:

I. Útügyi műszaki előírások

1. Helyszínrajzi kialakítás

A járda gyalogút vízszintes vonalvezetését a(z).....rajzszámú helyszínrajz alapján

- a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően
- a következő előírások figyelembevételével
- kell megépíteni.

2. Magassági vonalvezetés

A járda gyalogút magassági vonalvezetését a(z).....rajzszámú helyszínrajz alapján kell kialakítani.

3. Keresztmetszeti kialakítás

A járda gyalogút keresztmetszeti kialakításánál figyelembe kell venni a(z) rajzszámú mintakeresztmetszvényt és a(z)rajzszámú keresztmetszvényeket.

4. Csapadékvíz-elvezetés

A csapadékvíz elvezetését a(z).....rajzszámú terv alapján kell megépíteni.

5. Építés alatti forgalmi rend

5.1. A munkavégzés során *Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM, valamint A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményéről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben* előírtakat maradéktalanul be kell tartani.

A munkák megkezdése előtt - az építés ütemezésének megfelelően - *Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 10.§ (5) bekezdésében* foglaltak alapján - *A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001 (I. 31.) KöViM rendelet* előírásait és a műszaki leírást figyelembe véve - ideiglenes forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, és azt közútkezelői hozzájárulás beszerzése érdekében az út kezelőjéhez be kell nyújtani.

5.2. Az építési munkákat csak jogerős és végrehajtható építési engedély birtokában, valamint az ideiglenes forgalomkorlátozási tervben előírt közúti jelzőtáblák kihelyezését követően lehet megkezdni,

5.3. A járda gyalogút építését úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne akadályozza, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

II. Szakhatósági előírások

A járda gyalogút építése során figyelembe kell venni és be kell tartani a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvbe foglalt, illetve a határozatomhoz mellékelteként csatolt

.....(szakhatóság).....számú,
(szakhatóság).....számú,
(szakhatóság).....számú,
 állásfoglalásában, nyilatkozatában szereplő előírásokat.

III. Közművekkel kapcsolatos előírások

Az építéssel érintett közművek esetleg szükségessé váló bevédelését, kiváltását, illetve áthelyezését a közműkezelők kezelői hozzájárulásainak figyelembevételével, a szükséges engedélyek birtokában szabad elvégezni.

Az építés során be kell tartani a

.....(közműkezelő).....számú
(közműkezelő).....számú
(közműkezelő).....számú

nyilatkozatában foglaltakat.

IV. Általános előírások

1. Engedélyem a végrehajthatóvá válásától számított egy évig érvényes, idegen ingatlan birtokbavételére nem jogosít, az építéssel összefüggésben támasztható polgári jogi igényt nem dönti el, és nem mentesít egyéb - jogszabályban előírt - engedély megszerzésének kötelezettsége alól.
2. Az építtetőnek a forgalomba helyezés engedélyezése iránti kérelmet a forgalomba helyezés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal kell benyújtania hivatalomhoz. A kérelemhez csatolni kell Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm rendelet 18. §-ban előírt melléleteket,
3. Az építtetőnek legkésőbb a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás on a hatóságnak át kell adnia:
 - a) az elkészült járda gyalogút tényleges állapotát feltüntető terv (megvalósulási terv) egy példányát a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatával arról, hogy az építmény a jóváhagyott terveknek megfelelően épült meg;
 - b) építtető nyilatkozatát arról, hogy az építmény az építési engedélynek megfelelően valósult meg;

- c) a járda gyalogút műszaki átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvet és annak mellékleteit;
- d) az építési engedélyezési eljárásban részt vett közműkezelők és az útkezelő hozzájáruló nyilatkozatait.
4. A járda gyalogút kiépítését és forgalomba helyezését követően Ócsa Város Önkormányzata kezelésébe kerül, amely annak fenntartásáról és üzemeltetéséről a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles gondoskodni.
5. Jelen engedély nem vonatkozik a csapadékvíz-elvezetés kiépítésére, a közvilágítás korszerűsítésére, a bevédendő, kiváltandó, illetve áthelyezendő közművek építési munkáinak végzésére.
6. A kivitelezés folyamán a Magyar Közút Kht. Nógrád Megyei Területi Igazgatósága...../..... számú kezelői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
7. Ha az építési munkával összefüggésben - az országos közút területén lévő fa kivételével - fa kivágása is szükséges, annak engedélyezése ügyében a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint kell eljárni.
8. A csapadékvizeket a befogadóig kell vezetni, a vízelvezetés elemeinek a csapadékból keletkező árhullámokat kiöntésmentesen kell elvezetniük. A vízelvezető rendszerekből idegen ingatlanra csapadékvíz nem kerülhet. Azokon a helyeken, ahol a burkolatlan területekről a megépített burkolatra csapadékvíz kerül, a vízelvezetést a kiviteli terv készítése során kell megoldani.

Ezen határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) címzett, de hatóságomhoz 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezési eljárás a 26/1997, (XII, 12.) KHVM rendelet 2. paragrafusának alapján díjköteles. A fellebbezés díja a hatósági eljárás díjának 50 százaléka, azazFt, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a másodfokon közlekedési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakhatósági közreműködése esetén az NFM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 előirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni. A feladóvevény másolatát, vagy az átutalás megtörténtének igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

INDOKOLÁS

..... kelt levelében benyújtotta hivatalomhoz a(z).....által..... munkaszámon készített tervdokumentációt, engedélyezés céljából,

A kérelemmel egyidejűleg benyújtásra kerültek az érintett szakhatóságok, illetve közműkezelők nyilatkozatai. A nyilatkozatok a határozat mellékletét képezik.

Az engedélyezés előtt helyszíni bejárást

- nem tartottam, mivel a létesítmény kizárólag közterületen épül, és a tervező beszerezte a tervdokumentációval kapcsolatos közmű-nyilatkozatokat
- tartottam, mivel a létesítmény építése magánterületet is érint.

A járda gyalogút kiépítése a településrendezési tervvel, és a helyi építési szabályzattal összhangban van. A tervező a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott Országos Tervezői és Szakértői Névjegyzékben szerepel. A kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a tervdokumentáció a rendelkező részben foglalt előírásokkal kielégíti a hatályos jogszabályokban, valamint az érvényes útügyi műszaki előírásokban foglaltakat, és megfelel a műszaki és

forgalombiztonsági követelményeknek, ezért a rendelkező rész szerint a tárgyi járda gyalogút kiépítését engedélyeztem.

Ócsa, 20.....

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Határozatról értesül:

1. Kérelmező
2. Irattár

4.1.3 Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételhez szükséges hozzájárulás iránt

Ócsa Város Önkormányzat
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Tel: 06-29/378-125 18-as mellék

e-mail: muszak@ocsa.hu

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

Alulírott _____ (kérelmező neve/gazdálkodó szervezet megnevezése*)

_____ (állandó lakhelyének címe / székhely*)
_____ (adóazonosító jel / adó szám*)
_____ (kérelmező születési neve)
_____ (anyja neve)
_____ (születési helye, ideje)
_____ (levelezési cím (telephely)*)
_____ (bankszámlaszám*)

azzal a kéréssel fordulok az Ócsai Polgármesteri Hivatalhoz, hogy részemre az alábbi adatok alapján közterület-használati engedélyt kiadni szíveskedjen.

1. Az igénybevétellel kapcsolatos alapadatok

Az érintett közutak neve, helyrajzi száma: házszám:: _____

Az igénybevétel célja: _____

2. A személy (szervezet) neve és címe, akinek az érdekében az igénybevétel történik (hozzájárulás jogosultja)

3. Az elfoglalni kívánt útterület

a. hosszúsága: _____

b. szélessége: _____

c. nagysága: _____

4. Az igénybevétel
- a. kezdetének tervezett időpontja: _____
 - b. befejezésének tervezett időpontja: _____
5. A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy
- a. neve: _____
 - b. címe: _____
 - c. telefonszáma: _____
6. Az igénybevétel eredményeképpen a közút területén (az alatt vagy felett) elhelyezett építmény (létesítmény)
- a. tulajdonosának neve: _____
címe: _____
 - b. üzemeltetőjének neve: _____
címe: _____

Kelt,.....

Kérelmező aláírása

Mellékletek:

- 1) 3.000,- Ft értékű illeték megfizetéséről/lerovásáról szóló igazolás
- 2) az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás 3 példányban
- 3) a közút érintett szakaszának hossz-és keresztshelvénye 3 példányban
- 4) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve 3 példányban

4.1.4 Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (tér szín alatti, a közúttal párhuzamos nyomvonal esetén)



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (tér szín alatti, a közúttal párhuzamos nyomvonal esetén)

T.

.....
.....
.....(név)
.....(titulus)
r é s z é r e
.....(írszám, településnév)
.....(cím)

A-án-én kelt,számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -általmunkaszámon készített – tervdokumentáció, terv vázlatterv, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - a közút nem közlekedési célú igénybeviteléhez a **közútkezelői hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

1. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése:

A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: házszám:

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

Az igénybevevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybevevő) neve:

címe:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) tulajdonosának neve:

elme:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) üzemeltetőjének neve:

címe:

Tel.:

(Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a kivitelezés pontos ütemezése és az elfoglalt területek nagysága:)

A felelős kivitelező neve:

címe:

Tel.:

A munka kezdésének tervezett időpontja:

A munka befejezésének tervezett időpontja:

Az igénybevett terület hossza:

szélessége:

nagysága:

Az út osztályba sorolása:

Az igénybevett napok száma:

Tájékoztatom, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj Ócsa Város Önkormányzatának a tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 8/1999.(III.31) számú rendelete szerint:

Ft/m²/nap

Igénybevételi díj összesen: Ft

A díjat a kezelői hozzájárulás átvételével egyidejűleg átutalási postautalványon vagy *készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárában* kell kiegyenlíteni.

A jelen közútkezelői hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít A munkakezdéshez - a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A „4.sz melléklet Útiigyi iratminták 4.1.3 Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt” iratminta szerinti kérelmet kell benyújtani.

2. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a(z)

által

munkaszámon készített tervdokumentációban tervben vázlattervben helyszínrajzban foglaltak szerint a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy a következő előírások figyelembevételével

-
- történhet.

2.1 Műszaki előírások

2.1.1 Közúti területek bontása

Munkaárok nyitása:

Az aszfaltburkolatot vágókoronggal függőleges él mentén, a szükséges munkaárok szélességénél 30-30 cm-rel szélesebb sávban kell elvágni, hogy az aszfaltréteg és az alépítmény között a helyreállítást követően átlapolás jöjjön létre. A közút területén a nyitott munkaárkokat dúcolni kell. A dúcolási mód megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, a talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is. A közút alatti átereszek szerkezetét megbontani nem szabad.

2.1.2 A közúti területek helyreállítása

A helyreállítást a(z) számú tervlap és a műszaki leírás pontja szerint kell elvégezni.

(Amennyiben a terv a helyreállítást nem, vagy nem kellő részletességgel tartalmazza, úgy egyszerűbb esetekben az alábbi általános előírások lehetnek irányadók:)

2.1.2.1 Földmunkavégzés, földvisszatöltés

A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Try 95 százalékra tömöríteni kell. A tömörítés megfelelőségét laborvizsgálati eredménnyel igazolni kell.

2.1.2.2 Burkolat-, illetve útpadka-helyreállítás

Járda

a) Aszfaltjárda esetén:

- 10 cm vastag murva vagy homokoskavics ágyazat
- 10 cm vastag cementes stabilizáció

- 3 cm vastag AB-5 jelű sétányaszfalt
- b) Betonjárda esetén:
 - 10 cm vastag murva vagy homokoskavics ágyazat
 - 10 cm vastag C 16-32/KK beton

Útburkolat

- 15 cm vastag murva vagy homokoskavics ágyazat
- 30 cm vastag cementes stabilizáció
- 6 cm vastag K-20 jelű meleg aszfalt
- 4 cm vastag AB-12 jelű meleg aszfalt

Útpadka

A közút burkolatához szintben csatlakozva, a közúti árok felé 5 százalékos oldaleséssel és Try 95 százalékos tömörséggel, nemesített kőzúzalékkal (földpadka-füvesítéssel) alakítandó ki.

(Amennyiben a terv, illetve fenti előírások nem elégségesek, úgy hiánypótlásként - a kezelői hozzájárulás kiadását megelőzően - a tervdokumentáció helyreállítási tervvel való kiegészítését kell kérni.)

2.1.2.3 Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása

A munkával érintett területeken tereprendezeit kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni.

A gerincezeték közút alatti átvezetései, keresztezései, valamint a hosszúoldali bekötések burkolatbontás nélkül, fúrással vagy sajtolással építendőek meg. Az indító- és fogadóaknak kialakítását és helyreállítását a nyitott munkaárokra vonatkozó előírások szerint kell végezni.

2.1.3. Egyéb műszaki feltételek

A kivitelezéssel érintett útszakaszon az útpadkában és az útburkolatban elhelyezett aknák fedlapjait nehéz teherbírású (D 400) öntvényelemekből kell kialakítani, és a helyreállított közúti pálya- illetve padkasintre kell emelni.

A burkolat helyreállítását követően a megsérült burkolati jeleket fel kell festeni.

2.1.4 Az útkezelő személyes közreműködése

A nem közlekedési célú igénybevétel idejére szakfelügyeletet írok elő, amelyet a munkák megkezdése előtt 8 nappal Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. -nél kell megrendelni.

A burkolat helyreállítását kizárólag a helyi közutak üzemeltetését - éves szerződés szerint – végző Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezheti.

2.2 Építés alatti forgalmi rend

Az építés alatti ideiglenes forgalmi rendet a benyújtott számú terv szerint vagy a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy a következő előírások figyelembevételével

-
- kell kialakítani.

Az építés idejére forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, és a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemmel egyidejűleg hivatalomhoz jóváhagyásra be kell nyújtani.

A nem közlekedési célú igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást kizárólag a helyi közutak üzemeltetését - éves szerződés szerint – végző Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezheti.

A közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni.

A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni.

Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát.

A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

3. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad,
4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő - amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) - köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni,
7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért - amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - az igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának, a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ütügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom

biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. igénybevevő
3. tervező
4. a létesítmény tulajdonosa
5. a létesítmény üzemeltetője
6. a kiadmányozó

4.1.5 Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (útfelbontással járó közmű kereszteződés esetén)



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (útfelbontással járó közút keresztezés esetén)

T.

.....
.....
.....(név)
.....(titulus)
r é s z é r e
.....(írszám, településnév)
.....(cím)

A-án-én kelt,számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -által munkaszámon készített – tervdokumentáció, terv vázlat, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - a közút nem közlekedési célú igénybeviteléhez a **közútkezelői hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

1. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése:

A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: házszám:

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

Az igénybevevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybevevő) neve:

címe:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) tulajdonosának neve:

elme:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) üzemeltetőjének neve:

címe:

Tel.:

(Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a kivitelezés pontos ütemezése és az elfoglalt területek nagysága:)

A felelős kivitelező neve:

címe:

Tel.:

A munka kezdésének tervezett időpontja:

A munka befejezésének tervezett időpontja:

Az igénybevett terület hossza:

szélessége:

nagysága:

Az út osztályba sorolása:

Az igénybevett napok száma:

Tájékoztatom, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj Ócsa Város Önkormányzatának a tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 8/1999.(III.31) számú rendelete szerint: Ft/m²/nap

Igénybevételi díj összesen: Ft

A díjat a kezelési hozzájárulás átvételével egyidejűleg átutalási postautalványon vagy készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárában kell kiegyenlíteni.

A jelen közútkezelési hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít A munkakezdéshez - a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A „4.sz melléklet Útügyi iratminták 4.1.3 Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételhez szükséges hozzájárulás iránt” iratminta szerinti kérelmet kell benyújtani.

2. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a(z) _____ által
munkaszámon készített tervdokumentációban tervben vázlattervben helyszínrajzban foglaltak
szerint a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy
a következő előírások figyelembevételével

-
- történhet.

2.1 Műszaki előírások

A közművezeték az útburkolat két ütemben történő (fél-félpályás) megbontásával, védőcső nélkül
védőcső alkalmazásával elhelyezhető az út pályaszintje alatt _____ méterre.

A védőcső hosszát úgy kell megválasztani, hogy annak egyik vége a gerincvezetékénél,
közműáknánál, másik vége az útpadkán kívül legyen.

2.1.1 Közúti területek bontása

Munkaárok nyitása:

Az aszfaltburkolatot vágókoronggal függőleges él mentén, a szükséges munkaárok szélességénél
30-30 cm-rel szélesebb sávban kell elvágni, hogy az aszfaltréteg és az alépítmény között a
helyreállítást követően átlapolás jöjjön létre. A közút területén a nyitott munkaárkokat dúcolni
kell. A dúcolási mód megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, a
talajmechanikai szakvéleményben foglaltakat, valamint a munkaterület mellett elhaladó forgalom
által okozott dinamikus terheléseket is. A közút alatti átereszek szerkezetét megbontani nem
szabad.

2.1.2 A közúti területek helyreállítása

A helyreállítást a(z) _____ számú tervlap és a műszaki leírás _____ pontja szerint kell
elvégezni.

(Amennyiben a terv a helyreállítást nem, vagy nem kellő részletességgel tartalmazza, úgy
egyszerűbb esetekben az alábbi általános előírások lehetnek irányadók:)

2.1.2.1 Földmunkavégzés, földvisszatöltés

A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A
visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő
eszközökkel Try 95 százalékra tömöríteni kell. A tömörítés megfelelőségét laborvizsgálati
eredménnyel igazolni kell.

2.1.2.2 Burkolat-, illetve útpadka-helyreállítás

Járda

c) Aszfaltjárda esetén:

- 10 cm vastag murva vagy homokoskavics ágyazat
- 10 cm vastag cementes stabilizáció
- 3 cm vastag AB-5 jelű sétányaszfalt

d) Betonjárda esetén:

- 10 cm vastag murva vagy homokoskavics ágyazat
- 10 cm vastag C 16-32/KK beton

Útburkolat

- 15 cm vastag murva vagy homokoskavics ágyazat
- 30 cm vastag cementes stabilizáció
- 6 cm vastag K-20 jelű meleg aszfalt
- 4 cm vastag AB-12 jelű meleg aszfalt

Útpadka

A közút burkolatához szintben csatlakozva, a közúti árok felé 5 százalékos oldaleséssel és Try 95 százalékos tömörséggel, nemesített közúzalékkal (földpadka-füvesítéssel) alakítandó ki.

(Amennyiben a terv, illetve fenti előírások nem elégségesek, úgy hiánypótlásként - a kezelői hozzájárulás kiadását megelőzően - a tervdokumentáció helyreállítási tervvel való kiegészítését kell kérni.)

(Amennyiben a terv, illetve fenti előírások nem elégségesek, úgy hiánypótlásként - a kezelői hozzájárulás kiadását megelőzően - a tervdokumentáció helyreállítási tervvel való kiegészítését kell kérni)

2.1.2.3 Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása

A munkával érintett területeken tereprendezeit kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni.

A gerincevezeték közút alatti átvezetései, keresztezései, valamint a hosszúoldali bekötések burkolatbontás nélkül, fúrással vagy sajtolással építendő meg. Az indító- és fogadóaknak kialakítását és helyreállítását a nyitott munkaárokra vonatkozó előírások szerint kell végezni.

2.1.3. Egyéb műszaki feltételek

A kivitelezéssel érintett útszakaszon az útpadkában és az útburkolatban elhelyezett aknák fedlapjait nehéz teherbírású (D 400) öntvényelemekből kell kialakítani, és a helyreállított közúti pálya- illetve padkaszintre kell emelni.

A burkolat helyreállítását követően a megsérült burkolati jeleket fel kell festeni.

2.1.4 Az útkezelő személyes közreműködése

A nem közlekedési célú igénybevétel idejére szakfelügyeletet írok elő, amelyet a munkák megkezdése előtt 8 nappal Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. -nél kell megrendelni.

A burkolat helyreállítását kizárólag a helyi közutak üzemeltetését - éves szerződés szerint - végző Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezheti.

2.2 Építés alatti forgalmi rend

Az építés alatti ideiglenes forgalmi rendet a benyújtott számú terv szerint vagy a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy a következő előírások figyelembevételével

-
- kell kialakítani.

Az építés idejére forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, és a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemmel egyidejűleg hivatalomhoz jóváhagyásra be kell nyújtani.

A nem közlekedési célú igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást kizárólag a helyi kőutak üzemeltetését - éves szerződés szerint – végző Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezheti.

A közúti űrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni.

A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni.

Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát.

A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőörök alkalmazásánál A kőutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

3. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A kőutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad,
4. A kőút vízvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő - amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a kőút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) - köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a kőút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni,
7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért - amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - az igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a kőút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez kőútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A kőúttal kapcsolatos munka költsége a kőút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának, a kőutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ütiügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a kőút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és

Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. igénybevevő
3. tervező
4. a létesítmény tulajdonosa
5. a létesítmény üzemeltetője
6. a kiadmányozó

4.1.6 Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (útfelbontással nem járó térszín alatti közútkeresztezés esetén)



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....

Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (útfelbontással nem járó térszín alatti, közútkeresztezés esetén)

T.

.....
.....

.....(név)

.....(titulus)

r é s z é r e

.....(írszám, településnév)

.....(cím)

A-án-én kelt,.....számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -általmunkaszámon készített – tervdokumentáció, terv vázlat, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - a közút nem közlekedési célú igénybeviteléhez a **közútkezelői hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

1. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése:

A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: házszám:

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

Az igénybevevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybevevő) neve:

címe:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) tulajdonosának neve:

elme:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) üzemeltetőjének neve:

címe:

Tel.:

(Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a kivitelezés pontos ütemezése és az elfoglalt területek nagysága:)

A felelős kivitelező neve:

címe:

Tel.:

A munka kezdésének tervezett időpontja:

A munka befejezésének tervezett időpontja:

Az igénybevett terület hossza:

szélessége:

nagysága:

Az út osztályba sorolása:

Az igénybevett napok száma:

Tájékoztatom, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj Ócsa Város Önkormányzatának a tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 8/1999.(III.31) számú rendelete szerint: Ft/m²/nap

Igénybevételi díj összesen: Ft

A díjat a kezelői hozzájárulás átvételével egyidejűleg átutalási postautalványon vagy *készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárában* kell kiegyenlíteni.

A jelen közútkezelői hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít A munkakezdéshez - a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A „4.sz melléklet Ütügyi iratminták 4.1.3 Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt” iratminta szerinti kérelmet kell benyújtani.

2. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a(z) _____ által munkaszámon készített tervdokumentációban tervben vázlattervben helyszínrajzban foglaltak szerint a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy a következő előírások figyelembevételével

-
- történhet.

2.1 Műszaki előírások

A közművezetékét védőcsőben kell elhelyezni. A védőcsövet útburkolatbontás nélkül, fúrással vagy sajtolással kell elhelyezni az út pályaszintje alatt _____ méterre, a védőcső 3-3 méterrel nyúljon túl az útburkolaton. *A védőcső hosszát úgy kell megválasztani, hogy annak egyik vége a gerincvezetékénél, közműaknánál, a másik vége az útpadkán kívül legyen.*

Az indító- és fogadóakna csak az útpadkán kívül létesíthető. A helyreállításnál azok területét 20 cm vastag rétegekben Try 95 százalékra tömöríteni kell.

2.2 Építés alatti forgalmi rend

Ha az építés során ideiglenesen szükségessé válik a közút járda területét igénybe venni, úgy arra forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, és hivatalomhoz jóváhagyásra be kell nyújtani.

A közutat érintő munkavégzés ideje alatt a munkaterülettől mindkét irányban _____ méterre „Ütőn folyó munkák”, „Útszűkület” és „... km/h sebességkorlátozás” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni.

A nem közlekedési célú igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást kizárólag a helyi közutak üzemeltetését - éves szerződés szerint – végző Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezheti.

A közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni.

A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni.

Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát.

A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőőrök alkalmazásánál A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

vonatkozó előírásait be kell tartani. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

3. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad,
4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő - amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) - köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni,
7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért - amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - az igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának, a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ütügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....
dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. igénybevevő
3. tervező
4. a létesítmény tulajdonosa
5. a létesítmény üzemeltetője
6. a kiadmányozó

4.1.7 Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (térszín feletti közúttal párhuzamos nyomvonal esetén)



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....

Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (térszín feletti közúttal párhuzamos nyomvonal esetén)

T.

.....
.....

.....(név)

.....(titulus)

r é s z é r e

.....(írszám, településnév)

.....(cím)

A-án-én kelt,.....számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -általmunkaszámon készített – tervdokumentáció, terv vázlat, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - a közút nem közlekedési célú igénybeviteléhez a **közútkezelői hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

1. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése:

A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: házszám:

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

Az igénybevevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybevevő) neve:

címe:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) tulajdonosának neve:

elme:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) üzemeltetőjének neve:

címe:

Tel.:

(Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a kivitelezés pontos ütemezése és az elfoglalt területek nagysága:)

A felelős kivitelező neve:

címe:

Tel.:

A munka kezdésének tervezett időpontja:

A munka befejezésének tervezett időpontja:

Az igénybevett terület hossza:

szélessége:

nagysága:

Az út osztályba sorolása:

Az igénybevett napok száma:

2. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a(z) által
munkaszámon készített tervdokumentációban tervben vázlattervben helyszínrajzban foglaltak
szerint a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy
a következő előírások figyelembevételével

-
- történhet.

2.1 Műszaki előírások

A tartóoszlopokat a közút tengelyétől legalább.....méterre kell elhelyezni. Az ideiglenesen
megbontott közterületeket eredeti rendeltetésüknek megfelelően helyre kell állítani,

2.2 Építés alatti forgalmi rend

(Amennyiben a létesítés forgalomkorlátozást nem igényel:)

A tartóoszlopok elhelyezése során a közút forgalma nem korlátozható,

(Amennyiben a létesítés csak általános forgalomkorlátozást igényel:)

A tartóoszlopok elhelyezése során a közút forgalma csak a szükséges mértékben (az oszlop
beemelések időtartamára) korlátozható. A légvezeték közút feletti átvezetéséhez legfeljebb
percre, a technológiailag szükséges időtartamra a közút lezárható. A lezárást jelzőőrökkel
kell biztosítani. A lezárás helyétől mindkét irányban méter távolságra „Úton folyó
munkák", „Előzni tilos" és „ km/h sebességkorlátozás" közúti jelzőtáblát kell elhelyezni. A
jelzőőrök feltűnő narancsszínű - szabványos - védőmellény viselésére kötelesek, A jelzőőröknek
jelzőtárcsával kell jelzéseiket megadni. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti
jelzéseket kell alkalmazni.

(Amennyiben a létesítés külön forgalomkorlátozási tervet igényel:)

A munkavégzéssel kapcsolatban külön forgalomkorlátozási tervet kell készíttetni arra jogosult
tervezővel. A terveket közútkezelői hozzájárulás céljából hivatalomhoz be kell nyújtani.

A közúton éjszaka és rossz látási viszonyok között munkát végezni tilos!

3. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket
indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az
eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad,
4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan
biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek
folyamatosan gondoskodnia kell.
5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított
három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő -
amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén
(alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) - köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a
forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének)
kell gondoskodni,

7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért - amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - az igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételt szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának, a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatási szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ügügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. igénybevevő
3. tervező
4. a létesítmény tulajdonosa
5. a létesítmény üzemeltetője
6. a kiadmányozó

4.1.8 Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (térszín feletti közút keresztezés esetén)



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a közút területén belüli nyomvonal jellegű létesítmény (közmű) elhelyezéséhez (térszín feletti közút keresztezés esetén)

T.

.....
.....
.....(név)
.....(titulus)
r é s z é r e
.....(írszám, településnév)
.....(cím)

A-án-én kelt,számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -általmunkaszámon készített – tervdokumentáció, terv vázlatterv, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a **közútkezelői hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

1. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése:

A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: házszám:

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

Az igénybevevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybevevő) neve:

címe:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) tulajdonosának neve:

elme:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) üzemeltetőjének neve:

címe:

Tel.:

(Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a kivitelezés pontos ütemezése és az elfoglalt területek nagysága:)

A felelős kivitelező neve:

címe:

Tel.:

A munka kezdésének tervezett időpontja:

2. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a(z)

által

munkaszámon készített tervdokumentációban tervben vázlattervben helyszínrajzban foglaltak szerint a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy a következő előírások figyelembevételével

-
- történhet.

2.1 Műszaki előírások

A légvezeték a helyi közutat méter magasságban, legfeljebb fokban keresztezheti. A tartóoszlopokat a közút tengelyétől legalább méterre kell elhelyezni. Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésüknek megfelelően helyre kell állítani,

2.2 Építés alatti forgalmi rend

(Amennyiben a létesítés forgalomkorlátozást nem igényel:)

A tartóoszlopok elhelyezése során a közút forgalma nem korlátozható,

(Amennyiben a létesítés csak általános forgalomkorlátozást igényel:)

A tartóoszlopok elhelyezése során a közút forgalma csak a szükséges mértékben (az oszlop beemelés időtartamára) korlátozható. A légvezeték közút feletti átvezetéséhez legfeljebb percre, a technológiailag szükséges időtartamra a közút lezárható. A lezárást jelzőőrökkel kell biztosítani. A lezárás helyétől mindkét irányban méter távolságra „Úton folyó munkák”, „Előzni tilos” és „ km/h sebességkorlátozás” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni. A jelzőőrök feltűnő narancsszínű - szabványos - védőmellény viselésére kötelesek, A jelzőőröknek jelzőtárcsával kell jelzéseiket megadni. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

(Amennyiben a létesítés külön forgalomkorlátozási tervet igényel:)

A munkavégzéssel kapcsolatban külön forgalomkorlátozási tervet kell készíttetni arra jogosult tervezővel. A tervet közútkezelői hozzájárulás céljából hivatalomhoz be kell nyújtani.

A közúton éjszaka és rossz látási viszonyok között munkát végezni tilos!

3. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogiilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad,
4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő - amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) - köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni,
7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért - amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - az igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájáruláson kívül ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának, a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.

10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ütügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. igénybevevő
3. tervező
4. a létesítmény tulajdonosa
5. a létesítmény üzemeltetője
6. kiadmányozó

4.1.9 Közútkezelői hozzájárulás a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez a közút forgalmának korlátozása nélkül



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéhez a közút forgalmának korlátozása nélkül.

T.

.....
.....
.....(név)
.....(titulus)
r é s z é r e
.....(írszám, településnév)
.....(cím)

A-án-én kelt,.....számú kérelem, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a **közútkezelői hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

1. Alapadatok

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

Az igénybevevő, rendező szervnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybevevő)neve:

címe:

Tel.:

A rendezvényért felelős személy neve:

címe:

Tel.:

A rendezvénnyel érintett utak, utcák, terek neve:

A rendezvény kezdésének tervezett időpontja:

A rendezvény befejezésének tervezett időpontja:

Az igénybevett terület hossza:

szélessége:

nagysága:

Az igénybevett napok száma:

2. Igénybevételi alatti forgalmi rend

A közutat a járműforgalom elől elzárni nem lehet !

3. Általános előírások

1. A közúti forgalomban a rendezvény résztvevőinek a közúti közlekedés szabályait be kell tartani, erre őket az igénybevevőnek figyelmeztetni kell. c
2. A szükséges helyekenrendőri forgalomirányítást kell biztosítani.
3. A rendezvény biztonságos lebonyolításáért az anyagi és büntetőjogi felelősség az igénybevevőt terheli.
4. A rendezvényt követően a közterületet a rendezvénnyel összefüggésben keletkezett szennyezéstől, szennyeződéstől az igénybevevőnek meg kell tisztítani, és a közutat rendeltetésének megfelelően eredeti állapotában a forgalom részére vissza kell adni,
5. Jelen közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
6. Az igénybevevő köteles a rendezvény miatti forgalomkorlátozásról a lakosságot tájékoztatni.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ütügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. igénybevevő
3. rendező szerv
4. rendezvényért felelős személy
5. területileg illetékes rendőrhatalóság
6. kiadmányozó

4.1.10 Közútkezelői hozzájárulás a közút területének elfoglalásához a közút forgalmának korlátozásával járó vásár, sport -, kulturális rendezvény esetén



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....

Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a közút területének igénybevételéhez a közút forgalmának korlátozásával járó vásár, sport-, kulturális rendezvényesetén.

T.

.....

.....

.....(név)

.....(titulus)

r é s z é r e

.....(írszám, településnév)

.....(cím)

A-án-én kelt,.....számú kérelem, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a **közútkezelői hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

1. Alapadatok

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

Az igénybevevő, rendező szervnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybevevő)neve:

címe:

Tel.:

A rendezvényért felelős személy neve:

címe:

Tel.:

A rendezvénnyel érintett utak, utcák, terek neve:

A rendezvény kezdésének tervezett időpontja:

A rendezvény befejezésének tervezett időpontja:

Az igénybevett terület hossza:

szélessége:

nagysága:

Az út osztályba sorolása:

Az igénybevett napok száma:

Tájékoztatom, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj Ócsa Város Önkormányzatának a tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 8/1999.(III.31) számú rendelete szerint: Ft/m²/nap

A díjat a kezelői hozzájárulás átvételével egyidejűleg átutalási postautalványon vagy készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárában kell kiegyenlíteni.

2. Igénybevételi alatti forgalmi rend

A közút a járműforgalom elől felpályásán teljesen lezárható a(z) X+XX és a Y+YY szakaszon.

Ideiglenes forgalmi rend

A forgalomkorlátozást a(z) által munkaszámon készített forgalomtechnikai tervdokumentáció alapján kell kialakítani. A lezárás idejére terelőútvonalat kell biztosítani a forgalomterelési terv szerint, az alábbi útvonalon:

A lezárásra csak rendőri (jelzőőrös) biztosítás mellett kerülhet sor. A szükséges rendőri (jelzőőrös) biztosítást a Dabasi Rendőrkapitányságnál kell megrendelni.

A lezárt szakaszon a megkülönböztető jelzéseit használó járművek áthaladását biztosítani kell.

A lezárt szakaszon lévő ingatlanok tulajdonosainak az ingatlanuk megközelítését biztosítani kell,

3. Általános előírások

1. A nem közlekedési célú igénybevétel miatt a közutakon és annak tartozékaiban bekövetkezett károkért, a lezárás miatt esetlegesen jelentkező kártérítési igényekért, a rendezvény biztonságos lebonyolításáért az anyagi és büntetőjogi felelősség az igénybevevőt terheli.
2. A rendezvényt követően a közterületet a rendezvénnyel összefüggésben keletkezett szeméttől, szennyeződéstől az igénybevevőnek meg kell tisztítania, és a közutat rendeltetésének megfelelően eredeti állapotában a forgalom részére vissza kell adni,
3. Jelen közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
4. Az igénybevevő köteles a rendezvény miatti forgalomkorlátozásról a lakosságot tájékoztatni.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. igénybevevő
3. rendező szerv
4. rendezvényért felelős személy
5. területileg illetékes rendőrhatalóság
6. kiadmányozó

4.1.11 Munkakezdési hozzájárulás közút területén építési tevékenység végzéséhez



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Munkakezdési hozzájárulás a közút területén építési tevékenység végzéséhez

T.

.....
.....
.....(név)
.....(titulus)
r e s z é r e
.....(írszám, településnév)
.....(cím)

A-án-én kelt,számú kérelem, valamint-án-én kelt,számú közútkezelői hozzájárulás alapján - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján - a közút területén építési tevékenységhez a **munkakezdési hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

1. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

Az igénybevétel célja:

helye:

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

Az igénybevevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybevevő) neve:

címe:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) tulajdonosának neve:

elme:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) üzemeltetőjének neve:

címe:

Tel.:

A felelős kivitelező neve:

címe:

Tel.:

A munka kezdésének tervezett időpontja:

A munka befejezésének tervezett időpontja:

Az igénybevett terület hossza:

szélessége:

nagysága:

Az út osztályba sorolása:

Az igénybevett napok száma:

Tájékoztatom, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj Ócsa Város

Önkormányzatának a tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 8/1999.(III.31) számú rendelete szerint:

Ft/m²/nap

A díjat a kezelői hozzájárulás átvételével egyidejűleg átutalási postautalványon vagy *készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárában* kell kiegyenlíteni.

Az építésre vonatkozó részletes előírásokat a(z)..... számú közútkezelői hozzájárulás tartalmazza, amelynek előírásait maradéktalanul be kell tartani.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I, törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és üti műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....
dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. igénybevevő
3. tervező
4. a létesítmény tulajdonosa
5. a létesítmény üzemeltetője
6. felelős kivitelező
7. a kiadmányozó

4.1.12 Közútkezelői hozzájárulás belterületen a közút területe melletti nyomvonal jellegű építmény (közmű) elhelyezése esetén



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....

Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás
belterületen, a közút területe mellett
nyomvonal jellegű létesítmény (közmű)
elhelyezése esetén

T.

.....

.....

.....(név)

.....(titulus)

r é s z é r e

.....(írszám, településnév)

.....(cím)

A-án-én kelt,számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -
.....általmunkaszámon készített – tervdokumentáció, terv
vázlat, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
30/A §-a alapján - a szabályozási tervben szereplő, közlekedési területen belüli közműépítéshez a
közútkezelői hozzájárulást megadom, a következő feltételekkel:

1. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése:

A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: házszám:

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

Az igénybevevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybevevő)
neve:

címe:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) tulajdonosának neve:

elme:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) üzemeltetőjének neve:

címe:

Tel.:

(Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a kivitelezés
pontos ütemezése és az elfoglalt területek nagysága:)

A felelős kivitelező neve:

címe:

Tel.:

A munka kezdésének tervezett időpontja:

A munka befejezésének tervezett időpontja:

Az igénybevett terület hossza:

szélessége:

nagysága:

Az út osztályba sorolása:

Az igénybevett napok száma:

A jelen közútkezelői hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít A munkakezdéshez - a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A „4.sz melléklet Ütügyi iratminták 4.1.3 Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt” iratminta szerinti kérelmet kell benyújtani.

2. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a(z) _____ által munkaszámon készített tervdokumentációban tervben vázlattervben helyszínrajzban foglaltak szerint a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy a következő előírások figyelembevételével

- történhet.

2.1 Műszaki előírások

A közmű útburkolatbontás nélkül az úttengelytől _____ méterre helyezhető el.

(Térszín alatti közmű esetén:)

A közutat keresztező közművezeték útburkolatbontás nélkül, fúrással vagy sajtolással védőcső nélkül elhelyezhető az út pályaszintje alatt _____ méterre.

A közművezeték védőcsőben kell elhelyezni az út pályaszintje alatt _____ méterre. Az indító- és fogadóakna csak útterületen kívül létesíthető.

Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát.

(Térszín feletti közmű esetén:)

A légvezeték a közutat _____ méter magasságban, legfeljebb _____ fokos szögben keresztezheti. A tartóoszlopok elhelyezése során a közút forgalma nem korlátozható.

A légvezeték közút feletti átvezetéséhez legfeljebb _____ percre, a technológiailag szükséges időtartamra a közút lezárható. A lezárást jelző örökkel kell biztosítani. A lezárás helyétől mindkét irányban _____ méter távolságra „Úton folyó munkák”, „Előzni tilos” és _____ km/h sebességkorlátozás” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni. A jelző örök feltűnő narancsszínű - szabványos - védőmellény viselésére kötelesek. A jelzőöröknek jelzőtárcsával kell jelzéseiket megadni. A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

3. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad,
4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő - amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) - köteles azt kijavítani.

6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni,
7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért - amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - az igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának, a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ütügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. jogosult
3. tervező
4. a létesítmény tulajdonosa
5. a létesítmény üzemeltetője
6. a kiadmányozó

4.1.13 Közútkezelői hozzájárulás belterületen a közút melletti ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építése, bővítése rendeltetésének megváltozása esetén



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....

Ügyszám:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás
belterületen, a közút mellett ipari,
kereskedelmi, vendéglátó-ipari
nyomvonal jellegű létesítmény (közút)
elhelyezése esetén

T.

.....

.....

.....(név)

.....(titulus)

r é s z é r e

.....(írszám, településnév)

.....(cím)

A-án-én kelt,számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -
.....általmunkaszámon készített – tervdokumentáció, terv
vázlat, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet
30/A §-a alapján - a szabályozási tervben szereplő, közlekedési területen belüli közműépítéshez a
közútkezelői hozzájárulást megadom, a következő feltételekkel:

1. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése:

A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: házszám:

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

Az igénybevevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybevevő)
neve:

címe:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) tulajdonosának neve:

elme:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) üzemeltetőjének neve:

címe:

Tel.:

(Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a kivitelezés
pontos ütemezése és az elfoglalt területek nagysága)

A felelős kivitelező neve:

címe:

Tel.:

A munka kezdésének tervezett időpontja:

A munka befejezésének tervezett időpontja:

Az igénybevett terület hossza:

szélessége:

nagysága:

Az út osztályba sorolása:

Az igénybevett napok száma:

Tájékoztatom, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételért A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj Ócsa Város Önkormányzatának a tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 8/1999.(III.31) számú rendelete szerint: Ft/m²/nap

Igénybevételi díj összesen: Ft

A díjat a kezelői hozzájárulás átvételével egyidejűleg átutalási postautalványon vagy készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárában kell kiegyenlíteni.

A jelen közútkezelői hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít A munkakezdéshez - a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A „4.sz melléklet Útügyi iratminták 4.1.3 Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételhez szükséges hozzájárulás iránt” iratminta szerinti kérelmet kell benyújtani.

2. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a(z) által munkaszámon készített tervdokumentációban tervben vázlattervben helyszínrajzban foglaltak szerint a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy a következő előírások figyelembevételével

-
- történhet.

2.1 Műszaki előírások

A(z) közúti kapcsolatát által készített számú tervdokumentációban foglaltak szerint az alábbi módosításokkal, a piros színnel javítottak szerint méter széles, burkolatszélén a közúthoz R= méteres ívsugárral kialakított útsatlakozás kiépítésével kell biztosítani.

Az útsatlakozás útburkolata és pályaszerkezete a lekerekítő ívek végéig a főpályáéval azonos legyen, további métereken szilárd burkolat építendő.

Az útsatlakozás pályaszerkezete:

.....

A létesítmény megközelítéséhez a(z) úthoz utcához térhez csatlakozó útsatlakozást kapubehajtót kell kialakítani. Az útsatlakozást kapubehajtót meg kell terveztetni, és jóváhagyásra hivatalunkhoz be kell nyújtani.

Az útsatlakozás alá a közút tengelyétől méterre cm átmérőjű átereszt kell elhelyezni. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet által előírt, a számú terveken szereplő rakodó- és várakozóhelyek az építési engedélyt kiadó hatóság által meghatározott várakozóhelyek saját területen az építési engedélyt kiadó hatóság által meghatározott várakozóhelyek közterületen kiépítendő.

A várakozóhelyek kialakítását meg kell terveztetni, a terveket közútkezelői hozzájárulás céljából hivatalomhoz, engedélyezés céljából Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) be kell nyújtani.

A közúthoz történő csatlakozás előtt a jobb oldalon „Elsőbbségadás kötelező” „Állj! Elsőbbségadás kötelező” KRESZ ábraszámú jelzőtáblát kell elhelyezni.

Az épület homlokzatán az ingatlan bejáratánál a várakozóhelyeket jelző KRESZ 110. ábraszámú táblát el kell helyezni.

Hozzájárulásom alapján csak a bejelentett tevékenység végezhető, funkcióváltás esetén új közútkezelői hozzájárulás kiadását kell kérni.

A létesítmény használatba vételének feltétele az útépitési létesítmények (útcsatlakozás kapubejáratok, várakozó és rakodóhelyek) elkészülte.

2.2 Az útkezelő személyes közreműködése

A nem közlekedési célú igénybevétel idejére szakfelügyeletet írok elő, amelyet a munkák megkezdése előtt 8 nappal Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. -nél kell megrendelni.

2.3 Építés alatti forgalmi rend

Az építés alatti ideiglenes forgalmi rendet a benyújtott számú terv szerint vagy a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy a következő előírások figyelembevételével

- kell kialakítani.

Ha az építés során ideiglenesen szükségessé válik a közút járda területét igénybe venni, úgy arra forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, és a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemmel egyidejűleg hivatalomhoz jóváhagyásra be kell nyújtani.

(Amennyiben a létesítés általános meghatározható forgalomkorlátozást igényel;)

Az útcsatlakozás építésének ideje alatt a közút burkolata legfeljebb 0,5 m szélességben vehető igénybe.

A közutat érintő munkavégzés ideje alatt a munkaterülettől mindkét irányban méterre „Úton folyó munkák”, „Útszűkület” és „..... km/h sebességhatár” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni.

A közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni. A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelőfüzérrrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni,

A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni,

3. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogi is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad,
4. A közút vízvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő - amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) - köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni,
7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért - amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - az igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.

8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának, a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és utügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. jogosult
3. tervező
4. a létesítmény üzemeltetője
5. a kiadmányozó

4.1.14 Közútkezelői hozzájárulás útcsatlakozás létesítéséhez



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás
útcsatlakozás létesítéséhez

T.

.....
.....
.....(név)
.....(titulus)
r é s z é r e
.....(írszám, településnév)
.....(cím)

A-án-én kelt,számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -
.....általmunkaszámon készített – tervdokumentáció, terv
vázlat, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján - útcsatlakozás létesítéséhez a **közútkezelői
hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

1. Az útcsatlakozás alapadatai

Az útcsatlakozás helye. út, utca, tér házszám, hrsz

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

Az útcsatlakozás tulajdonosának neve:

címe:

Tel.:

Az útcsatlakozás kezelőjének neve:

címe:

Tel.:

Amennyiben az útcsatlakozás kivitelezése során a közút nem közlekedési célú igénybevétele is szükségessé válik és a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a kivitelezés pontos ütemezése és az elfoglalt területek nagysága:

A felelős kivitelező neve:

címe:

Tel.:

A munka kezdésének tervezett időpontja:

A munka befejezésének tervezett időpontja:

Az igénybevett terület hossza:

szélessége:

nagysága:

Az út osztályba sorolása:

Az igénybevett napok száma:

Tájékoztatom, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj Ócsa Város Önkormányzatának a tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 8/1999.(III.31) számú rendelete szerint:

Ft/m²/nap

Igénybevételi díj összesen: Ft

A díjat a kezelői hozzájárulás átvételével egyidejűleg átutalási postautalványon vagy *készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárában* kell kiegyenlíteni.

A jelen közútkezelői hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít A munkakezdéshez - a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A „4.sz melléklet Ütügyi iratminták 4.1.3 Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt” iratminta szerinti kérelmet kell benyújtani.

2. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a(z) _____ által munkaszámon készített tervdokumentációban tervben vázlattervben helyszínrajzban foglaltak szerint a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy a következő előírások figyelembevételével

-
- történhet.

2.1 Műszaki előírások

Az útsatlakozás a(z) _____ utca bal, jobb oldalán a(z) _____ házszámú helyrajzi számú telekhez alakítható ki. Az útsatlakozás burkolata a közút burkolatához százalékos esésben csatlakoztatható.

Az útsatlakozást _____ m széles, burkolatszélén a közúthoz R = méteres ívsugárral kialakítva kell megépíteni.

Az útsatlakozás útburkolata és pályaszerkezete a lekerekítő ívek végéig a főpályáéval azonos legyen, további _____ méteren szilárd burkolat építendő.

Az útsatlakozás pályaszerkezete:

.....

Az útsatlakozás alá a közút tengelyétől _____ méterre _____ cm átmérőjű átereszt kell elhelyezni. A közúthoz történő csatlakozás előtt a jobb oldalon „Elsőbbségadás kötelező” „Állj Elsőbbségadás kötelező” KRESZ ábraszámú jelzőtáblát kell elhelyezni.

2.2 Építés alatti forgalmi rend

Ha az építés során ideiglenesen szükségessé válik a közút járda területét igénybe venni, úgy arra forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, és a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemmel egyidejűleg hivatalomhoz jóváhagyásra be kell nyújtani.

(Amennyiben a létesítés általánosan meghatározható forgalomkorlátozást igényel;)

Az útsatlakozás építésének ideje alatt a közút burkolata legfeljebb 0,5 m szélességben vehető igénybe. A közutat érintő munkavégzés ideje alatt a munkaterülettől mindkét irányban _____ méterre „Úton folyó munkák”, „Útszűkület” és „..... km/h sebességkorlátozás” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni.

A közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni. A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni, A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni,

3. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad,
4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő - amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) - köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni,
7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért - amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - az igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának, a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ütügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az útcsatlakozás létesítőjének figyelmét, hogy amennyiben az útcsatlakozást nem hozzájárulásomban foglaltaknak szerint valósítja meg, úgy hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az útcsatlakozás elbontását vagy átépítését rendelheti el.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....
dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. útcsatlakozás tulajdonosa
3. útcsatlakozás kezelője
4. tervező
5. a kiadmányozó

4.1.15 Közútkezelői hozzájárulás kapubehajtó létesítéséhez



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás
kapubehajtó létesítéséhez

T.

.....
.....
.....(név)
.....(titulus)
r é s z é r e
.....(írszám, településnév)
.....(cím)

A-án-én kelt,számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -
.....általmunkaszámon készített – tervdokumentáció, terv
vázlat, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján - útsatlakozás létesítéséhez a **közútkezelői
hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

1. Az útsatlakozás alapadatai

A kapubehajtó helye. út, utca, tér házszám, hrsz

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

A kapubehajtó tulajdonosának neve:

címe:

Tel.:

Az kapubehajtó kezelőjének neve:

címe:

Tel.:

2. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A kapubehajtó megvalósítása megvalósítása a(z) által
.....munkaszámon készített tervdokumentációban foglaltak szerint történhet.

A létesítmény megvalósításához tervet kell készíteni és azt jóváhagyásra társaságunkhoz be kell
nyújtani.

2.1 Műszaki előírások

A kapubehajtó a(z) út..... oldalán a házszámú
helyrajzi számú telekhez alakítható ki. A kapubehajtó burkolata a közút burkolatához
szálsalékos ésben csatlakoztatható.

A kapubehajtó m széles, burkolatszálsán a közúthoz R = méteres ívsugárral kialakítva kell
megépíteni.

A kapubehajtó útburkolata és pályaszerkezete a lekerekítő ívek végéig a főpályával azonos legyen,
további méteren szálsalékos burkolat építendő.

Az útsatlakozás pályaszerkezete:

.....
.....
.....
A kapubehajtó alá a közút tengelyétől.....méterre cm átmérőjű átereszt kell elhelyezni.

2.2 Építés alatti forgalmi rend

A kapubehajtó építésének ideje alatt a közút burkolata legfeljebb 0,5 méter szélességben vehető igénybe. A közutat érintő munkavégzés ideje alatt a munkaterülettől mindkét irányban méterre „Úton folyó munkák”, „Útszűkület” és „..... km/h sebességhatárolás” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni.

A közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni. A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni.

A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

3. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad,
4. A közút vízvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
5. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni,
6. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért - amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - az igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
7. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
8. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának, a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
9. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ütügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az útcsatlakozás létesítőjének figyelmét, hogy amennyiben az útcsatlakozást nem hozzájárulásomban foglaltaknak szerint valósítja meg, úgy hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az útcsatlakozás elbontását vagy átépítését rendelheti el.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. kapubeajtó tulajdonosa
3. kapubeajtó kezelője
4. tervező
5. a kiadmányozó

4.1.16 Közútkezelői hozzájárulás telephelyre utaló, illetve reklámtábla elhelyezéséhez



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....

Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás

telephelyre utaló, illetve reklámtábla
elhelyezéséhez

T.

.....

.....

.....(név)

.....(titulus)

r é s z é r e

.....(írszám, településnév)

.....(cím)

A-án-én kelt,számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -
.....általmunkaszámon készített – tervdokumentáció, terv
vázlat, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján - útsatlakozás létesítéséhez a **közútkezelői
hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

1. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

A tábla tulajdonosának, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban jogosult)
neve:

címe:

Tel.:

A telephelyre utaló reklámtábla helye:

mérete:

színe:

felirat tartalma:

2. Általános előírások

1. A telephelyre utaló reklámtábla a közúti jelzőtáblák vízszintes és függőleges észlelési sávjában nem helyezhető el.
2. A telephelyre utaló reklámtáblán villogó vagy káprázást okozó fény nem alkalmazható, felülete fényvisszavető anyagból nem készülhet.
3. A tábla tisztán tartásáról, fenntartásáról a kezelői hozzájárulás jogosultja köteles gondoskodni.
4. Jelen közútkezelői hozzájárulás visszavonásig érvényes, nem mentesít a tábla elhelyezéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
5. A hozzájárulás visszavonható:
 - a. ha a telephelyre utaló reklámtábla a közúti közlekedés biztonságát kedvezőtlenül befolyásolja;

- b. ha az útszakaszon a forgalmi körülmények jelentősen megváltoznak;
- c. ha a közútkezelői hozzájárulás jogosultja a telephelyre utaló reklámtáblát nem tartja karban;
- d. ha a forgalomszabályozás vonatkozó előírásai megváltoznak;
- e. ha a telephelyre utaló reklámtábla nem az útkezelői hozzájárulásnak megfelelően kerül elhelyezésre.

Felhívom a jogosult figyelmét, hogy amennyiben a telephelyre utaló reklámtáblát nem a hozzájárulásomban foglaltak szerint helyezi ki, úgy a közút területén elhelyezett telephelyre utaló reklámtábla esetén - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (5) bekezdése alapján - annak kártérítés nélküli - eltávolítására intézkedem, a közút területén kívüli elhelyezés esetén pedig - a hivatkozott törvény 12. § (4) bekezdés alapján - közlekedési hatósági intézkedést kezdeményezek.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....
dr. Molnár Csaba

jegyző

Mellékletek:

-
-
-

Értesül:

1. kérelmező
2. a létesítmény tulajdonosa
3. tervező
4. a kiadmányozó

4.1.17 Közútkezelői hozzájárulás a közút területén kívüli területekről származó víz bevezetéséhez a közút vízelvezető létesítménybe



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....

Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás

a közút területén kívüli területekről
származó víz bevezetéséhez a közút
vízelvezető létesítménybe

T.

.....

.....

.....(név)

.....(titulus)

r é s z é r e

.....(írszám, településnév)

.....(cím)

A-án-én kelt,számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -
.....általmunkaszámon készített – tervdokumentáció, terv
vázlat, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42 § (3) alapján – a tárgyi létesítmény megvalósításához a
közútkezelői hozzájárulást megadom, a következő feltételekkel:

1. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése:

A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: házszám:

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) tulajdonosának (továbbiakban jogosult)

neve:

címe:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) tulajdonosának neve:

elme:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) üzemeltetőjének neve:

címe:

Tel.:

(Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a kivitelezés
pontos ütemezése és az elfoglalt területek nagysága:)

A felelős kivitelező neve:

címe:

Tel.:

A munka kezdésének tervezett időpontja:

A munka befejezésének tervezett időpontja:

Az igénybevett terület hossza:

szélessége:

nagysága:

Az út osztályba sorolása:

Az igénybevett napok száma:

Tájékoztatom, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj Ócsa Város Önkormányzatának a tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 8/1999.(III.31) számú rendelete szerint: Ft/m²/nap

Igénybevételi díj összesen: Ft

A díjat a kezelői hozzájárulás átvételével egyidejűleg átutalási postautalványon vagy *készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárában* kell kiegyenlíteni.

A jelen közútkezelői hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít A munkakezdéshez - a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A „4.sz melléklet Ütiigi iratminták 4.1.3 Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételhez szükséges hozzájárulás iránt” iratminta szerinti kérelmet kell benyújtani.

2. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A csapadékvizet a(z) _____ által _____ munkaszámon _____ készített tervdokumentációban tervben vázlattervben helyszínrajzban foglaltak szerint a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy a következő előírások figyelembevételével

-
- történhet.

2.1 Építés alatti forgalmi rend

Ha az építés során ideiglenesen szükségessé válik a közút járda területét igénybe venni, úgy arra forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, és a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemmel egyidejűleg hivatalomhoz jóváhagyásra be kell nyújtani.

(Amennyiben a létesítés általánosan meghatározható forgalomkorlátozást igényel;)

A közutat érintő munkavégzés ideje alatt a munkaterülettől mindkét irányban _____ méterre „Úton folyó munkák”, „Útszűkület” és „..... km/h sebességkorlátozás” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni.

A közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni.

A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni.

Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát.

A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni,

3. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad,
4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.

5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő - amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) - köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni,
7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért - amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - az igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának, a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ütügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételei díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. a létesítmény tulajdonosa (jogosult)
3. a létesítmény üzemeltetője
4. tervező
5. a kiadmányozó

4.1.18 Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút tengelyétől számított 50-100 méteren belül építmény elhelyezéséhez



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a
külterületen, a közút tengelyétől számított
50-100 méteren belül építmény
elhelyezéséhez

T.

.....
.....
.....(név)
.....(titulus)
r é s z é r e
.....(írszám, településnév)
.....(cím)

A-án-én kelt,számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -
.....által munkaszámon készített – tervdokumentáció, terv
vázlat, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. paragrafusa alapján - a közút nem közlekedési célú
igénybevételéhez a **közútkezelői hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

1. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése:

A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: házszám:

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

A közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban jogosult)

neve:

címe:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) tulajdonosának neve:

címe:

Tel.:

Az építmény (létesítmény) üzemeltetőjének neve:

címe:

Tel.:

(Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a kivitelezés
pontos ütemezése és az elfoglalt területek nagysága:)

A felelős kivitelező neve:

címe:

Tel.:

A munka kezdésének tervezett időpontja:

A munka befejezésének tervezett időpontja:

Az igénybevett terület hossza:

szélessége:

nagysága:

Az út osztályba sorolása:

Az igénybevett napok száma:

Tájékoztatom, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételéért A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. Az igénybevételi díj Ócsa Város Önkormányzatának a tulajdonában álló közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 8/1999.(III.31) számú rendelete szerint: Ft/m²/nap

Igénybevételi díj összesen: Ft

A díjat a kezelői hozzájárulás átvételével egyidejűleg átutalási postautalványon vagy *készpénzben a Polgármesteri Hivatal házipénztárában* kell kiegyenlíteni.

A jelen közútkezelői hozzájárulásom a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít A munkakezdéshez - a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A „4.sz melléklet Ütügyi iratminták 4.1.3 Kérelem a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt” iratminta szerinti kérelmet kell benyújtani.

2. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a(z) _____ által munkaszámon készített tervdokumentációban tervben vázlattervben helyszínrajzban foglaltak szerint a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy a következő előírások figyelembevételével

-
- történhet.

2.1 Műszaki előírások

A(z) _____ közúti kapcsolatát _____ által készített _____ számú tervdokumentációban foglaltak szerint az alábbi módosításokkal a piros színnel javítottak szerint _____ méter széles, burkolatszélén a közúthoz R= _____ méteres ívsugárral kialakított útsatlakozás kiépítésével kell biztosítani.

Az útsatlakozás útburkolata és pályaszerkezete a lekerekítő ívek végéig a főpályáéval azonos legyen, további _____ méteren szilárd burkolat építendő.

Az útsatlakozás pályaszerkezete:

.....

A létesítmény megközelítéséhez a(z) _____ úthoz utcához csatlakozó útsatlakozást kapubehajtót kell kialakítani. Az útsatlakozást kapubehajtót meg kell terveztetni, és jóváhagyásra hivatalunkhoz be kell nyújtani.

Az útsatlakozás alá a közút tengelyétől _____ méterre _____ cm átmérőjű átereszt kell elhelyezni.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)

Kormányrendelet által előírt, a _____ számú terveken szereplő rakodó- és várakozóhelyek az építési engedélyt kiadó hatóság által meghatározott várakozóhelyek saját területen az építési engedélyt kiadó hatóság által meghatározott várakozóhelyek közterületen kiépítendő.

A várakozóhelyek kialakítását meg kell terveztetni, a terveket közútkezelői hozzájárulás céljából hivatalomhoz, engedélyezés céljából a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) be kell nyújtani.

A közúthoz történő csatlakozás előtt a jobb oldalon „Elsőbbségadás kötelező”, „Állj! Elsőbbségadás kötelező” KRESZ 11. ábraszámú jelzőtáblát kell elhelyezni.

Az épület homlokzatán az ingatlan bejáratánál a várakozóhelyeket jelző KRESZ 110. ábraszámú táblát el kell helyezni.

Hozzájárulásom alapján csak a bejelentett tevékenység végezhető, funkcióváltás esetén új közútkezelői hozzájárulás kiadását kell kérni.

A létesítmény használatba vételének feltétele az útépitési létesítmények (útcsatlakozás kapubehajtó várakozó- és rakodóhelyek) elkészülte.

2.2 Az útkezelő személyes közreműködése

A nem közlekedési célú igénybevétel idejére szakfelügyeletet írok elő, amelyet a munkák megkezdése előtt 8 nappal Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. -nél kell megrendelni.

2.3 Építés alatti forgalmi rend

Az építés alatti ideiglenes forgalmi rendet a benyújtott számú terv szerint vagy a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy a következő előírások figyelembevételével

- kell kialakítani.

Ha az építés során ideiglenesen szükségessé válik a közút járda területét igénybe venni, úgy arra forgalomkorlátozási tervet kell készíteni, és a munkakezdési hozzájárulás iránti kérelemmel egyidejűleg hivatalomhoz jóváhagyásra be kell nyújtani.

(Amennyiben a létesítés általánosan meghatározható forgalomkorlátozást igényel)

Az útcsatlakozás építésének ideje alatt a közút bukolata legfeljebb 0, 5 méter szélességben vehető igénybe.

A közutat érintő munkavégzés ideje alatt a munkaterülettől mindkét irányban méterre „Úton folyó munkák”, „Útszűkület” és „... km/h sebességkorlátozás” közúti jelzőtáblát kell elhelyezni.

A nem közlekedési célú igénybevétel miatt szükséges ideiglenes forgalomszabályozást kizárólag a helyi közutak üzemeltetését - éves szerződés szerint – végző Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezheti.

A közúti úrszelvénybe nyúló munkaterület úttengely felőli sarokpontjait éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyán sárga fényt adó lámpákkal meg kell jelölni.

A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávós útlezáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni.

Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett üzletek, üzemek, közintézmények és magáningatlanok gépjárműforgalmát.

A munka végrehajtása során az építés alatti forgalomkorlátozás jelzéseinek elhelyezésénél és a közúti jelzőőrök alkalmazásánál A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendeletben foglaltakat, valamint Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet vonatkozó előírásait be kell tartani.

A munkaterületen ép felületű, tisztán tartott közúti jelzéseket kell alkalmazni.

3. Általános előírások

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton, illetve a járdán közlekedőket indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad,
4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.

5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő - amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) - köteles azt kijavítani.
6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának (üzemeltetőjének) kell gondoskodni,
7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért - amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható - az igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át.
9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának, a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.
10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ütügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételei díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. tervező
3. jogosult
4. a létesítmény üzemeltetője
5. a kiadmányozó

4.1.19 Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút tengelyétől számított 50-100 méteren belül kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a külterületen, a közút tengelyétől számított 50-100 méteren belül kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez

T.

.....
.....
.....(név)
.....(titulus)
r é s z é r e
.....(írszám, településnév)
.....(cím)

A-án-én kelt,számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -által munkaszámon készített – tervdokumentáció, terv vázlat, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. paragrafus (1) bekezdés a) pontja alapján kő, kavics, anyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez a **közútkezelői hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

1. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A létesítmény megnevezése:

A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: házszám:

A kérelmező neve:

címe:

Tel.:

A közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban jogosult)

neve:

címe:

Tel.:

(Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a kivitelezés pontos ütemezése és az elfoglalt területek nagysága:)

A felelős kivitelező neve:

címe:

Tel.:

A munka kezdésének tervezett időpontja:

A munka befejezésének tervezett időpontja:

Az igénybevett terület hossza: szélessége: nagysága:

Az út osztályba sorolása:

Az igénybevett napok száma:

2. A kivitelezésre vonatkozó előírások

A létesítmény megvalósítása a(z) által
munkaszámon készített tervdokumentációban tervben vázlattervben helyszínrajzban foglaltak
szerint a pirossal jelölt módosításoknak megfelelően vagy
a következő előírások figyelembevételével

-
- történhet.

2.1 Műszaki előírások

1. A kő, kavics, agyag, homok, és egyéb ásványi nyersanyagok kitermeléséhez szükséges az illetékes bányakapitányság által kiadott engedély beszerzése.
2. A tevékenységet csak úgy szabad végezni, hogy az a közút állapotát és a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse.
3. A közút tengelyétől számított méteren belül a tárgyi tevékenység nem folytatható, a kitermelt anyag nem tárolható.
4. A bányaterület kiszolgálásához szükséges útcsatlakozást szaktervezővel meg kell tervezetni és a terveket hivatalomhoz jóváhagyás céljából be kell nyújtani.
5. A bányafeltáró út kezelőjének meg kell akadályoznia, hogy a járművek a közút burkolatát föld, iszap, kő vagy egyéb anyag felhordásával beszennyezzék.
6. A munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben a közúton lévő, vagy azt érintő létesítmény, műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat terheli. Ugyanilyen felelősség terheli a munka kivitelezőjét is.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és üzemi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állapotának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állapotának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi.

Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. jogosult
3. a kiadmányozó

4.1.20 Közútkezelői hozzájárulás külterületen a közút tengelyének határától számított 10 méteren belül fa ültetéshez, vagy kivágáshoz



Ócsa Város Jegyzője

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067, E-mail: polghiv@ocsanet.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás
külterületen, a közút tengelyének határától
számított 10 méter távolságon belül fa
ültetéshez, vagy kivágáshoz

T.

.....
.....
.....(név)
.....(titulus)
r é s z é r e
.....(írszám, településnév)
.....(cím)

A-án-én kelt,.....számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt -
.....által munkaszámon készített – tervdokumentáció, terv
vázlat, helyszínrajz, alapján, - mint Ócsa Város helyi közútjainak kezelője - A közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. paragrafus (2) bekezdés b) pontja alapján fa
ültetéshez vagy kivágáshoz a **közútkezelői hozzájárulást megadom**, a következő feltételekkel:

I. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok

A kérelmező neve:
címe: Tel.:
A jogosult neve:
címe:
A kivitelező neve:
címe:
út utca hrsz:
A faültetés kivágás helye:
Település: út, utca
Házszám: hrsz:
Az ültetendő kivágandó fa fajtája:

A faültetés a közút területének határától legalább méterre történhet. A fa ültetések a
kifejlett fa lombkoronájának figyelembevételével **kell** biztosítani a közút úrszelvényét.

A fa kivágásakor a közúti forgalmat - Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 13. paragrafusában foglaltak szerint -
jelzőörökkel kell irányítani, az ideiglenes forgalomszabályozásnál az említett rendelet 11. és 14.
paragrafusaiban foglaltakat kell betartani. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és
anyagátrolásra felhasználni nem szabad. Gondoskodni kell a kivágott fa azonnali szakszerű
eltávolításáról,

A munkavégzés során a közúton lévő, vagy azt érintő létesítmény, műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat terheli. Ugyanilyen felelősség terheli a munka kivitelezőjét is.

Tájékoztatom az igénybevevőt, hogy feltételeimet A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Önkormányzattal megkötött szolgáltatói szerződés alapján - a vonatkozó hatályos jogszabályok és ütügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével - a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében írtam elő. A megállapított feltételekkel szemben - a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján - a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) mint illetékes I. fokú közlekedési hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja.

Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltért, hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

.....

dr. Molnár Csaba

jegyző

Értesül:

1. kérelmező
2. jogosult
3. a kivitelező
4. kiadmányozó

4.2 Ütügyi Üzemeltetési feladatok

4.2.1 Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli (hozzájárulástól eltérő) tevékenység megszüntetésére



Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Telefon: 06-70-425-33-04, E-mail: varosuz@citromail.hu

Ügyiratszám:/.....

Ügyintéző:

Tárgy: Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli (hozzájárulástól eltérő) tevékenység megszüntetésére

T.

.....(név)

.....(titulus)

r é s z é r e

.....(írszám, településnév)

.....(cím)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 45. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi közúton végzett útellenőrzésem során a közút területén útkezelői hozzájárulás nélküli kezelői hozzájárulástól eltérő tevékenység végzését tapasztaltam. A hivatkozott törvény 45. § (3) bekezdésében biztosított útellenőri jogkörömben eljárva,

felszólítom

az alábbiakban megjelölt jogellenes tevékenység **azonnali befejezésére**, és a balesetveszélyes állapotmegszüntetésére érdekében szükséges intézkedések haladéktalan megtételére!

A közútkezelői hozzájárulás nélküli kezelői hozzájárulástól eltérő tevékenység megnevezése:

Helye: út utca házszám hrsz

A közútkezelői hozzájárulás nélküli kezelői hozzájárulástól eltérő jogellenes tevékenységet végző

személy, neve: állandó lakóhelye: Tel.:

szerv neve: székhelyének címe: Tel.:

felelős vezetőjének neve: Tel.:

A szükséges intézkedések megnevezése,:

végrehajtásának határideje:

Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben ismételt útellenőrzésem során megállapítom, hogy a jogellenes tevékenységet nem fejezte be, illetve a közút állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében szükséges - az előbbiekben megjelölt - intézkedéseket a megadott határidőig nem tette meg, úgy Ön *(a felelős vezető)* ellen közlekedési hatósági eljárást kezdeményezek, szabálysértési feljelentést teszek, büntetőjogi eljárást kezdeményezek.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
ügyvezető

Értesül:

1. címzett
2. jegyző
3. kiadmányozó

4.2.2 Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli (hozzájárulástól eltérően) elhelyezett reklámtábla eltávolítására



Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Telefon: 06-70-425-33-04, E-mail: varosuz@citromail.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli (hozzájárulástól eltérően) elhelyezett reklámtábla eltávolítására.

T.

.....(név)

.....(titulus)

r é s z é r e

.....(írszám, településnév)

.....(cím)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 45. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján a helyi közúton végzett útellenőrzésem során megállapítottam, hogy a közúton közútkezelői hozzájárulás nélkül közútkezelői hozzájárulástól eltérő módon

feliratú, alakú méretű db reklámtábla jel jelzés reklámhordozó reklámcélú berendezés egyéb tárgy került elhelyezésre, megszegve ezáltal a hivatkozott törvény 12. § (3) bekezdésében előírt tilalmat.

A jogsértő módon elhelyezett reklámtábla jel jelzés reklámhordozó reklámcélú berendezés egyéb tárgy helye: település.....út utca házszám hrsz.

A tilalom megszegőjének (továbbiakban reklámozó) neve:

címe: Tel.:

(Amennyiben a reklámtábla (jel, jelzés, reklámhordozó, reklámcélú berendezés, egyéb tárgy) nem közterületen van:)

Azon ingatlan tulajdonosának adatai, amelyen a reklámtábla jel jelzés reklámhordozó reklámcélú berendezés egyéb tárgy elhelyezésre került:

Az ingatlantulajdonos neve:

címe:

Tel.:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 2/A § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva

felszólítom

a reklámozót, hogy a jogsértő módon elhelyezett reklámtáblát, jelet, jelzést, reklámhordozót, reklámcélú berendezést, egyéb tárgyat azonnal, de legkésőbb év hó napjáig távolítsa el!

(Ha a reklámtábla jel, jelzés, reklámhordozó reklámcélú berendezés egyéb tárgy A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § n) pontjában definiált közúti területen kívül van:) Felhívom a reklámozó figyelmét, hogy amennyiben felszólításomnak a megadott határidőig nem tesz eleget, úgy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.), Ön Önök ellen eljárást kezdeményeznek.

A hatósági eljárás az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1, § (1) bekezdése szerint díjköteles, amely díjat - a hivatkozott MT rendelet 2/A § (2) bekezdése alapján - annak kell viselnie, aki az eljárásra okot adott.

(Ha a reklámtábla jel, jelzés, reklámbordozó, reklámcélú berendezés, egyéb tárgy A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § n) pontjában definiált közúti területen belül van.)

Felhívom a reklámozó figyelmét, hogy amennyiben felszólításomnak a megadott határidőig nem tesz eleget, úgy a hivatkozott törvény 12. § (5) bekezdés alapján - a közútkezelői hozzájárulás nélkül (közútkezelői hozzájárulástól eltérő módon) elhelyezett reklámcélú tárgyat vagy berendezést - a reklámozó veszélyére, kártérítés nélkül - eltávolítom.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
ügyvezető

Értesül:

1. címzett
2. jegyző
3. kiadmányozó

4.2.3 Útellenőri felszólítás sárfelhordás megszüntetésére



Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Telefon: 06-70-425-33-04, E-mail: varosuz@citromail.hu

Ügyiratszám:/.....

Ügyintéző:

Tárgy: Útellenőri felszólítás sárfelhordás
megszüntetésére

T.

.....(név)

.....(titulus)

r é s z é r e

.....(írszám, településnév)

.....(cím)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 45. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján, a helyi közúton végzett útellenőrzésem során tapasztaltam, hogy a helyi közutat Ócsa Város
út utca hsz. hrsz. előtt az önök területéről kimenő járművek az Önök
járművei beszennyezték. A sár felhordását nem akadályozták meg, majd a felhordott sár
letakarításáról nem gondoskodtak.

A sárfelhordás a közúti forgalom biztonságát veszélyezteti,

A jogsértő tevékenységet végző - a közutat beszennyező – személy, cég

neve:

állandó lakóhelyének címe:

Tel.:

szerv neve:

székhelyének címe:

felelős vezetőjének neve:

Tel.:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT
rendelet 2/A § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva

felszólítom

.....-t, hogy a közút eredeti állapotát haladéktalanul állítsa helyre, a sárfelhordást
szüntesse meg, és a jövőben tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely a közutat
beszennyezi, a forgalom biztonságát, illetve zavartalanságát veszélyezteti.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben felszólításomnak nem tesz eleget, úgy a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályánál (cím: 1141
Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) hatósági eljárást kezdeményezek.

A közlekedési hatósági eljárás Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.)
KHVM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint díjköteles, amely díjat a 30/1988. (IV. 21.) MT
rendelet 2/A § (2) bekezdésben foglaltak alapján a közút beszennyezőjének kell viselnie.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
ügyvezető

Értesül:

1. címzett (a közutat beszennyező)
2. jegyző
3. kiadmányozó

4.2.4 Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélkül kialakított útsatlakozás, kapubehajtó megszüntetésére, illetve közútkezelői hozzájárulás beszerzésére



Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Telefon: 06-70-425-33-04, E-mail: varosuz@citromail.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélkül kialakított útsatlakozás, kapubehajtó megszüntetésére, illetve közútkezelői hozzájárulás beszerzésére

T.

.....(név)

.....(titulus)

r é s z é r e

.....(írszám, településnév)

.....(cím)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 45. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján, a helyi közúton végzett útellenőrzésem során tapasztaltam, hogy a közúthoz Ócsa Város

út utca házszámú helyrajzi számú területről

(tulajdonos vagyonkezelő neve, címe: .) közútkezelői hozzájárulás nélkül kiépített útsatlakozás kapubehajtó létesült, amely a közút forgalmát akadályozza, *zavarja, veszélyezteti.*

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése szerint közúthoz csatlakozást létesíteni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad.

Felszólítom

az útsatlakozás kapubehajtó létesítőjét, hogy az útsatlakozás kapubehajtó terveit arra jogosult tervezővel készíttesse el, és A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 7. paragrafusában foglalt előírásoknak megfelelő közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet Ócsa Város Nonprofit Kft- hez legkésőbb 20 év hó napig nyújtsa be.

(Amennyiben közlekedésbiztonsági szempontból az adott helyen útsatlakozás kapubehajtó nem tartható fenn:)

A helyszíni szemle alapján megállapítom, hogy tárgyi helyen a jogsértő módon kialakított útsatlakozás *kapubehajtó* még utólagos közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem benyújtása esetén sem tartható fenn, mivel az a belátási viszonyok a közút, illetve az útsatlakozás vízszintes és magassági vonalvezetése közúti csomópont közelsége miatt a közút forgalmát közvetlenül veszélyezteti.

Ennek megfelelően

felszólítom

az útsatlakozás *kapubehajtó* elbontására a következők szerint:

A közúti árok folytonosságának biztosítása érdekében a közúti árokban lévő anyagot, földet el kell távolítani. A kialakítandó árokprofil a megelőző és a követő árokszakasszal megegyező legyen. Az árokból kikerült földet a megszüntetett útsatlakozásnál - saját területen - úgy kell deponálni, hogy a közútra történő felhajtás ne legyen lehetséges, továbbá a közút területére föld, iszap, kő, víz illetve egyéb anyag ne kerülhessen.

Az útsatlakozás *kapubehajtó* megszüntetésének határideje: év hó nap.

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a szükséges intézkedéseket a megadott határidőig nem teszi meg, úgy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályánál (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) az útcsatlakozás kapubehajtó elbontása érdekében közlekedési hatósági eljárást kezdeményezek. A közlekedési hatósági eljárás Az ügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 2. § (1) bekezdés szerint díjköteles, mely díjfizetési kötelezettség a 3. § (2) bekezdés alapján a közútkezelői hozzájárulás nélkül kialakított útcsatlakozás esetén az útcsatlakozás létesítőjét terheli.
Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
ügyvezető

Értesül:

1. címzett
2. jegyző
3. kiadmányozó

4.2.5 Útellenőri felszólítás közúti jelzőtábla pótlására, illetve fenntartási munkáinak elvégzésére



Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Telefon: 06-70-425-33-04, E-mail: varosuz@citromail.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Útellenőri felszólítás közúti
jelzőtábla pótlására, illetve fenntartási
munkáinak elvégzésre

T.

.....(név)

.....(titulus)

r é s z é r e

.....(irszám, településnév)

.....(cím)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 45. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján, a helyi közúton végzett útellenőrzésem során tapasztaltam, hogy Ócsa Város út
utca házszám helyrajzi számú ingatlan közúthoz való csatlakozásánál,
kapukihajtónál a szükséges „Elsőbbségadás kötelező”, „Állj! Elsőbbségadás kötelező”, „
közúti jelzőtábla hiányzik megrongálódott.

Az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének) neve:

címe:

Tel.:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 30. § (3) bekezdése kimondja, hogy az ingatlan megközelítését szolgáló útsatlakozás fenntartásáról annak az ingatlan a tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni, amelyre az útsatlakozás a járművek számára a közútról való ráhajtást lehetővé teszi. A közúti jelzőtábla hiánya a megrongálódott közúti jelzőtábla veszélyezteti a közúti forgalom biztonságát. Fentiek alapján - a hivatkozott MT rendelet 2/A § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva -

felszólítom

az ingatlan tulajdonosát (kezelőjét), hogy a hiányzó közúti jelzőtábla (jelzőtáblák) pótlását cseréjét szükséges javítását haladéktalanul végezze el!

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, úgy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályánál (cím: 1141 Budapest Komócsy u. 17-19. sz.) hatósági intézkedést kezdeményezek.

A közlekedési hatósági eljárás Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 1. § (1) bekezdés szerint díjköteles, amely díjat a 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 2/A § (2) bekezdés alapján annak a terhére kell megállapítani, aki az eljárásra okot adott.

Ócsa, 201.....

Tisztelettel:

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
ügyvezető

Értesül:

1. címzett
2. jegyző
3. kiadmányozó

4.2.6 Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulás nélküli, közútkezelői hozzájárulástól eltérő egyéb tevékenység megszüntetésére



Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Telefon: 06-70-425-33-04, E-mail: varosuz@citromail.hu

Ügyiratszám:/.....
Ügyintéző:

Tárgy: Útellenőri felszólítás közútkezelői hozzájárulástól eltérő egyéb tevékenység megszüntetésére

T.

.....(név)

.....(titulus)

r é s z é r e

.....(írszám, településnév)

.....(cím)

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 45. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján, a helyi közúton végzett útellenőrzésem során tapasztaltam, hogy a közutat Ócsa Város

út utca házszám hrsz. előtt
térségében

1. megrongálta, felbontotta;
2. beszennyezte;
3. az úttartozékokat megrongálta;
4. közútkezelői hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérően - nem közlekedési célra igénybe vette;
5. közútkezelői hozzájárulás nélkül kereskedelmi, vendéglátó tevékenységet folytat;
6. közútkezelői hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérően építményt helyezett el (épített);
7. ingatlanáról - a 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 33. § (1) bekezdése a) pontjában előírt kötelezettségeinek elmulasztása miatt - a közútra föld, iszap, kő, egyéb anyag került;
8. az ingatlanán lévő fákon és növényzeten - a 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 33. § (1) bekezdése b) pontjában előírt - gondozási munkákat nem végezte el;
9. a közútkezelői hozzájárulásban előírt határidőt nem tartotta be;
10. egyéb jogsértő tevékenységet végez, éspedig

Hivatkozott törvény 45. § (3) bekezdésében biztosított útellenőrt jogkörömben eljárva

felszólítom

a jogellenes tevékenység haladéktalan befejezésére és a következő intézkedések határidőre történő megtételére:

Határidő: 20.....év hó nap.

A jogellenes tevékenységet végző személy szerv neve:

címe:

Tel.:

szerv neve:

székhelye:

felelős vezető neve:

Tel.:

Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben ismételt útellenőrzésem során megállapítom, hogy a jogellenes tevékenységet nem fejezte be, illetve a közút állagának védelme és a közúti forgalom

biztonsága érdekében szükséges - az előbbiekben megjelölt - intézkedéseket a megadott határidőig nem tette meg, úgy Ön *(a felelős vezető)* ellen közlekedési hatósági eljárást kezdeményezek, szabálysértési feljelentést teszek, büntetőjogi eljárást kezdeményezek.

Ócsa, 20.....

Tisztelettel:

Dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna
ügyvezető

Értesül:

1. címzett
2. jegyző
3. kiadmányozó