

Munka megnevezése:

Ócsa, Köztársaság téri játszótér környezetrendezési terve

(Hrsz.: 1126/1)

NAPVITORLA ESZKÖZKIHELYEZÉSI TERV

Megrendelő:

Ócsai Polgármesteri Hivatal

(2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

Generál tervező:

S-TÉR Kft.

(1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.)

Felelős tervező:

Sándor Tamás K-01-5247 – okl. tájépítésmérnök

TARTALOMJEGYZÉK

SZÖVEGES MUNKARÉSZ:

Műleírás

Árazott tervezői költségbecslés

RAJZI MUNKARÉSZ:

K-01 Eszközkihelyezési terv

M = 1:100 /A2

MŰLEÍRÁS

Egyedi napvitorla leírása

Jellemzés:

Egyedi, helyszíni beton alaptestbe rögzített, acél oszlopokon álló napvitorla szabályos háromszög alaprajzú napvitorlával, amelyet a kicsik 2-5 éves korosztályosok számára szánt játszótéri rész fölé helyezünk ki. A napvitorlákat a déli oldalra helyezzük ki, a napvitorla háromszög déli sarkait az oszlopon lejjebb helyezzük el, hogy még több árnyékot biztosítson a játéktér felett. (Az gumiburkolatba helyezett, tervezett oszlop helyén vissza kell javítani az öntött gumiburkolatot.)

Oszlop anyaga:

- 70x3,2 mm (6 fm) szerkezeti horganyzott acél cső oszlop kihelyezése, antracit színre porszórva, min 40x40x100 cm-es min. C20/25 beton alaptestbe rögzítve, tetején műanyag sapkával fedve

Napvitorla rögzítése:

- Horganyzott acél lánc és feszítő oszlop és napvitorla rögzítésére és feszítésére
- Forgó rugós horog (horganyzott; acél lánc és oszlop rögzítésére)

Napvitorla:

- 5x5x5 méteres, háromszög formájú napvitorla bézs színben, HPDE anyagból, horoghoz acél gyűrűvel rögzítve

Tervezett fák:

A fák ültetési helyét a K-01-es tervlap mutatja be, a homok burkolatba tervezett fa köré paliszáddal ültetőhelyet szükséges kialakítani a 40 cm-es homok helyett, hogy a fa fejlődéséhez megfelelő élettér alakuljon ki és elérje a mélyebb talajrétegeket.

Budapest, 2024. május



1091 Budapest, Üllői út 5. IV/2
Cégjegyzékszám: 01-09-902683
Adószám: 12484836-2-43
K&H 10403428-34252642

Sándor Tamás
okl. tájépítésmérnök
K-01-5247