

Ikt.sz:KKK/2025/00313

**Ócsa Város Önkormányzata**

**Paul Tamás**  
**Polgármester részére**

**Tisztelt Paul Tamás polgármester úr!**

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2025.06.03.	Mell.:
115418 - 2 szám	Előadó: sz

**Tárgy:** Felsőbabád vízellátása

2025 május 12.-én kelt, 06.02.án érkezett (ügyiratszám: 1/541/-1/2025) megkeresésükre kérdéseikre válaszolva a következő tájékoztatást adjuk. Ócsa közigazgatási területéhez tartozó Felsőbabád területének ivóvízellátását biztosító fejlesztéseinek várható költségei az alábbiak szerint alakulhatnak.

Ócsa-Felsőbabád elosztóhálózat kiépítése 150 000 000 Ft.

Ócsa-Felsőbabád Dabas irányából történő távvezeték kiépítése 200 000 000 Ft.


Ócsa-Felsőbabád Bugyi irányából történő távvezeték kiépítése 250 000 000 Ft.

A két távvezeték valamelyik megépítése mellett további költségeket jelent a DAKÖV Kft háttérfejlesztéseinek megvalósításai, ami nagyságrendileg 60 000 000-100 000 000 Ft. költséget jelentene.

Társaságunk korábban a távvezetékek kiépítését elvetette, mert a nem megfelelő mennyiségű vízfelhasználás esetén a vezetékben másodlagos szennyeződések alakulhatnak ki. A nem megfelelő hálózati vízcsera következtében pangó víz alakulhat ki a távvezetéseken, ami a vízminőség romlását okozza.

Gyál, 2025.06.02.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ ZRT.  
2360 Gyál, Kőrösi út 190.  
Adószám: 23967531-2-13  
Banksz.: 11742300-20015178

  
**Kakuk András**  
műszaki igazgató