

Árajánlat

SZOLGÁLTATÓ	MEGRENDELŐ
Dudás Zsolt e.v. 2364 Ócsa, Akácós utca 16. mail@zsoltitudas.com +36 20 37 70 471 +36 29 380 184 Szla: K&H 10402128-50527169-89781008	ÓCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL Icsó László Csaba Alpolgármester KÖNYVTÁR

Tisztelt megrendelő!

Örülök, hogy tervezett nyílászáróinak cseréje kapcsán rám gondolt, igyekezni fogok mindenben megvalósítani az elképzeléseit.

Költségterv:

CT70 Magas felületi fényű, 5 légkamrás, szél-tömítéses, rejtett gumizású német profilrendszer. Alapszín fehér, Ral: 9010
Hőhídmentes, ütésálló, acrilbázisú PVC profilból, légkamrába fűzött horganyzott acélmerevítéssel és titán-dioxid időjárásálló
adalékanyaggal, ROTO NX vasalattal hibásműködés gátlóval, fehér kilincsel és párkányfogadóval készülnek. Üveg 0,7 W/m²
K 4-16-4 kétrétegű Super low-e + argon gáz. Közepes léghanggátlású (35 dB) nagy légzárású (L1) nagy vízzárású.

TÉTEL	EGYSÉGÁR	MENNYISÉG	ÁR ÖSSZ.
ANYAGKÖLTSÉGEK:			
Műanyag nyílászárók ablakok+1 db teraszajtó		16 db	2 197 000 Ft
Felső tokos maxi műanyag redőny		11 db	670 000 Ft
Külső tokos műanyag redőny		3 db	140 000 Ft
Aereco szellőző ablakra	32 500 Ft/db	2 db	65 000 Ft
Szerelési hézag takarása belül	175 000 Ft/db	1 db	175 000 Ft
EGYÉB KÖLTSÉGEK			
Bontás, beépítés, logisztika			675 000 Ft
Redőny szerelés			245 000 Ft
Bontott anyag elszállítása			60 000 Ft
Összesen bruttó:			4 227 000 Ft


Az ajánlat a kiállításától számított 5 napig érvényes!

A gyártási idő fehér szerkezetek esetében 3-5 hét a színesek 5-7 hét alatt készülnek el. A nyílászárókra 2 év teljes körű és további 5 év szavatossági idő vonatkozik. Az ajánlat elfogadása esetén a kivitelezés elindítása az első rész-számla (foglalo) átvételkor indul, amely a végösszeg 50 %-a. A második rész-számla a nyílászárók leszállításakor esedékes, amely a teljes összeg 80 %-a, majd a teljes összeg kifizetése a kivitelezés befejeztével esedékes, amelytől a két fél megbeszélés alapján eltérhet. Tisztelt megrendelő a mai napon megrendeli a tervezett nyílászárók beszerzését, kivitelezését, amelyre jelen esetben:.....Ft azaz:..... ft-ot foglalóként átad a kivitelezőnek. A nyílászárók beépítésének tervezett ideje a két fél megbeszélése alapján előre egyeztetett időpontban történik.

Megrendelő:.....Ócsa, 2025.11.06.

Kivitelező:.....

Dudás Zsolt



ÁRAJÁNLAT

ABLAKTHERM KFT.

2220 Vecsés, Fő út 1.

E-mail: info@akciosablak.hu

Tel: 29/354-856 Mobil: 06-70/360-6168

Ügyfél adatai:07786	Méretezés	Üvegezés	Szín	Ajánlat szám:
Név: Polgármesteri Hivatal (könyvtár)	névleges (nyílás)	u~1,0 W/m2 X	Kívül-belül: Fehér	AJ_2025/01007
Cím: 2364 Ócsa Falutamas utca 46-48	tényleges (gyártási) X	u~0,6 W/m2	Külső oldalon: Fehér	Készült: 2025.11.10
Tel: Fax: Email:	toldó méreten BELÜL X	u~0,5 W/m2	Belső oldalon: Fehér	Várható szállítási idő:
Kivitelezés helye:	záróprofil nélkül X	PROFIL NEVE	Tömítés	Fehér nyílászáró: 6 hét
2364 Ócsa Falutamas utca 46-48	ÁFA: 27%	Körmmerling TREND 76 AD	Kilincs	Színes nyílászáró: 6-8 hét
			Zsanér, pánttakaró	
			Fekete	
			Szürke	
			Fehér	
			X	
			Ezüst	
			-	
			Ezüst	
			-	

www.akciosablak.hu

"A megbízható minőség, megnyugtató érzése"

ALAPITVA
2002

TÉTELEK 1: KÜLTÉRI NYÍLÁSZÁRÓK

Sor-szám 1.	Megnevezés	Méret (mm)		Elhelyezés	Üveg	Toktoldó				Mennyiség			Egységár Ft/db	Érték Ft
		szél.	mag.			jobb	bal	alul	felül	jobb.	bal.	össz.		
1.	Nyíló-bukó ablak 26 mm-s üveg közti álosztással : 1 függ. 2 vízsz.	1020	1300		1,0 W/m2K							2	79 540 Ft	159 080 Ft
2.	Kétszárnyú váltószárnyas ny+nyb ablak, 26 mm-s üvegközti álosztással SZÁRNYANKÉNT: 1 függ. 2 vízsz.	1330	1660		1,0 W/m2K					1		1	164 700 Ft	164 700 Ft
3.	Kétszárnyú váltószárnyas ny+nyb ablak, 26 mm-s üvegközti álosztással SZÁRNYANKÉNT: 1 függ. 2 vízsz.	1280	1660		1,0 W/m2K							5	160 000 Ft	800 000 Ft
4.	Nyíló-bukó ablak 26 mm-s üveg közti álosztással : 1 függ. 2 vízsz.	680	1500		1,0 W/m2K							1	71 330 Ft	71 330 Ft
5.	Nyíló-bukó ablak 26 mm-s üveg közti álosztással : 1 függ. 2 vízsz.	650	1670		1,0 W/m2K							1	74 800 Ft	74 800 Ft
6.	Nyíló-bukó ablak 26 mm-s üveg közti álosztással : 1 függ. 2 vízsz.	1020	1300		1,0 W/m2K							1	79 850 Ft	79 850 Ft
7.	Nyíló-bukó ablak	560	1070		1,0 W/m2K							1	45 100 Ft	45 100 Ft
8.	Nyíló-bukó ablak	410	1070		1,0 W/m2K							1	43 100 Ft	43 100 Ft
9.	Bukó ablak	1040	450		1,0 W/m2K							1	36 200 Ft	36 200 Ft
10.	Nyíló-bukó ablak 26 mm-s üveg közti álosztással : 1 függ. 2 vízsz.	680	1670		1,0 W/m2K							2	74 850 Ft	149 700 Ft
11.	Nyíló-bukó erkélyajtó alulról 946 mm szárnyosztóval stadúr betéttel.felül 26 mm-s üvegközti álosztással 1 függ. 2 vízsz.	970	2530		1,0 W/m2K							1	177 245 Ft	177 245 Ft
Mennyiség										Nettó érték összesen (TE):			1 801 105 Ft	
25,15 m2										27% ÁFA értéke:			486 298 Ft	
										Bruttó érték összesen (TE):			2 287 403 Ft	

TÉTELEK 3: ÁRNYÉKOLÁS-TECHNIKA

Külső mini-tokos vagy vakolható tokos redőny, alu vagy műanyag lamellával, rollnis vagy fix keretes rovarháló, relaxa

Sor-szám 3.	Megnevezés	Méret (mm)		Kezelés		Üzemeltetés (gurtni, zsinór, motor)	Tok		Szín			m2	DB	Egységár Ft/db	Nettó érték Ft
		szél.	mag.	Jobb	Bal		Típus	Méret	Tok	Lefutó	Lamella				
1.	Műanyag palást szerkezet + tengely+ csapágytartók+gurtni + automata + lefutó sín	1020	1500			Gurtni automata			Fehér	Fehér	Fehér	1,53	2	46 190 Ft	92 380 Ft

2.	Műanyag palást szerkezet + tengely+ csapágytartók+gurtni + automata + lefutó sín	1330	1860			Gurtni automata			Fehér	Fehér	Fehér	2,47	1	69 810 Ft	69 810 Ft
3.	Műanyag palást szerkezet + tengely+ csapágytartók+gurtni + automata + lefutó sín	1280	1860			Gurtni automata			Fehér	Fehér	Fehér	2,38	5	67 740 Ft	338 700 Ft
4.	Műanyag palást szerkezet + tengely+ csapágytartók+gurtni + automata + lefutó sín	1020	1500			Gurtni automata			Fehér	Fehér	Fehér	1,53	1	46 190 Ft	46 190 Ft
5.	Műanyag palást szerkezet + tengely+ csapágytartók+gurtni + automata + lefutó sín	680	1870			Gurtni automata			Fehér	Fehér	Fehér	1,27	2	44 590 Ft	89 180 Ft
6.	Műanyag palást szerkezet + tengely+ csapágytartók+gurtni + automata + lefutó sín	970	2730			Gurtni automata			Fehér	Fehér	Fehér	2,65	1	81 950 Ft	81 950 Ft
7.	SIMA Külső tokos MŰANYAG redőny, műanyag lefutóval, műanyag lamellával, alu záróléccel	680	1500			Gurtni automata	ALU		Fehér	Fehér	Fehér	1,02	1	28 600 Ft	28 600 Ft
8.	SIMA Külső tokos MŰANYAG redőny, műanyag lefutóval, műanyag lamellával, alu záróléccel	650	1670			Gurtni automata	ALU		Fehér	Fehér	Fehér	1,09	1	28 600 Ft	28 600 Ft
Mennyiség												Nettó érték összesen (AT):		775 410 Ft	
26,26 m2		14		darab/tétel								27% ÁFA értéke:		209 361 Ft	
												Bruttó érték összesen (AT):		984 771 Ft	

Árajánlat

TÉTELEK 4: SZOLGÁLTATÁSOK, ANYAGDÍJAK


Sor-szám 4.	Szolgáltatások, anyagköltségek	Megjegyzés, leírás	Nettó érték (SZ):	ÁFA értéke (SZ):	Bruttó érték (SZ):
1.	Megrendelt anyagok helyszínre szállítása:	A megrendelt termék helyszínre juttatása	15 000 Ft	4 050 Ft	19 050 Ft
2.	Kültéri nyílászáró munkadíj:	Mennyiség: Fatokba építés /tokon keresztül rögzítve	481 780 Ft	130 081 Ft	611 861 Ft
3.	Redőny, rovarháló szerelés munkadíj:	Típusa (jele): Redőny szerelés	189 000 Ft	51 030 Ft	240 030 Ft
4.	Takaróléccel történő takarási munkadíj:	Típusa (jele): Normál laptakaróléccel történő hézagtakarás	346 800 Ft	93 636 Ft	440 436 Ft
5.	Kibontott anyagok, keletkezett hulladék elszállítása:	Típusa (jele): Kibontott, régi szerkezetek szeméttelrepre szállítása	100 600 Ft	27 162 Ft	127 762 Ft

Az	AJ_2025/01007	számú árajánlat komplett költségvetése, értéke összesen (tételek: 1-2-3-4):	3 709 695 Ft	1 001 618 Ft	4 711 313 Ft
----	---------------	---	--------------	--------------	--------------

ÁRAJÁNLATUNK 15 NAPIG ÉRVÉNYES!

KÜLTÉRI MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Beépítés módja:	4	Fatokba építés: /tokon keresztül rögzítve/	A beépítés esetén a műanyag nyílászáró – a tok- és szárnyszerkezet mérete miatt – kisebb üvegfelületet, nyílást eredményez az eredetihez képest! A fatok teljes felületét, külön kérésre áll módunkban letakarni, ennek hiányában a beépítést követően egy szakembernek kell a még látszó fafelületet lekezelni, lefesteni. A takarási munkák az illesztési hézag takarására vonatkoznak. A meglévő szerkezet beépítési módjától, minőségétől függően toktoldók alkalmazása szükséges lehet, mely csökkenti a szabad nyílás felületét és költsége az ügyfelet terheli.
Munkavégzés:		A munkavégzés, bontás során előre nem látható (külső falsík sérülése, falszakadás, áthidaló beépítés) események befolyásolhatják a végső vállalási árat és a kivitelezés idejét. A nem várt események megoldási javaslata a helyszínen egyeztethető a kivitelezővel. A munkavégzés helyszínének biztosítása a megrendelő feladata: parkolási engedély, gyalogjárda elkírtése, parkoló lezárása a munkaterület környezetében a munkavégzés időtartamára.	
Általános méretezés:		Ablakoknál (parapetfal esetén) a szabad falnyílás mérete:	Ablatok szélessége +2 cm Ablatok magassága +5 cm
		Ajtóknál (parapetfal nélkül) a szabad falnyílás mérete:	Ajtótok szélessége +2 cm Ajtótok magassága +2 cm
		Kérjük, ezek alapján egyeztesse a méretezést kivitelezőjével illetve az ABLAKTHERM KFT.-vel az előre kialakított falnyílásokat még a nyílászárók beépítése előtt!	
Helyszíni felmérés:		Az ABLAKTHERM KFT. helyszíni felmérést vállal, külön kérésre, gyártási méretek vétele céljából. A felmérésből adódó méret- és tételváltozás okozta többletköltség elszámolásra kerül.	
Működési garancia:		Az ABLAKTHERM KFT. által szakszerűen beépített és rendeltetésszerűen használt nyílászáró szerkezetekre az ide vonatkozó rendeletek szerint 1 év garancia érvényes. A termékről szóló végszámla egyúttal garancialevél is megrendelő adatait, elérhetőségét.	
Szerkezeti, termék garancia:		A jótállás a kötelező jótállásról szóló 151_2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a megrendelésen szereplő termékekre termékenként az alábbiak szerint terjed ki: 10-100 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 1 év, 100-250 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 2 év, 250 ezer forint feletti termékek esetén a jótállás időtartama 3 év. A termék(ek) pontos megnevezése és típusa a számlán kerül feltüntetésre. A vásárlás és a termék(ek) fogyasztó részére történő átadásának időpontja megyegyezik a számla kiállításának dátumával.	

Reklamáció:	Reklamációt kizárólag írásban áll módunkban elfogadni, amely tartalmazza a megrendelés dátumát illetve a megrendelés számát, valamint a kivitelezés helyszínét és a megrendelő adatait, elérhetőségét.		
Típus:		Magas felületi fényű, 5 légkamrás , széltoimítéses, rejtett gumizású német profilrendszer. Alapszín (fehér profil): RAL 9010. Hőhidmentes ütésálló, acrilbázisú PVC profilból, légkamrába fűzött horganyzott acélmerevítéssel és titán-dioxid időjárásálló adalékanyaggal, ROTO NX vasalattal, hibásműködtetés gátlóval, résszellőzővel, fehér kilinccsel és párkányfogadóval készülnek.	
Üveg (speciális hőszigetelésű):	k=	1,0 W/m2K	4 16 4 mm rétegfelépítésű hőszigetelt (float) üveg Tul: Lágyfém bevonatos üveg; légrésben: argongáz
Műszaki paraméterek:	Közepes léghanggátlású (35 dB), nagy légzárású (L1), különleges szélállóágú (Sz1), nagy vízzárású (V1). <u>A nyílászárók hő- és hangszigetelő képessége igény szerint megváltoztatható.</u>		

Egyéb szolgáltatások

- Egyedi munkát:** Az ABLAKTHERM KFT. egyedi igények alapján külön díjazzal mellett vállal: hulladék elszállítás, acélszerkezet bontását, saját tevékenységi körrel kapcsolatos egyéb munkavégzést.
- Felmérés:** Az ABLAKTHERM KFT. által történő helyszíni méretvétel és egyeztetés. A felmérésről adatlap készül mely tartalmazza a műszaki paramétereket, anyagokat valamint az ügyfél igényeit és aláírását, ami az esetleges megrendelés elválaszthatatlan mellékletként szolgál. A felmérésből adódó méret- és tételváltozás okozta költségkülönbség elszámolásra kerül az ajánlatban és/vagy szerződésben egyaránt. A felvett adatokért az ABLAKTHERM KFT. felelősséget vállal.
- Deponálás, tárolás:** Az ABLAKTHERM KFT. a telefonos és/vagy írásos készrejelentéstől számított 14 napig díjmentesen tárolja a szerződés tartalmát. Ezt követően 5.000.-+áfa díjat számítunk fel minden megkezdett hétre, melyet az átvételkor köteles a megrendelő megfizetni.

Általános teljesítési feltételek

- Megrendelés feltétele:** A megrendelés bruttó értékének 50%-át előlegként kell előre befizetni készpénzben a helyszínen vagy átutalással öt napon belül a **11742283-20029872-00000000 bankszámla** számra, ellenkező esetben a szállítási határidő módosulhat!
- Fizetési feltétel:** A leszállított termékek fennmaradó összegét (anyagdíj) a legkésőbb a beépítés megkezdése előtti napon, a beépítési költségeket (munkadíj) a kivitelezés végeztével fizetendő a helyszínen a beépítést végző személynek vagy utalással egyenlíthető ki.
- Az áru előzetes megtekintését az ABLAKTHERM KFT. a telephelyen biztosítja (H-P: 9.00-17.00 óráig):

Vitás kérdésekben a PTK. paragrafusai az irányadóak!

2220 Vecsés, Fő út 1.

Köszönettel vettük megkeresését, melyre az alábbi árajánlatot állítottuk össze. Az árajánlat tájékoztató jelleggel, a partner által megadott méretek alapján




PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A
DUN & BRADSTREET
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN

ABLAKTHERM KFT.

Virágos Csaba

Tel/fax: 06-29/354-856

Mobil: 06-70/360-6168



Műanyag nyílászárók gyártása
1201 Budapest, Torontál u3.
Fax: 06-1-284-38-32

Projekt száma: 1657-1

Lapszám: 1 / 5

Név: Polgármesteri Hivatal Ócsa

Cím: Könyvtár


Telefonszám:

ÁRAJÁNLAT

Tisztelt Polgármesteri Hivatal Ócsa!

A vállalkozó a megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján a következő nyílászárók gyártását vállalja:

F1 / 2 Db



Profil Spectrum Premium 70
Szín (kívül/belül) Fehér
Vasalat Winkhaus, Fehér
- Standard +
Kilincs magassága: 520 mm
4-16-4 AR Low-e Ug=1.0 W/m2K,float

Szerkezet: 122.378 HUF
maxi redőny (1.Db) 47.740 HUF


Tok 6K 70/70mm
Ablakszárny 6K 78/70mm

Nézetirány: Befe
Nyítási irány: Befe
Bukónyíló bal befele

Felület 1.33 m²

Egységár 170.118 HUF
Összesen 340.236 HUF

F2 / 1 Db



Profil Spectrum Premium 70
Szín (kívül/belül) Fehér
Vasalat Winkhaus, Fehér
- Standard +
Kilincs magassága: 620 mm
4-16-4 AR Low-e Ug=1.0 W/m2K,float


Szerkezet: 223.251 HUF
maxi redőny (1.Db) 79.490 HUF

Tok 6K 70/70mm
Ablakszárny 6K 78/70mm

Nézetirány: Befe
Nyítási irány: Befe
2 szárnyú bukónyíló jobb befele

Felület 2.21 m²

Egységár 302.741 HUF
Összesen 302.741 HUF

F3 / 5 Db

Profil Spectrum Premium 70
 Szín (kívül/belül) Fehér
 Vasalat Winkhaus, Fehér
 - Standard +
 Kilincs magassága: 620 mm
 4-16-4 AR Low-e Ug=1.0 W/m2K,float

Szerkezet: 218.892 HUF
 maxi redőny (1.Db) 76.500 HUF


Tok 6K 70/70mm
 Ablakszárny 6K 78/70mm

Nézetirány: Befe
 Nyításirány: Befe

2 szárnyú bukónyíló jobb befele

Felület 2.13 m²

Egységár 295.392 HUF
Összesen 1.476.960 HUF

F4 / 1 Db

Profil Spectrum Premium 70
 Szín (kívül/belül) Fehér
 Vasalat Winkhaus, Fehér
 - Standard +
 Kilincs magassága: 620 mm
 4-16-4 AR Low-e Ug=1.0 W/m2K,float

Szerkezet: 104.487 HUF
 külső tokos műa. redőny
 (1.Db) 44.200 HUF


Tok 6K 70/70mm
 Ablakszárny 6K 78/70mm

Nézetirány: Befe
 Nyításirány: Befe

Bukónyíló jobb befele

Felület 1.02 m²

Egységár 148.687 HUF
Összesen 148.687 HUF

F5 / 1 Db

Profil Spectrum Premium 70
 Szín (kívül/belül) Fehér
 Vasalat Winkhaus, Fehér
 - Standard +
 Kilincs magassága: 620 mm
 4-16-4 AR Low-e Ug=1.0 W/m2K,float

Szerkezet: 110.580 HUF
 külső tokos műa. redőny
 (1.Db) 44.200 HUF


Tok 6K 70/70mm
 Ablakszárny 6K 78/70mm

Nézetirány: Befe
 Nyításirány: Befe

Bukónyíló bal befele

Felület 1.09 m²

Egységár 154.780 HUF
Összesen 154.780 HUF

F6 / 1 Db

Profil Spectrum Premium 70
 Szín (kívül/belül) Fehér
 Vasalat Winkhaus, Fehér
 - Standard +
 Kilincs magassága: 520 mm
 4-16-4 AR Low-e Ug=1.0 W/m2K,float

Szerkezet: 122.378 HUF
 maxi redőny (1.Db) 44.740 HUF


Tok 6K 70/70mm
 Ablakszárny 6K 78/70mm

Nézetirány: Befe
 Nyításirány: Befe

Bukónyíló bal befele

Felület 1.33 m²

Egységár 167.118 HUF
 Összesen 167.118 HUF

F7 / 1 Db

Profil Spectrum Premium 70
 Szín (kívül/belül) Fehér
 Vasalat Winkhaus, Fehér
 - Standard +
 Kilincs magassága: 420 mm
 4-16-4 AR Low-e Ug=1.0 W/m2K,float

Szerkezet: 48.328 HUF


Tok 6K 70/70mm
 Ablakszárny 6K 78/70mm

Nézetirány: Befe
 Nyításirány: Befe

Bukónyíló bal befele

Felület 0.60 m²

Egységár 48.328 HUF
 Összesen 48.328 HUF

F8 / 1 Db

Profil Spectrum Premium 70
 Szín (kívül/belül) Fehér
 Vasalat Winkhaus, Fehér
 - Standard +
 Kilincs magassága: 420 mm
 4-16-4 AR Low-e Ug=1.0 W/m2K,float

Szerkezet: 45.044 HUF


Tok 6K 70/70mm
 Ablakszárny 6K 78/70mm

Nézetirány: Befe
 Nyításirány: Befe

Bukónyíló bal befele

Felület 0.44 m²

Egységár 45.044 HUF
 Összesen 45.044 HUF

F9 jobbos-balos / 2 Db

Profil Spectrum Premium 70
 Szín (kívül/belül) Fehér
 Vasalat Winkhaus, Fehér
 - Standard +
 Kilincs magassága: 620 mm
 4-16-4 AR Low-e Ug=1.0 W/m2K,float


Szerkezet: 113.173 HUF
 maxi redőny (1.Db) 46.800 HUF

Tok 6K 70/70mm
 Ablakszárny 6K 78/70mm

Nézetirány: Befe
 Nyításiirány: Befe
 Bukónyíló jobb befele

Felület 1.14 m²

Egységár
 Összesen 159.973 HUF
 319.946 HUF

F10 / 1 Db

Profil Spectrum Premium 70
 Szín (kívül/belül) Fehér
 Vasalat Winkhaus, Fehér
 - Standard +
 Kilincs magassága: Középen
 4-16-4 AR Low-e Ug=1.0 W/m2K,float


Szerkezet: 47.716 HUF

Tok 6K 70/70mm
 Ablakszárny 6K 78/70mm

Nézetirány: Befe
 Nyításiirány: Befe

Felület 0.47 m²

Egységár
 Összesen 47.716 HUF
 47.716 HUF

F11 / 1 Db

Profil Spectrum Premium 70
 Szín (kívül/belül) Fehér
 Vasalat Winkhaus, Fehér
 - Standard +
 Kilincs magassága: 1070 mm
 Üveg
 1. Fehér panel 24mm
 2. 4-16-4 AR Low-e Ug=1.0 W/m2K,float

Szerkezet: 197.833 HUF
 maxi redőny (1.Db) 88.360 HUF

Tok 6K 70/70mm
 Ablakszárny 6K 78/70mm

Nézetirány: Befe
 Nyításiirány: Befe
 Bukónyíló jobb befele

Felület 2.45 m²

Egységár
 Összesen 286.193 HUF
 286.193 HUF

Összdarabszám 17 Db
Összfelület 25.15 m²

Opcionálisan

külső hézagtakarás (84.5 m)	169.000 HUF
Összesen	169.000 HUF
ÁFA értéke 27.%	45.630 HUF
Összesen ÁFA-val	214.630 HUF

Összesen Szerkezet:	2.465.179 HUF
Összesen Kellékek	872.570 HUF
belső hézagtakarás (84.5 m)	169.000 HUF
bontás-beépítés (25.15 m ²)	628.750 HUF
szállítás (1. Db)	30.000 HUF
Projekt összértéke	4.165.499 HUF
ÁFA értéke 27%	1.124.685 HUF
Összesen	5.290.184 HUF

A vállalkozó által gyártott műanyag nyílászárók kívül-belül fehér Spectrum Premium 70 vagy középtömítéssel Spectrum Therm Light 80; 6 légkamrás világos szürke szilikon alapú kettős gumitömítéssel ellátott profilból, horganyzott acélmerevítéssel, Winkhaus típusú német gyártású, hibásműködés-gátlóval ellátott, rejtett zárszerkezettel, kiemelés elleni védelemmel kerülnek beépítésre.

Az üvegezés fokozott hőszigetelésű, torzításmentes üvegezéssel történik, melynek rétegfelépítése a következő:

- Premium 70 profilnál:

2 rétegű üvegezés esetén: 4-16-4 Low-e argon gáz; hőátbocsátási értéke Ug=1,1. Hanggátlás 30dB

3 rétegű üvegezés esetén: 4-14-4-14-4 Low-e argon gáz; hőátbocsátási értéke Ug=0,7. Hanggátlás 33dB.

- Therm Light 80 profilnál:

csak 3 rétegű üvegezés: 4-18-4-18-4 Low-e argon gáz; hőátbocsátási értéke Ug=0,5. Hanggátlás 33dB.

A vállalkozó a beépített termékek műanyag és belső fémszerkezeteire 5 év, a zárszerkezetekre 1 év, az üvegezés tekintetében az átadásra vonatkozóan vállal garanciális kötelezettséget, mely magában foglalja a csere, a javítás és a finombeállításra vonatkozó kötelezettséget. Az ablakokat, erkélyajtókat, bejárati ajtókat általában belülről, de minden esetben pántoldaltól nézve ábrázoljuk. Kifelé nyíló esetén kívülről. A bontás során a fal sérülhet, ami függ a fal és a régi nyílászárók állapotától! A kijáánlott át nem tartalmazza a bontás során keletkező javítás költségét!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megrendelése az 50%-os előleg befizetésével válik érvényessé. A fennmaradó összeget átvétel esetén átvételkor; beépítés esetén a beépítés napján kérjük kifizetni. A szerkezetek teljes végösszegének kifizetéséig - beleértve a felárakat, adókat illetve kamatokat- az Ata-Ablak Kft. kizárólagos tulajdonában maradnak. Késedelmes fizetés a teljes kifizetésig az éves jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel. Többszöri megrendelés esetén – ha a végösszámra kerül kiegyenlítésre, abban az esetben a következő megrendelés előlegéből kerül levonásra a ki nem egyenlített végösszámra

A szerkezetek nem zálogosíthatók el, nem adhatók el és biztosítéku sem használhatók fel. Projekt esetén az érvényes szerződés az irányadó. Legyártott szerkezetek esetében az előleget nem áll módunkban visszaadni amennyiben a vevő eláll a szerkezeteket 30 napig tároljuk, 30 nap tárolás után napi nettó 500Ft tárolási díjat számolunk fel szerkezetenként.

A gyártó az általa beépített termékekre 1 év teljes körű garanciát vállal. Az 1 éven túli finombeállítások karbantartási munkának minősülnek, ezért a gyártót garanciális köteletség nem terheli. Garanciális kötelezettségeinknek csak Magyarország területén tudunk eleget tenni.

Reméljük ajánlatunk megfelel az Ön elképzeléseinek, az esetleges változások ügyében és további információval szívesen állunk rendelkezésére.

Ár ajánlatunk 15 napig érvényes.

Ajánlatunk kedvező fogadtatásában bízva várjuk megrendelését.

 ár ajánlat készítő

 a nyílászárókat megrendelem

Budapest, 2025. 11. 13.

Jakab Ágnes
 Ata-Ablak Kft.
 30/074-7931

