



PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/UT/882-2/2024. Tárgy: Ócsa, Üllői úton (4603 j. út) 3db gyalogos átkelőhely létesítése:

Ügyintéző: Balázs Béla
Telefon: (06 1) 460-2212

1. 4603 j út 15+239 kmsz, Martinovics u. csomópontban,
2. 4603 j út 15+608 kmsz, Damjanich u. csomópontban,
3. 4603 j út 16+015 kmsz, Kiss Ernő u. csomópontban.

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Válaszát a PMKHKFUT (615366339) vagy a „KHIV PEK KFF UO” HKP-ra küldje!

Kérelmező ügyfél neve: Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

HATÁROZAT

Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.), a továbbiakban: **Ügyfél, Planex-x Kft.** (2367 Újhartyán, Hunyadi u. 22.) a továbbiakban: Tervező által készített OÜM/2024 számú tervdokumentáció alapján, I/654-5/2024 számú kérelmében engedélyt kért, Ócsa közigazgatási területén **gyalogos átkelőhelyek létesítésére.**

Az előzőekben hivatkozott tervdokumentáció, a rendőrhatalóság, és a közútkezelő hozzájárulása, továbbá a közmű- és egyéb kezelők által adott nyilatkozatok, valamint a rendelkezésemre bocsátott szakági tervek alapján az alábbi döntést hoztam:

A kérelemben foglaltaknak helyt adok, Ócsa közigazgatási területén a gyalogos átkelőhelyek kijelölését az alábbi feltételekkel

engedélyezem.

1. Az Engedélyes:

Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

2. A Kezelő:

Ócsa Város Önkormányzata (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) (járdák, felállási helyek)

Magyar Közút NZrt. Pest Vármegyei Igazgatósága (1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.) (4603 j. út)

3. Ezen engedély nem mentesíti az építetőt az egyéb jogszabályokban előírt és esetleg még szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

4. Jelen határozat polgári jogi igényt nem dönt el, így az útépítés során keletkezett vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére vonatkozó igényt sem.

5. **A létesítés feltételei:**

5.1. A létesítményt a **Planex-x Kft.** (2367 Újhartyán, Hunyadi u. 2.) által készített OÜM/2024 számú tervdokumentáció szerint kell kiépíteni az alábbiak figyelembevételével:

Közlekedésselügyeleti Főosztály
Ütügyi Osztály

1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.

Telefon: (06-1) 460-2220 KRID: PMKHKFUT (615366339)

E-mail: utugy@pest.gov.hu Web: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest>

5.2. A gyalogos átkelőhelyek szilárd burkolatú felálló helyeit és járdakapcsolatait a tervezett módon biztosítani kell.

5.3. A járda felállási területén a burkolatot olyan felületi mintázattal (taktilis jelek) kell ellátni, amelyen a vakok és csökkentlátók járás közben és/vagy botjukkal érzékelve megállapíthatják, hogy gyalogos-átkelőhely körzetében vannak. Az elhelyezésnél az e-ÚT 03.05.12. Útügyi Műszaki előírás 12. ábráját kell figyelembe venni. **A taktilis jelzés rávezető sávja az átkelés tényleges irányába kell mutasson. A vezetősávot a legközelebbi épített elemig - ha van - (kerítéslábazat, házfal) kell létesíteni.**

5.4. A gyalogos-átkelőhely **teljes szélességében** a kiemelt szegélyt 2 cm-re le kell süllyeszteni, **(kiemelt-süllyesztett-kiemelt szegély)**, a csatlakozó járdafelületeket rámpásan kell kialakítani.

5.5. A gyalogos átkelőhely megvilágítását a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 23.16 pontja, MSZ EN 13201-2:2004 Bevezetés és B melléklet, és az e-ÚT 03.07.23 8.2.2. pontja szerint kell megvalósítani úgy, hogy az minden napszakban és időjárási körülmény esetén teljesüljön. Az átkelőhelyeken kétoldali megvilágítás kiépítése szükséges.

A fényforrások sugárába eső (és emiatt árnyékoló) ágakat, lombozatot el kell távolítani, és erről visszatérően, rendszeresen gondoskodni kell.

5.6. A megvilágítás megfelelőségét a forgalomba helyezési eljárás során jegyzőkönyvvel igazolni kell. A gyalogosátkelő a közvilágítás megfelelő kiépítéséig nem adható át a forgalomnak. Az átadásig a gyalogosátkelővel kapcsolatos jelzőtáblákat le kell takarni. A burkolatfestést a műszaki átadás sikeres lezárását követően kell elvégezni, a közlekedési táblák takarása ezt követően távolítandó el.

5.7. A felállási helyek úttengelyre merőleges mérete lehetőleg 2 méter legyen.

5.8. A kivitelezéseket csak jogerős és végrehajtható építési engedély birtokában lehet megkezdeni. A kivitelezés megkezdése előtt építető köteles – az eljárásban érintettek értesítésével – munkaterület átadás-átvételt tartani. Az eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet Hatóságomhoz be kell nyújtani, a kivitelezés tényleges kezdési időpontjának megjelölésével.

6. Az építéssel érintett ingatlanok használata, ingatlan kiszolgálás

6.1. Engedélyes csak az építési engedélynek megfelelően, az építéssel érintett területen, mások birtokának háborítása nélkül építhet. **Az engedély idegen terület igénybevételére nem jogosít.**

7. Forgalomtechnika

7.1. A forgalomtechnikai jelzéseket a forgalomtechnikai helyszínrajzokon feltüntetettek szerint, az alábbi kikötések betartásával kell elhelyezni, illetve tartós burkolati jellel felfesteni:

7.2. A gyalogos átkelőhelynél a burkolatra fel kell festeni tartós útburkolati jelekkel a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 152. ábra szerinti burkolati jelet.

7.3. "Kijelölt gyalogos-átkelőhely" (KRESZ 103. ábra) jelzőtáblát (600x600 mm +75mm keret) mind a két irányából jól látható módon a burkolati jel előtt **2 méteren belül** kell elhelyezni.

A táblákat baloldalon meg kell ismételni. A táblákat FNS (fluor-neon sárga) kerettel (75 mm széles) kell ellátni.

7.4. A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt, **mindkét irányból** 50 – 100 méter közötti távolságra „**Egyéb veszély**” (KRESZ 94. ábra) veszélyt jelző táblát és „**Forgalmi rend változás**” feliratú kiegészítő táblát kell **3 hónapra** elhelyezni.

7.5. A közúti jelzések elhelyezésénél a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ), az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendeletben, a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletben, valamint az e-UT 04.03.12:2022. és az e-UT 04.02.11. jelű Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltakat be kell tartani.

7.6. Az építés alatti forgalomkorlátozásról szóló terveket az érintett közútkezelővel jóvá kell hagyatni. Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv hiányában a kivitelezés nem kezdhető meg.

7.7. A balesetveszély megelőzésének érdekében a munkaterület az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ), az e-UT 04.05.14:2020 „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című utügyi műszaki előírásban foglaltak betartásával elkorlátozandó, kivilágítandó és szabályozandó.

7.8. A rálátási háromszögekben található növényzetet 50 cm-es magasságúra vissza kell nyesni, és erről a közút kezelője köteles rendszeresen gondoskodni.

7.9. Az átkelőhely előtt 30 méter hosszban záróvonalat kell felfesteni, mely keresztutcánál illetve kapubehajtónál átléphető.

7.10. Hatóságom fenntartja a jogot, hogy a kijelölést követően kialakított forgalmi rendet felülvizsgálja, és a forgalombiztonság növelése érdekében, további forgalomtechnikai intézkedések megtételét írja elő.

8. Csapadékvíz elvezetése:

8.1. A gyalogátkelőhely területén nem lehet víznyelőakna-nyílás. Nem alkalmazható sem a szegélykő ferde lemetzése, sem aszfalt ék beépítése. A gyalogos-átkelőhely felállóhelyeinek kereszt- és hosszirányú esését úgy kell kialakítani, hogy azokon a víz ne álljon meg, illetve annak elvezetése biztosított legyen.

9. Rendőrhatalóság:

9.1. A Közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálatára az illetékes rendőrhatalóság jogosult.

A Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály 2024. május 14-én kelt, 13000/7920-1/2024 sz. szakhatósági állásfoglalása:

„Az Ócsa Város Önkormányzat (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky utca 2.) képviseletében Bukodi Károly polgármester megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából az Ócsa, belterületén az Üllői úton 4603 jelű út 15+239 kilométerszelvény, a 15+608 kilométerszelvény és a 16+015 kilométerszelvényénél gyalogátkelőhelyek létesítése iránti kérelem ügyében.

Az Ócsa, belterületén az Üllői úton 4603 jelű út 15+239 kilométerszelvény, a 15+608 kilométerszelvény és a 16+015 kilométerszelvényénél gyalogátkelőhelyek létesítése iránti kérelemhez szakhatóságként az I/654-11/2024. számú kérelemhez csatolt dokumentumok alapján a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata szakkérdésében hoztam meg és

feltétel nélkül hozzájárulok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság, mint szakhatóság közreműködése során eljárási költség nem merült fel.”

10. Kezelői, üzemeltetői feltételek:

A közműkezelői és üzemeltetői, valamint közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartását kötelezően előírom:

Ócsa Város Önkormányzata I/654-7/2024 számú, 2024. április 9-i közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulása.

Magyar Közút NZrt. Pest Vármegyei Igazgatósága (1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.) PES-4581/2/2023. sz., 2024.01.24. keltezésű, és PES-797/2/2024. sz. 2024.03.13. keltezésű közútkezelői hozzájárulásai.

10.1. Közművek tekintetében a 685793895 számú EKÖZMŰNYILATKOZAT-ban felsorolt, a beavatkozással érintett közmű üzemeltetőket értesíteni kell, az általuk előírt feltételek maradéktalan betartási kötelezettségét előírom Engedélyes, illetve kivitelező felé.

11. Egyéb:

11.1. A kivitelezés megkezdésének időpontját Hivatalomnak be kell jelenteni.

11.2. Az engedélyes köteles a létesítmény elkészülte után, az eredményesen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvét Hatóságomnak 1 példányban megküldeni, a forgalomba helyezési engedély megkérésével egyidejűleg, csatolva a fénymérési jegyzőkönyvet és a megvalósulási tervet.

11.3. Az engedélyes az építési engedély szerint, annak megfelelően az építéssel érintett területeken, mások birtokának zavarása nélkül építhet.

11.4. A létesítési engedély **a véglegessé válástól számított 3 évig érvényes**, az építéssel kapcsolatban támasztható polgári jogi igényt nem dönt el. A kijelölést engedélyező határozat érvényességi hatályának megszűnését követően új kijelölési engedélykérelmet kell benyújtani.

11.5. Az építési engedélyben foglaltaktól eltérni, csak az építési engedély módosítását követően lehet. Engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően végzett építési tevékenység esetén a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 29/A. §-ban foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után.

11.6. Határozatom rendelkező részében foglaltak be nem tartása, vagy nem megfelelő minőségben történő építés esetén az engedélyes többször ismételhető 1.000.000.-Ft-ig terjedő végrehajtási bírság kiszabásával sújtható.

A határozat közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújthatja. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet. végzés ellen a közléstől számított 30 napon belül napon belül közigazgatási per indítható a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Elektronikus úton a keresetet csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található:

<https://epapir.gov.hu>

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 39. §-a, a keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37-38. § határozza meg.

A Budapest Környéki Törvényszék illetékességét a Kp. 13. §-a állapítja meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.

Indokolás

Tervező létesítési engedély iránti kérelmet terjesztett elő Hatóságomnál tárgyi közúti létesítmény vonatkozásában. A kérelemhez csatolta a Tervező által készített OÜM/2024 sz. tervdokumentációt.

Ügyfél az összesen 164.400,- Ft eljárási díjat az ÉKM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára átutalta az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően.
Az *útügyi hatósági eljárások díjairól* szóló 26/1997. (XII. 23.) KHVM számú rendelet 1.§ (2) b) pont szerint.

Tétel megnevezés	Díjtétel	Mennyiség	Számított díj
[20/1984. (XII. 21.) KM rend. 3. § (2) bek.] 28. Közúton gyalogos-átkelőhelyek a) kijelölése, áthelyezése	54 800 Ft	3	164 400 Ft
Összesen:			164 400 Ft

Ócsa Város Önkormányzat adószáma: 15730394-2-13

A kérelem mellékleteként benyújtott tervdokumentációt és iratanyagot megvizsgáltam, mely alapján megállapítottam, hogy a döntés feltételei adottak.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, az alábbi indokok alapján.

- Az engedélyes és kezelő személyét rögzítettem.
- A tervezett létesítmény főbb műszaki paramétereit és a kijelölés feltételeit rögzítettem.
- Az idegen területek igénybevételeinek feltételeit, s annak rendezését rögzítettem.
- Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló többször módosított 20/1984. (XII.21.) KM sz. rendelet, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) előírásait figyelembe véve rendelkeztem.

Ad 5.5. Az átkeléshez készülő és az átkelő gyalogosok láthatósága különösen fontos közlekedésbiztonsági szempont, ezért rendelkeztem a minden napszakban és időjárási körülmény esetén biztosítandó megfelelő megvilágításról.

- **A Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály** 2024. május 14-én kelt, 13000/7920-1/2024 sz. szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

"Az Ócsa Város Önkormányzat (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszky utca 2.) képviselőjében Bukodi Károly polgármester megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából az Ócsa, belterületén az Üllői úton 4603 jelű út 15+239 kilométerszelvény, a 15+608 kilométerszelvény és a 16+015 kilométerszelvényénél gyalogátkelőhelyek létesítése iránti kérelem ügyében.

Az Ócsa Város Önkormányzatától érkezett megkeresésnél digitálisan elérhetővé tették az engedélyezési tervdokumentációt a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság, mint szakhatóság részére, amelyet megtekintettem és megismertem.

A tárgyban szereplő Ócsa, belterületén az Üllői úton 4603 jelű út 15+239 kilométerszelvény, a 15+608 kilométerszelvény és a 16+015 kilométerszelvényénél gyalogátkelőhelyek létesítése iránti kérelem ügyével kapcsolatban a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata szakkérdésében hibát, hiányosságot nem tapasztaltam.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 10. táblázat 12. pontja „közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata” szakkérdésében állapítja meg.”

- Rendelkezésem a kezelők, üzemeltetők hozzájárulásain alapszik.

A létesítési engedély hatályosságának 3 évben történő meghatározása azért indokolt, mert ennyi idő alatt jelentősen megváltozhatnak a helyi adottságok, körülmények (forgalom nagysága, iránya - gépjármű és gyalogos egyaránt). A gyalogosok (mint a közlekedés résztvevői közül a legsérülékenyebbek) biztonságos közlekedéshez fűződő joga, érdeke megkívánja a tényleges körülményeknek megfelelő átkelőhely kialakítást.

Határozatom/végzésem elleni közigazgatási per lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése és a Kp. 5. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Az eljárási bírságot az Ákr. 77.§ -a alapján helyeztem kilátásba.

Határozatomat az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló többször módosított 20/1984. (XII.21.) KM sz. rendeletben biztosított jogkörömben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) figyelembevételével, a köz- és egyéni érdekekre, valamint a közlekedésbiztonságra tekintettel hoztam meg.

A **Pest Vármegyei Kormányhivatal** (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.) ügyi közlekedési hatósági hatáskörét és Pest vármegye területére kiterjedő illetékességét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg.

Budapest, elektronikus aláírás szerint

Dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

Varga János
osztályvezető

Kapják:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Ócsa Város Önkormányzata | KRID: 753506929 |
| 2. Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság | KRID: 105147968 |
| 3. Vodafone Magyarország | KRID: 11895927 |
| 4. ELMŰ Hálózati Kft. | KRID: 407304364 |
| 6. Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. | KRID: 114734958 |
| 7. OPUS TIGÁZ | KRID: 13960430 |
| 9. Magyar Közút | KRID: 153207128 |
| 10. MÁV | KRID: 10856417 |
| 11. Planex-x Kft. (2367 Újhartyán, Hunyadi u. 22.) | KRID: 24946865 |

Helyben: PVKH Pénzügyi Osztály, Irattár